



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

DESPACHO

São João de Pirabas/PA, 26 de Julho de 2021.

À Exma. Sra.  
**MERIAN BENOLIEL GOMES**  
Secretaria Municipal de Saúde

Senhora,

Conforme solicitado pela Secretaria de Administração, seguem pesquisas de preços para darem parâmetro de valores de mercado, tendo em vista a necessidade material permanente, bem como: mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material de processamento de dados, mobiliário e equipamentos médico-hospitalares-odontológicos e outros, através de Sistema de Registro de Preço, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São João de Pirabas.

Oportunamente informamos que a pesquisa foi efetuada junto a fornecedores do ramo pertinente, solicitadas no dia 10 de Maio de 2021, com respostas entre os dias 12 a 23 de Julho de 2021, por telefone via whatsapp, conforme a abaixo descrito, tendo seus valores lançados no mapa comparativo em anexo, sendo utilizado parâmetros e metodologias constante na IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, e demais meios necessários, em busca de salvaguardar os atos deste Administração Municipal de São João de Pirabas/PA.

Obs: Os valores foram obtidos através de pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso IV.

---

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Segue em anexo;

➤ Propostas enviadas pelas empresas;

- P G LIMA COM EIRELI-EPP CNPJ Nº 23.493.764/0001-61, no dia 20/07/2021 (POR TELEFONE).
- MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ Nº 14.202.227/0001-24, no dia 22/07/2021 (POR TELEFONE).
- INFORTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI CNPJ Nº 16.914.974/0001-10, no dia 22/07/2021 (POR TELEFONE).
- L COSTA & G RAMOS LTDA CNPJ Nº 33.724.724/0001-37, no dia 20/07/2021 (POR TELEFONE).
- A S RIBEIRO COMERCIO E SERV. EIRELI EPP CNPJ Nº 63.848.345/0001-10, no dia 21/07/2021 (POR TELEFONE).
- P.P.F COM. E SERV. EIRELI CNPJ Nº 07.606.575/0001-00, no dia 23 /07/2021 (POR TELEFONE).

*Djanda*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

- Mapa comparativo de preços.
- Planilha orçamentária.

Após pesquisa, foi constatado que o valor estimado deste procedimento é de R\$ 2.977.195,00 (dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais).

Este procedimento licitatório será efetuado através de Sistema de Registro de Preço, por tanto em conformidade com o dispositivo no art. 7º inciso 2º do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação será indicada somente antes da formalização do contrato, anexando a este processo até o momento apenas as unidades orçamentárias com suas respectivas quantidades.

Atenciosamente,

*Maria Aparecida Moraes Monteiro*  
Maria Aparecida Moraes Monteiro  
Coordenadora do Setor de Compras

*MARIA APARECIDA M. MONTEIRO*  
Coordenadora Setor de Compras  
PMSJP  
CIF: 833.348.072-15



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID  | QUANT | V. MÉDIO     | V.TOTAL       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------------|
| 1    | Autoclave 21 litros horizontal( dimensões da câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm <sup>2</sup> , câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020,pintura externa/interna eletrostática, controlador smd microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10    | R\$ 6.154,67 | R\$ 61.546,67 |
| 2    | Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital lcd tecido membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso: 36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm <sup>2</sup> , tempera padrão o.m.s até 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. | Unid. | 10    | R\$ 9.161,00 | R\$ 91.610,00 |
| 3    | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30    | R\$ 254,00   | R\$ 7.620,00  |
| 4    | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada de ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com plástico resistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 22    | R\$ 3.866,19 | R\$ 85.056,25 |
| 5    | Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. Consumo:10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso líquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda bateria de lítios 3,7 v 2000mah,tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm <sup>2</sup> . Dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivale a 720 acionamentos de 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 22    | R\$ 760,90   | R\$ 16.739,80 |
| 6    | Aparelho de PA (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. Tamanho: p, infantil-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 30    | R\$ 128,33   | R\$ 3.850,00  |
| 7    | Aparelho de pa (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. Tamanho: M, adulto-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylón com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 200   | R\$ 120,28   | R\$ 24.055,33 |

*Assinatura*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 8  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. Tamanho: G, obeso-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira grande em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para o aparelho.        | Unid. | 20  | R\$ 144,33    | R\$ 2.886,67  |
| 9  | Ar condicionado Split 12000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                | Unid. | 20  | R\$ 2.057,50  | R\$ 41.150,00 |
| 10 | Ar condicionado Split 18000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                | Unid. | 10  | R\$ 3.942,00  | R\$ 39.420,00 |
| 11 | Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                          | Unid. | 8   | R\$ 4.652,92  | R\$ 37.223,34 |
| 12 | Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                 | Unid. | 38  | R\$ 1.781,98  | R\$ 67.715,34 |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 20  | R\$ 1.718,52  | R\$ 34.370,30 |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a nô                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5   | R\$ 3.076,46  | R\$ 15.382,30 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões: 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 25  | R\$ 1.700,00  | R\$ 42.500,00 |
| 16 | Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 9   | R\$ 314,37    | R\$ 2.829,33  |
| 17 | Ambú reanimador infantil de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9   | R\$ 303,83    | R\$ 2.734,44  |
| 18 | Ambú reanimador neonatal de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9   | R\$ 295,41    | R\$ 2.658,72  |
| 19 | Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em polipropileno/nylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 1   | R\$ 312,35    | R\$ 312,35    |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005brst-nsr-nsr, 01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 220 volts 60 hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.                                                                                    | Unid. | 10  | R\$ 593,33    | R\$ 5.933,33  |
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 12  | R\$ 857,14    | R\$ 10.285,68 |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 6   | R\$ 1.431,28  | R\$ 8.587,68  |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm            | Unid. | 100 | R\$ 621,90    | R\$ 62.190,00 |
| 24 | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 80  | R\$ 193,18    | R\$ 15.454,40 |
| 25 | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 540x290 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 9   | R\$ 864,55    | R\$ 7.780,95  |
| 26 | Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 28  | R\$ 552,37    | R\$ 15.466,27 |
| 27 | Berço aquecedor neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador, relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas. | Unid. | 2   | R\$ 17.372,00 | R\$ 34.744,00 |
| 28 | Berço para recém-nascido cuna acrílica com colhão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesta removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 6   | R\$ 1.187,40  | R\$ 7.124,42  |
| 29 | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°c, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafa 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (Com condensadora de cobre). Gás ecológico                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 15  | R\$ 757,15    | R\$ 11.357,25 |
| 30 | Bracadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15  | R\$ 183,02    | R\$ 2.745,25  |
| 31 | Cadeira de plástico com braço, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta resistência (padrão Tramontina ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 200 | R\$ 92,76     | R\$ 18.552,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |               |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|----------------|
| 32 | Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadas, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados)                                                                                                                             | Unid. | 15  | R\$ 1.230,22  | R\$ 18.453,35  |
| 33 | Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em (alumínio) com pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 250 | R\$ 806,83    | R\$ 201.708,33 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d700(totamente automática movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso liquido 111kg, voltagem 110/220/240 v).      | Unid. | 7   | R\$ 19.186,60 | R\$ 134.306,20 |
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 73  | R\$ 406,17    | R\$ 29.650,59  |
| 36 | Cadeira giratória c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul.                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10  | R\$ 726,13    | R\$ 7.261,25   |
| 37 | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul, (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 20  | R\$ 676,75    | R\$ 13.535,00  |
| 38 | Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira: estrutura tubular pintada pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignifuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 9   | R\$ 855,47    | R\$ 7.699,26   |
| 39 | Caixa térmica 26 litros na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 27  | R\$ 114,81    | R\$ 3.099,78   |
| 40 | Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 3   | R\$ 3.133,27  | R\$ 9.399,80   |
| 41 | Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 10  | R\$ 1.241,81  | R\$ 12.418,07  |
| 42 | Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiáfusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5   | R\$ 828,46    | R\$ 4.142,28   |
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiáfusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5   | R\$ 739,71    | R\$ 3.698,53   |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiáfusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5   | R\$ 646,31    | R\$ 3.231,57   |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiáfusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5   | R\$ 533,96    | R\$ 2.669,80   |
| 46 | Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 6   | R\$ 8.745,33  | R\$ 52.472,00  |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceira e pésira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço nº20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi nés com rodízio sendo dois freios diagonais)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 10  | R\$ 5.875,81  | R\$ 58.758,13  |
| 48 | Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  | R\$ 3.270,33  | R\$ 32.703,33  |
| 49 | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula vore. volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | R\$ 2.889,67  | R\$ 28.896,67  |
| 50 | Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 9   | R\$ 1.110,33  | R\$ 9.993,00   |
| 51 | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 2   | R\$ 3.456,55  | R\$ 6.913,10   |
| 52 | Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto 2 medidas de colar cervical pediátrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 20  | R\$ 145,00    | R\$ 2.900,00   |
| 53 | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 20  | R\$ 557,00    | R\$ 11.140,07  |
| 54 | Compressor de ar odontológico -deslocamento teórico pem 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco nº de estágios-1, nº de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido, peso líquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-335x655x790. | Unid. | 9   | R\$ 5.593,67  | R\$ 50.343,00  |
| 55 | Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-l, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 2   | R\$ 3.000,33  | R\$ 6.000,66   |

*Jane de*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |           |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |           |              |
| 56 | Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital lcd com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso liquido 1,8kg dimensões(l.p.a) 217x2a permanentes dados de todos os eventos registro do empregador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 4  | RS | 956,04    | RS 3.824,15  |
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svg/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w uhc c-tori, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,83-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conecte diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tabletas e smartphones, instalação fácil e flexível, digital ntsc/ntsc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-video mini dim, video composto rea(amarelo)x1, usb tipo a(x1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo b(x1(usb display, mouse, controle), áudio rca(x2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) axisp 7,7x29,7x24,4cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3  | RS | 5.224,80  | RS 15.674,40 |
| 58 | Dea- desfibrilador externo equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ecg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. Modo de desfibrilação adulto: 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversa permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade | Unid. | 2  | RS | 10.523,33 | RS 21.046,67 |
| 59 | Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neurológica e reabilitação-madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cx/xa), peso 38kg, peso suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 1  | RS | 1.501,12  | RS 1.501,12  |
| 60 | Doppler fetal portátil digital com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | RS | 773,17    | RS 23.195,00 |

*Joaquim*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|
|    | Eletrocardiógrafo 12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e red50x100mmdejas de alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 1  | RS 9.601,77  | RS 9.601,77  |
| 61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 25 | RS 229,48    | RS 5.736,88  |
| 62 | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões cm 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20 | RS 543,93    | RS 10.878,67 |
| 63 | Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 6  | RS 140,66    | RS 843,98    |
| 64 | Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m², vazado com antiderrapante, com peças modulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 12 | RS 626,74    | RS 7.520,92  |
| 65 | Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 9  | RS 897,44    | RS 8.076,96  |
| 66 | Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores estampados e espalha chama esmaltado, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro válvula de segurança no forno cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 2  | RS 1.909,50  | RS 3.819,00  |
| 67 | Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em nyc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 9  | RS 1.129,39  | RS 10.164,51 |
| 68 | Freezer horizontal, 04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a /com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 2  | RS 3.682,03  | RS 7.364,07  |
| 69 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a Seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200a permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade da unidade adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar u | Unid  | 1  | RS 56.659,33 | RS 56.659,33 |
| 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |              |              |

*Spanode*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |               |               |
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodizio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre) | Unid. | 1  | R\$ 8.313,64  | R\$ 8.313,64  |
| 72 | Geladeira 300 litros, frost free, dimensões 1.61,6 x p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 253l, capacidade do freezer 47 litros. consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 12 | R\$ 2.651,77  | R\$ 31.821,28 |
| 73 | Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rm, umidade servo controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem                                                                                                                                           | Unid. | 1  | R\$ 41.628,24 | R\$ 41.628,24 |
| 74 | Kit cânula md orofaringea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaringea de guedel de dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa                                           | Unid. | 2  | R\$ 410,43    | R\$ 820,87    |
| 75 | Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande                                                                                                                                                                                          | Unid. | 2  | R\$ 969,67    | R\$ 1.939,33  |
| 76 | Laringoscópio convencional standard 2,5v completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10 | R\$ 986,33    | R\$ 9.863,33  |
| 77 | Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 5  | R\$ 1.390,00  | R\$ 6.950,00  |
| 78 | Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | R\$ 643,03    | R\$ 1.286,07  |
| 79 | Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libras de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 2  | R\$ 1.480,10  | R\$ 2.960,20  |
| 80 | Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceria regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 2  | R\$ 3.183,33  | R\$ 6.366,67  |
| 81 | Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima -0,54m altura máxima -0,88m                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 12 | R\$ 2.810,00  | R\$ 33.720,00 |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 5  | R\$ 272,20    | R\$ 1.361,00  |
| 83 | Liquidificador/triturador industrial de 6 litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2  | R\$ 862,80    | R\$ 1.725,60  |
| 84 | Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp., recolhido 1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto -extinguível, costurado eletronicamente.                                                            | Unid. | 4  | R\$ 3.662,08  | R\$ 14.648,33 |
| 85 | Máquina de lavar roupa automática, cap. Mínima 15kg, abertura superior, no mínimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispenser individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox, 4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático classificação energ. A voltagem 110v ou 220v                                                                                                   | Unid. | 2  | R\$ 2.817,34  | R\$ 5.634,67  |
| 86 | Maca ginecológica, armação em tubo esmalтado, com gaveta esmalтada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1,80 m comprimento x 0,53 m largura x 0,86 m altura.                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 10 | R\$ 987,10    | R\$ 9.871,00  |
| 87 | Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 9  | R\$ 737,33    | R\$ 6.636,00  |
| 88 | Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 5  | R\$ 67,15     | R\$ 335,77    |
| 89 | Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, tubo de 02, não estéril                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 58,95     | R\$ 294,75    |
| 90 | Mesa antropométrica, pintada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiras de pvc. Acompanha régua de madeira e cursor de medição. Dimensões 0,90 x 0,50 x 0,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | R\$ 1.130,33  | R\$ 11.303,33 |
| 91 | Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 90 | R\$ 682,20    | R\$ 61.398,00 |
| 92 | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 15 | R\$ 363,52    | R\$ 5.452,77  |
| 93 | Mesa mava c/ bandeja em inox c/ rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 11 | R\$ 1.019,33  | R\$ 11.212,67 |
| 94 | Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 35 | R\$ 590,67    | R\$ 20.673,33 |

*Spanda*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|
|     | Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, naveáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2  | R\$ 18.531,00 | R\$ 37.062,00 |
| 95  | Protetor de tireóide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 2  | R\$ 364,55    | R\$ 729,11    |
| 96  | 97 Suporte para avental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastas. Fabricamos em aço inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 1  | R\$ 451,67    | R\$ 451,67    |
| 98  | Bimbo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática branca ou inox polido 304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x7100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 1  | R\$ 5.308,67  | R\$ 5.308,67  |
| 99  | Oculos em chumbo: 0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 2  | R\$ 2.864,67  | R\$ 5.729,33  |
| 100 | Avental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. Possui ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 1.329,24  | R\$ 2.658,48  |
| 101 | Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho: 30x45cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 1  | R\$ 441,38    | R\$ 441,38    |
| 102 | Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de raio x disponibilizado em modelo 110 e 220 v (com chave seletora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 1  | R\$ 653,33    | R\$ 653,33    |
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmalтada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiras plásticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10 | R\$ 730,67    | R\$ 7.306,67  |
| 104 | Relógio- ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão proximidade, com comunicação tcp/ip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a portaria ministério do trabalho e emprego nº 1510/2009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no mínimo com 300 mt) em papel térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de registro permanente (mrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregado e empregador local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade da unidade adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastrados (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar uma senha de segurança no menu principal; deverá ter sistema de nobreak incluso com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; o equipamento deverá ter capacidades de armazenamento de digitais entre mínimo de 1900 digitais. Deve operar com sistema auto on (biometria com recurso de toque único), cuja função deverá permitir realizar a identificação da digital somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado. O equipamento deverá possuir no mínimo 02 (duas) porta fiscal ubs, sendo uma no mínimo para coleta do arquivo afid para | Unid. | 11 | R\$ 3.163,40  | R\$ 34.797,40 |
| 105 | Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabecado dc 40mm com borda de 1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 0,45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ 824,33    | R\$ 1.648,67  |
| 106 | Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, altura: 75 cm, profundidade: 120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preta, colado na espuma, base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 12 | R\$ 1.896,67  | R\$ 22.760,00 |
| 107 | Mocho giratório estofado a gás com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 18 | R\$ 712,48    | R\$ 12.824,58 |
| 108 | Nebulizador c/ 4 saídas c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 15 | R\$ 1.366,00  | R\$ 20.490,00 |
| 109 | Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | R\$ 746,67    | R\$ 22.400,00 |

*Jeanne*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |    |          |    |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|----------|----|------------|
| 110 | Oxímetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápida leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo, fc, curva letismográfica e barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo ,painel apresenta 6 modos de exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03 0% a 99% tamanho : 55 x 37 x 28 mm                                                                                                                               | Unid. | 2   | RS | 247,12   | RS | 494,25     |
| 111 | Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de montagem, carregar adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões 192 x w 84 x h 21mm, certificação ce,fcc, rohs.                 | Unid. | 20  | RS | 304,75   | RS | 6.095,00   |
| 112 | Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 4   | RS | 649,00   | RS | 2.596,00   |
| 113 | Pecas de mão (cameta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características: velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, peça reta, características :velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolsa e óleo lubrificante                                                                                                                           | Unid. | 9   | RS | 1.969,34 | RS | 17.724,06  |
| 114 | Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9   | RS | 367,33   | RS | 3.306,00   |
| 115 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10  | RS | 806,60   | RS | 8.066,00   |
| 116 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 10  | RS | 193,62   | RS | 1.936,20   |
| 117 | Seldadora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10  | RS | 4.956,68 | RS | 49.566,80  |
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10  | RS | 330,33   | RS | 3.303,30   |
| 119 | Suporte p / copo descartável em aço inox dispensador redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 30  | RS | 61,42    | RS | 1.842,48   |
| 120 | Supórté hámper coletor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 5   | RS | 651,63   | RS | 3.258,13   |
| 121 | Supórté de metal para coletor de material perfuro cortante 13l (descarpack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 12  | RS | 66,67    | RS | 800,00     |
| 122 | Swith/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3   | RS | 1.316,58 | RS | 3.949,74   |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1,0, fixação: parede, enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2   | RS | 999,62   | RS | 1.999,24   |
| 124 | Tv led de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | RS | 1.843,90 | RS | 18.439,00  |
| 125 | Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxygênio adulto (1 tampa de nylon conforme especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10  | RS | 108,50   | RS | 1.085,00   |
| 126 | Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 5   | RS | 402,04   | RS | 2.010,20   |
| 127 | Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm <sup>2</sup> , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão)                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10  | RS | 493,81   | RS | 4.938,13   |
| 128 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65,0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 20  | RS | 498,42   | RS | 9.968,48   |
| 129 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior , 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 75  | RS | 3.399,70 | RS | 254.977,50 |
| 130 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Processador: Quad Core Core i3 10ª geração ou superior -. HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/sec - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD                                                                                                                                                                                      | Unid. | 15  | RS | 3.181,49 | RS | 47.722,35  |
| 131 | MONITOR LED 19,5" (mínimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m <sup>2</sup> , TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\in Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto)                                                                                                                                                                  | Unid. | 75  | RS | 1.050,00 | RS | 78.750,00  |
| 132 | MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m <sup>2</sup> , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preta)                                                                                                                         | Unid. | 15  | RS | 1.318,64 | RS | 19.779,60  |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 5   | RS | 672,86   | RS | 3.364,30   |
| 134 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10  | RS | 2.748,69 | RS | 27.486,86  |
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho oficio p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( mínimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt. | Unid. | 15  | RS | 4.379,02 | RS | 65.685,30  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 140 | RS | 745,60   | RS | 104.384,00 |

*Joanda*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 137 | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões mínimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10 | R\$ 4.969,46 | R\$ 49.694,60 |
| 138 | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 80 | R\$ 50,60    | R\$ 4.048,00  |
| 139 | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadoras de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 30 | R\$ 49,92    | R\$ 1.497,60  |
| 140 | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 30 | R\$ 21,60    | R\$ 648,00    |
| 141 | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima principais: Rápida - 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia CIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 4.150,18 | R\$ 8.300,36  |
| 142 | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ 2.664,20 | R\$ 13.321,00 |

TOTAL

R\$ 2.969.699,56

| Item        | Discriminação                           | UNID  | QUANT | V.MÉDIO                  | V.TOTAL          |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------------|
|             |                                         |       |       | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS |                  |
| 143         | Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm  | Unid. | 10    | R\$ 66,67                | R\$ 666,67       |
| 144         | Afastador farabeuf grande               | Unid. | 10    | R\$ 54,78                | R\$ 547,80       |
| 145         | Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm | Unid. | 10    | R\$ 37,77                | R\$ 377,67       |
| 146         | Cabo de bisturi nº4 13 cm               | Unid. | 20    | R\$ 23,91                | R\$ 478,27       |
| 147         | Estilete porta algodão uterino. 28 cm   | Unid. | 2     | R\$ 82,06                | R\$ 164,12       |
| 148         | Estojo de inox perfurado 32x16x08cm     | Unid. | 8     | R\$ 313,89               | R\$ 2.511,09     |
| 149         | Histerometro collin. 28 cm              | Unid. | 2     | R\$ 118,22               | R\$ 236,44       |
| 150         | Pinça backhaus p/campo operatório 11cm  | Unid. | 20    | R\$ 77,56                | R\$ 1.551,27     |
| 151         | Pinça museaux reta. 24 cm               | Unid. | 2     | R\$ 191,68               | R\$ 383,36       |
| 152         | Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm | Unid. | 2     | R\$ 86,36                | R\$ 172,71       |
| 153         | Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm  | Unid. | 2     | R\$ 86,36                | R\$ 172,71       |
| 154         | Tesoura reta standard 15cm c/serrilha   | Unid. | 5     | R\$ 46,67                | R\$ 233,33       |
| TOTAL       |                                         |       |       | R\$ 7.495,44             |                  |
| TOTAL GERAL |                                         |       |       |                          | R\$ 2.977.195,00 |

O VALOR ESTIMADO PARA ESTE PROCESSO É DE R\$ 2.977.195,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

MARIA APARECIDA MORAES MONTEIRO  
RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS

MARIA APARECIDA M. MONTEIRO  
Coordenadora Setor de Compras  
PMSJP  
CPF: 833.348.072-15



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA: P G LIMA COM. EIRELI

EPP CNPJ: 23.493.764/0001-61



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**  
**Ao Departamento de Compras**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| ITE<br>M | DESCRÍÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND   | QT | V. UNIT      | TOTAL         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 1        | Autoclave 21 litros horizontal(dimensões da câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm <sup>2</sup> , câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020,pintura externa/interna eletrostática, controlador smd microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10 | R\$ 6.312,00 | R\$ 63.120,00 |
| 2        | Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de tripla estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital lcd teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua de resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm <sup>2</sup> , tempera padrão o.m.s até 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. | Unid. | 10 | R\$ 8.763,00 | R\$ 87.630,00 |
| 3        | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | R\$ 210,00   | R\$ 6.300,00  |
| 4        | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada de ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com plástico resistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 22 | R\$ 3.970,58 | R\$ 87.352,76 |
| 5        | Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. Consumo;10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso líquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda bateria de lítios :3,7 v 2000mah,tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivale a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 22 | R\$ 742,58   | R\$ 16.336,76 |
| 6        | Aparelho de PA (estetoscópio+esfigmanômetro) em aço inox. Tamanho: p, infantil-kit de aparelho de pressão tecido em nylor, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em nylor com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 30 | R\$ 150,00   | R\$ 4.500,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |              |               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |              |               |  |
| 7  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: M, adulto</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo inmetro. | Unid. | 200 | R\$ 117,33   | R\$ 23.466,00 |  |
| 8  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: G, obeso</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira grande em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.                | Unid. | 20  | R\$ 150,00   | R\$ 3.000,00  |  |
| 9  | Ar condicionado <b>Split 12000 btu/s</b> , classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start, 3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                         | Unid. | 20  | R\$ 1.980,00 | R\$ 39.600,00 |  |
| 10 | Ar condicionado <b>Split 18000 btu/s</b> , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start, 3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                         | Unid. | 10  | R\$ 4.098,00 | R\$ 40.980,00 |  |
| 11 | Ar condicionado <b>Split 24000/22000 btu/s</b> , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start, 3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                   | Unid. | 8   | R\$ 4.721,67 | R\$ 37.773,36 |  |
| 12 | Ar condicionado <b>Split 9000 btu/s</b> , classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start, 3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                          | Unid. | 38  | R\$ 1.654,43 | R\$ 62.868,34 |  |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 20  | R\$ 1.302,06 | R\$ 26.041,20 |  |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 5   | R\$ 3.340,00 | R\$ 16.700,00 |  |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões: 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 25  | R\$ 1.413,00 | R\$ 35.325,00 |  |
| 16 | Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável <b>adulto</b> : 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9   | R\$ 341,82   | R\$ 3.076,38  |  |
| 17 | Ambú reanimador <b>infantil</b> de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 9   | R\$ 298,11   | R\$ 2.682,99  |  |
| 18 | Ambú reanimador <b>neonatal</b> de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 9   | R\$ 298,62   | R\$ 2.687,58  |  |
| 19 | Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em polipropileno/nylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 1   | R\$ 362,56   | R\$ 362,56    |  |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005brst- nsr-nsr, 01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 220 volts 60 hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.                                                                                                                     | Unid. | 10  | R\$ 450,00   | R\$ 4.500,00  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|----------------|
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 12  | R\$ 820,56    | R\$ 9.846,72   |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 6   | R\$ 1.483,33  | R\$ 8.899,98   |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm                                                                 | Unid. | 100 | R\$ 617,20    | R\$ 61.720,00  |
|    | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/ lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 80  | R\$ 170,39    | R\$ 13.631,20  |
| 25 | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 540x290 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 9   | R\$ 915,15    | R\$ 8.236,35   |
| 26 | Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 28  | R\$ 501,52    | R\$ 14.042,56  |
| 27 | Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador; relógio agpar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas.                                                       | Unid. | 2   | R\$ 17.500,00 | R\$ 35.000,00  |
| 28 | Berço para recém-nascido cuna acrílica com colchão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 6   | R\$ 1.320,25  | R\$ 7.921,50   |
| 29 | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (Com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 15  | R\$ 807,25    | R\$ 12.108,75  |
|    | Braçadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 15  | R\$ 165,80    | R\$ 2.487,00   |
| 31 | Cadeira de plástico com brago, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta resistência (padrão Tramontina ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 200 | R\$ 80,17     | R\$ 16.034,00  |
| 32 | Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadarias, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados.                                                                                                                       | Unid. | 15  | R\$ 1.131,67  | R\$ 16.975,05  |
| 33 | Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em (alumínio) com pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 250 | R\$ 780,00    | R\$ 195.000,00 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d700(totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso líquido 111kg, voltagem 110/220/240 v). | Unid. | 7   | R\$ 18.389,00 | R\$ 128.723,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 73 | R\$ 375,00   | R\$ 27.375,00 |
| 36 | Cadeira giratório c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul | Unid. | 10 | R\$ 715,50   | R\$ 7.155,00  |
| 37 | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul, (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 20 | R\$ 670,00   | R\$ 13.400,00 |
| 38 | Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira: estrutura tubular pintada eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignifuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta.                   | Unid. | 9  | R\$ 863,22   | R\$ 7.768,98  |
|    | Caixa térmica 26 litros na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 27 | R\$ 106,22   | R\$ 2.867,94  |
| 40 | Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 3  | R\$ 3.180,30 | R\$ 9.540,90  |
| 41 | Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | R\$ 1.010,83 | R\$ 10.108,30 |
| 42 | Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antídifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                | Unid. | 5  | R\$ 908,12   | R\$ 4.540,60  |
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antídifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                | Unid. | 5  | R\$ 808,12   | R\$ 4.040,60  |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antídifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                | Unid. | 5  | R\$ 711,04   | R\$ 3.555,20  |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antídifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                | Unid. | 5  | R\$ 630,38   | R\$ 3.151,90  |
| ~  | Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.                                                                                                                                                                                    | Unid. | 6  | R\$ 8.480,00 | R\$ 50.880,00 |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço nº20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi, pés com rodízio sendo dois freios diagonais).                                                    | Unid. | 10 | R\$ 5.791,44 | R\$ 57.914,40 |
| 48 | Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 10 | R\$ 3.100,00 | R\$ 31.000,00 |
| 49 | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula yore, volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10 | R\$ 2.900,00 | R\$ 29.000,00 |
| 50 | Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 9  | R\$ 1.100,00 | R\$ 9.900,00  |
| 51 | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2  | R\$ 3.359,55 | R\$ 6.719,10  |
| 52 | Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto 2 medidas de colar cervical pediátrica.                                                                    | Unid. | 20 | R\$ 205,00   | R\$ 4.100,00  |
| 53 | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 20 | R\$ 643,36   | R\$ 12.867,20 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |              |               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------|---------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |              |               |  |
| 54 | Compressor de ar odontológico -deslocamento teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco nº de estágios-1, nº de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido, peso liquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-335x655x790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9 | R\$ 5.424,00 | R\$ 48.816,00 |  |
| 55 | Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-1, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2 | R\$ 3.499,99 | R\$ 6.999,98  |  |
| 56 | Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital lcd com capacidade de demostrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso liquido 1,8kg dimensões(l.p.a) 217x250x100mmdejas de alumínio, registro da ANVISA 10430810013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 4 | R\$ 1.005,41 | R\$ 4.021,64  |  |
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w uhe e-tori, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conectes diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital ntsc/ntsc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-video mini dim, video composto rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) ax1xp 7,7x29,7x24,4cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 3 | R\$ 3.999,20 | R\$ 11.997,60 |  |
| 58 | Dea- desfibrilador externo equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ecg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. <b>Modo de desfibrilação adulto:</b> 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. <b>Modo de desfibrilação pediátrica</b> com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox., para 50 choques em 200 j ou aprox., 3 horas de monitoramento, com recarregado inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. | Unid. | 2 | R\$ 9.780,00 | R\$ 19.560,00 |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 1  | R\$ | 1.385,54 | R\$ | 1.385,54  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-----|-----------|
| 59 | Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neurológica e reabilitação-madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cxha), peso 38kg, peso suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |     |          |     |           |
| 60 | Doppler fetal portátil digital com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 30 | R\$ | 891,50   | R\$ | 26.745,00 |
| 51 | Eletrocardiógrafo 12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e rede elétrica 110 ondejas. | Unid. | 1  | R\$ | 8.900,77 | R\$ | 8.900,77  |
| 62 | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões cm 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 25 | R\$ | 200,80   | R\$ | 5.020,00  |
| 63 | Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 20 | R\$ | 467,50   | R\$ | 9.350,00  |
| 64 | Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m <sup>2</sup> , vazado com antiderrapante, com peças modulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 6  | R\$ | 106,34   | R\$ | 638,04    |
| 65 | Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 12 | R\$ | 639,98   | R\$ | 7.679,76  |
| 66 | Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores estampados e esmalte chama esmalte, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de segurança no forno, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 9  | R\$ | 887,12   | R\$ | 7.984,08  |
| 67 | Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ | 1.987,50 | R\$ | 3.975,00  |
| 68 | Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 9  | R\$ | 1.237,48 | R\$ | 11.137,32 |
| 69 | Freezer horizontal, 04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2  | R\$ | 3.444,06 | R\$ | 6.888,12  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |               |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
|    | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a Seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200K de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox., para 50 choques em 200 j ou aprox., 3 horas de monitoramento, com recarregado inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. ade da unidade adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar u | 70    | Unid. | 1             | R\$ 62.506,00 | R\$ 62.506,00 |
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 1     | R\$ 7.980,00  | R\$ 7.980,00  |               |
| 72 | Geladeira 300 litros, frost free, dimensões l 61,6 x p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 12    | R\$ 2.584,57  | R\$ 31.014,84 |               |
| 73 | Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rn, umidade servo controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 1     | R\$ 46.398,16 | R\$ 46.398,16 |               |
| 74 | Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2     | R\$ 382,00    | R\$ 764,00    |               |
| 75 | Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2     | R\$ 912,00    | R\$ 1.824,00  |               |
| 76 | Laringoscópio convencional standard 2,5v completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10    | R\$ 980,00    | R\$ 9.800,00  |               |
| 77 | Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra optica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 5     | R\$ 1.350,00  | R\$ 6.750,00  |               |
| 78 | Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2     | R\$ 691,10    | R\$ 1.382,20  |               |
| 79 | Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libra de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2     | R\$ 1.385,10  | R\$ 2.770,20  |               |
| 80 | Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2     | R\$ 2.900,00  | R\$ 5.800,00  |               |
| 81 | Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m altura máxima :0,88m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 12    | R\$ 2.400,00  | R\$ 28.800,00 |               |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5     | R\$ 311,00    | R\$ 1.555,00  |               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | R\$ | 785,00    | R\$ | 1.570,00  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----------|-----|-----------|
| 3  | Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1 <sup>a</sup> qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 2  | R\$ | 785,00    | R\$ | 1.570,00  |
| 4  | Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp., recolhido 1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto-extinguível, costurado eletronicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 4  | R\$ | 4.181,25  | R\$ | 16.725,00 |
| 5  | Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 15kg, abertura superior, no minimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispenser individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox, 4 níveis de água, duplo enxágue, desligamento automático, classificação energ. A, voltagem 110v ou 220v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 2  | R\$ | 2.807,99  | R\$ | 5.615,98  |
| 6  | Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1,80 m comprimento x 0,53 m largura x 0,86 m altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ | 999,30    | R\$ | 9.993,00  |
| 7  | Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9  | R\$ | 640,00    | R\$ | 5.760,00  |
| 8  | Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5  | R\$ | 76,76     | R\$ | 383,80    |
| 9  | Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, tubo de O2, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ | 68,38     | R\$ | 341,90    |
| 10 | Mesa antropométrica, pintada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiras de pvc. Acompanha régua de madeira e cursor de medição. Dimensões 0,90 x 0,50 x 0,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10 | R\$ | 1.090,00  | R\$ | 10.900,00 |
| 11 | Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 90 | R\$ | 740,00    | R\$ | 66.600,00 |
| 12 | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15 | R\$ | 333,64    | R\$ | 5.004,60  |
| 13 | Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 11 | R\$ | 971,00    | R\$ | 10.681,00 |
| 14 | Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 35 | R\$ | 699,00    | R\$ | 24.465,00 |
| 15 | Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração; | Unid. | 2  | R\$ | 18.910,00 | R\$ | 37.820,00 |
| 16 | Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | R\$ | 396,66    | R\$ | 793,32    |
| 17 | Suporte para avental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastas. Fabricamos em aço inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 1  | R\$ | 395,00    | R\$ | 395,00    |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |              |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 98  | Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática banca ou inox polido 304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x2100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 1  | R\$ 5.580,00 | R\$ 5.580,00  |
| 99  | Óculos em chumbo: 0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2  | R\$ 2.384,00 | R\$ 4.768,00  |
| 100 | Avental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. Possui ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 2  | R\$ 1.322,72 | R\$ 2.645,44  |
| 101 | Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho; 30x45cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 1  | R\$ 346,20   | R\$ 346,20    |
| 102 | Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de raio x disponibilizado em modelo 110 e 220 v (com chave seletora).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 1  | R\$ 561,00   | R\$ 561,00    |
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiras plásticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 10 | R\$ 647,50   | R\$ 6.475,00  |
| 104 | Relógio- ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão proximidade, com comunicação tcp/ip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a portaria ministério do trabalho e emprego nº 1510/2009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no minimo com 300 mt) em papel térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de registro permanente (mrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregador e empregador local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox., para 50 choques em 200 j ou aprox., 3 horas de monitoramento, com recarregado Inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. ade da unidde adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar uma senha de segurança no menu principal; deverá ter sistema de nobreak incluso com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; o equipamento deverá ter capacidades de armazenamento de dígitais entre mínimo de 1900 dígitais. Deve operar com sistema auto on (biometria com recurso de toque único), cuja função deverá permitir realizar a identificação da digital somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a teda de verificação disponível no teclado. O equipamento deverá possuir no mínimo 02 (duas) porta fiscal ubs, sendo uma no mínimo para coleta do arquivo afd para auditoria dos dados do equipamento pelo o fiscal do trabalho. Deverá possuir sistema de importação e exportação de dados via segunda porta usb, que permitirá a importação e exportação de dados. Através desta porta poderão ser realizadas, se necessário as configurações do equipamento do empregador, dos colaboradores, de biometrias e coleta de eventos, dentre outros registros; o equipamento deverá possuir suporte para teclado usb para cadastro de empregador e colaboradores, eliminando a necessidade de ter um computador para gerenciar o cadastro sendo unicamente necessário o próprio equipamento e um teclado ubs; o equipamento deverá possuir registro interno dos processos realizados no equipamento (log) que pode ser exportado via ubs; deverá possuir sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo aplicativo embarcado ou software gerenciador é possível consultar o empregador, colaboradores e dígitais cadastradas, verificação da quantidade de papel na bobina, quantidades de eventos na memória, situação da mrp, situação do sistema de bloqueio do relógio; deverá possuir sistema de gerenciamento inteligente. Deverá validar as informações recebidas e as salvar sempre que precisar proporcionando a otimização e utilização da memória; deverá possuir sensor de papel que indica através de mensagem do display, aviso sonoro e até mesmo no software gerenciador caso o papel esteja acabando; deverá possuir contador de tickets restantes (valor aproximado) de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel. Deverá possuir teclado até 18 teclas sendo mínimo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; utilizar display de cristal líquido de no mínimo 16 caracteres x 2 linhas com back light (iluminação do display); possuir leitor biométrico: tipo ótico com resolução de no mínimo 500 dpi, mais resistente a desgaste riscos e alto desempenho e alto desempenho na verificação da impressão digital. Deverá possuir modo de verificação das dígitais 1) reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico 2) reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico. 3) autoden identificação da digital em modo 1:n reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico. Capacidade de armazenamento de dígitais: permite armazenar calendário perpétuo: contendo gerenciamento da passagem da hora, minuto, segundo dia, mês e ano. Deverá possuir uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta por 1440 horas, ou seja, 2 meses no caso de desligamento total do mesmo. Descrição mecânica desejável do equipamento peso: entre 1000 a 2000 kg altura: 15 a 20 cm, profundidade: 17 a 22 cm largura da base: 25 a 30 cm. Parte elétrica: fonte chavada: de 90 a 235 vac; tensão de operação: de 8 a 12 volts; potência média: de 4 a 5 w. Consumo médio de corrente: de 600 a 800 ma; bateria externa incluída: de 6,00 a 12 v para alimentação em caso de falta de energia (nobreak incluso). | Unid. | 11 | R\$ 3.207,50 | R\$ 35.282,50 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 05 | Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 0.45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 955,00   | R\$ 1.910,00  |
| 06 | Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, altura: 75 cm, profundidade: 120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preto, colado na espuma, base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor preta.                                                                                                                                                    | Unid. | 12 | R\$ 2.309,00 | R\$ 27.708,00 |
| 07 | Mocho giratório estofado a gás com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 18 | R\$ 664,43   | R\$ 11.959,74 |
| 08 | Nebulizador c/ 4 saídas c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 15 | R\$ 1.250,00 | R\$ 18.750,00 |
| 09 | Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 30 | R\$ 750,00   | R\$ 22.500,00 |
| 10 | Oxímetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápida leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo, fc, curva letismográfica e barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo ,painel apresenta 6 modos de exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03 0% a 99% tamanho : 55 x 32 x 28 mm.                                                                                                               | Unid. | 2  | R\$ 266,08   | R\$ 532,16    |
| 11 | Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de montagem, carregar adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões l 92 x w 84 x h 21mm, certificação ce,fcc, rohs. | Unid. | 20 | R\$ 398,75   | R\$ 7.975,00  |
| 12 | Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 4  | R\$ 707,50   | R\$ 2.830,00  |
| 13 | Peças de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características :velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, peça reta, características :velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolsa e óleo lubrificante.                                                                                                           | Unid. | 9  | R\$ 2.500,02 | R\$ 22.500,18 |
| 14 | Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 9  | R\$ 360,00   | R\$ 3.240,00  |
| 15 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10 | R\$ 798,00   | R\$ 7.980,00  |
| 16 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | R\$ 192,30   | R\$ 1.923,00  |
| 17 | Seladora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10 | R\$ 5.350,84 | R\$ 53.508,40 |
| 18 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ 293,67   | R\$ 2.936,70  |
| 19 | Suporte p /copo descartável em aço inox dispensar redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | R\$ 70,38    | R\$ 2.111,40  |
| 20 | Suporte hámper coletor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 5  | R\$ 779,38   | R\$ 3.896,90  |
| 21 | Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 13l (descarpack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 12 | R\$ 74,00    | R\$ 888,00    |
| 22 | Swith/rateador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 3  | R\$ 1.469,90 | R\$ 4.409,70  |
| 23 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2  | R\$ 850,00   | R\$ 1.700,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | R\$ | 1.599,50 | R\$ | 15.995,00  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|----------|-----|------------|
| 24 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  | R\$ | 1.599,50 | R\$ | 15.995,00  |
| 25 | Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxigênio adulto (1 tampa de nylon conforme especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10  | R\$ | 103,39   | R\$ | 1.033,90   |
| 26 | Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 5   | R\$ | 372,12   | R\$ | 1.860,60   |
| 27 | Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm <sup>2</sup> , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10  | R\$ | 493,25   | R\$ | 4.932,50   |
| 28 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 20  | R\$ | 459,33   | R\$ | 9.186,60   |
| 29 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior , 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 75  | R\$ | 4.100,00 | R\$ | 307.500,00 |
| 30 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Processador: Quad Core Core i3 10ª geração ou superior - . HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/sec - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 15  | R\$ | 3.600,10 | R\$ | 54.001,50  |
| 31 | MONITOR LED 19,5" (mínimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m <sup>2</sup> , TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\,n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 75  | R\$ | 1.100,00 | R\$ | 82.500,00  |
| 32 | MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m <sup>2</sup> , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 15  | R\$ | 1.420,00 | R\$ | 21.300,00  |
| 33 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 5   | R\$ | 920,00   | R\$ | 4.600,00   |
| 34 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10  | R\$ | 3.383,33 | R\$ | 33.833,30  |
| 35 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho ofício p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( mínimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt.                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 15  | R\$ | 4.325,00 | R\$ | 64.875,00  |
| 36 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 140 | R\$ | 790,00   | R\$ | 110.600,00 |
| 37 | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15,6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões mínimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10  | R\$ | 5.532,00 | R\$ | 55.320,00  |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |               |                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 38                 | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.       | 80        | R\$ 50,00     | R\$ 4.000,00            |
| 39                 | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                             | Unid.       | 30        | R\$ 53,60     | R\$ 1.608,00            |
| 40                 | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.       | 30        | R\$ 25,00     | R\$ 750,00              |
| 41                 | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Tecnologia USB.                                   | Unid.       | 2         | R\$ 4.010,30  | R\$ 8.020,60            |
|                    | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso. | Unid.       | 5         | R\$ 1.980,00  | R\$ 9.900,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |               | <b>R\$ 3.023.040,33</b> |
| <b>EM</b>          | <b>INSTRUMENTAIS CIRURGICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>UNID</b> | <b>QT</b> | <b>V.UNIT</b> | <b>V.TOTAL</b>          |
| 43                 | Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.       | 10        | R\$ 56,80     | R\$ 568,00              |
| 44                 | Afastador farabeuf grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.       | 10        | R\$ 50,65     | R\$ 506,50              |
| 45                 | Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid.       | 10        | R\$ 44,02     | R\$ 440,20              |
| 46                 | Cabo de bisturi nº4 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.       | 20        | R\$ 22,85     | R\$ 457,00              |
| 47                 | Estilete porta algodão uterino. 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.       | 2         | R\$ 78,50     | R\$ 157,00              |
| 48                 | Estojo de inox perfurado 32x16x08cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid.       | 8         | R\$ 271,33    | R\$ 2.170,64            |
| 49                 | Histerometro collin. 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.       | 2         | R\$ 108,98    | R\$ 217,96              |
| 50                 | Pinça backhaus p/campo operatório 11cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.       | 20        | R\$ 72,39     | R\$ 1.447,80            |
| 51                 | Pinça museaux reta. 24 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.       | 2         | R\$ 194,37    | R\$ 388,74              |
|                    | Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid.       | 2         | R\$ 82,07     | R\$ 164,14              |
| 53                 | Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.       | 2         | R\$ 82,07     | R\$ 164,14              |
| 54                 | Tesoura reta standard 15cm c/serrilha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.       | 5         | R\$ 40,00     | R\$ 200,00              |
|                    | <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |               | <b>R\$ 6.882,12</b>     |
|                    | <b>VALOR TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |               | <b>R\$ 3.029.922,45</b> |

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

**P G LIMA COM  
EIRELI:2349376  
4000161**

Assinado de forma digital por P G LIMA  
COM EIRELI:23493764000161  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA,  
l=CASTANHAL, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,  
ou=23917962000105, cn=P G LIMA COM  
EIRELI:23493764000161  
Data: 2021-07-20 10:09:16-03'00'

**CASTANHAL-PARÁ, 20 JULHO DE 2021.**

P G Lima Com. Eireli - EPP  
CNPJ 23.493.764/0001-61

**P G LIMA COM EIRELI – EPP**  
CNPJ: 23.493.764/0001-61 IE:15.503.319-0  
Al. Das Mangueiras, nº 33, Ianetama, CEP: 68.745-000, Castanhal/PA  
e-mail: soulmed@globo.com



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA: MEDNORDESTE  
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  
EIRELI CNPJ: 14.202.227/0001-24.

**ORÇAMENTO DE PREÇOS**

**PARA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**

| ITENS | DESCRICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APRES. | QUANT. | V.UNIT.      | V.TOTAL       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 1     | Autoclave <b>21 litros</b> horizontal( dimensões da câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm <sup>2</sup> , câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020,pintura externa/interna eletrostática, controlador s/microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid.  | 10     | R\$ 5.742,00 | R\$ 57.420,00 |
| 2     | Autoclave <b>40 litros</b> modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital lcd teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistemas de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm <sup>2</sup> , tempéra padrão o.m.s até 121°c, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. | Unid.  | 10     | R\$ 8.940,00 | R\$ 89.400,00 |

| <b>3</b> | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/ -5cm(l), para circumferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar].                                    | Unid. | 30 | R\$ | 301,00   | R\$ | 9.030,00  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-----|-----------|--|--|
| <b>4</b> | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada de ar 70-80 psi, funcionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com plástico resistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 22 | R\$ | 3.498,00 | R\$ | 76.956,00 |  |  |
| <b>5</b> | Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. Consumo:10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso líquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segundos bateria de líticos :3,7 v 2000mah,tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos. | Unid. | 22 | R\$ | 712,12   | R\$ | 15.666,64 |  |  |
| <b>6</b> | Aparelho de PA (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. Tamanho: p, infantil-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo <b>Immetro</b> .                                       | Unid. | 30 | R\$ | 110,00   | R\$ | 3.300,00  |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unid.</b> | <b>200</b> | <b>R\$</b> | <b>128,50</b>   | <b>R\$</b> | <b>115,00</b>    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>7</b>  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: M, adulto</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylom com impermeável com fecho mem. velcro; estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo <b>immetro</b> . |              |            |            |                 |            |                  |
| <b>8</b>  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: G, obeso</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira <b>grande</b> em nylom com impermeável com fecho em velcro; estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetro 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo <b>immetro</b> .         | <b>Unid.</b> | <b>20</b>  | <b>R\$</b> | <b>148,00</b>   | <b>R\$</b> | <b>2.960,00</b>  |
| <b>9</b>  | Ar condicionado <b>Split 12.000 btu/s</b> , classificação energética: a: voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo immetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                | <b>Unid.</b> | <b>20</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.950,00</b> | <b>R\$</b> | <b>39.000,00</b> |
| <b>10</b> | Ar condicionado <b>Split 18000 btu/s</b> , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo immetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                 | <b>Unid.</b> | <b>10</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.400,00</b> | <b>R\$</b> | <b>44.000,00</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |     |          |     |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-----|-----------|
| 11 | Ar condicionado <b>Split 24000/22000 btu/s</b> , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). | Unid. | 8  | R\$ | 4.980,00 | R\$ | 39.840,00 |
| 12 | Ar condicionado <b>Split 9000 btu/s</b> , classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre).        | Unid. | 38 | R\$ | 1.728,00 | R\$ | 65.664,00 |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisões intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 20 | R\$ | 1.582,00 | R\$ | 31.640,00 |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ | 2.800,00 | R\$ | 14.000,00 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões: 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 25 | R\$ | 1.958,00 | R\$ | 48.950,00 |
| 16 | Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 9  | R\$ | 289,00   | R\$ | 2.601,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 17 | Ambú reanimador <b>infantil</b> de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9   | R\$ 338,22   | R\$ 3.043,98  |
| 18 | Ambú reanimador <b>neonatal</b> de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9   | R\$ 355,00   | R\$ 3.195,00  |
| 19 | Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em polipropileno/nylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 1   | R\$ 269,50   | R\$ 269,50    |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005burst- nst-nst, 01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 220 volts 60 hz, frasco coletoor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.                                                                      | Unid. | 10  | R\$ 640,00   | R\$ 6.400,00  |
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 12  | R\$ 912,00   | R\$ 10.944,00 |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 6   | R\$ 1.555,00 | R\$ 9.330,00  |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm | Unid. | 100 | R\$ 536,50   | R\$ 53.650,00 |
| 24 | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/ lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 80  | R\$ 210,45   | R\$ 16.836,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |            |                  |            |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| <b>25</b> | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 540x290 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Unid.</b> | <b>9</b>   | <b>R\$</b> | <b>859,00</b>    | <b>R\$</b> | <b>7.731,00</b>  |
| <b>26</b> | Bionbo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Unid.</b> | <b>28</b>  | <b>R\$</b> | <b>605,58</b>    | <b>R\$</b> | <b>16.956,24</b> |
| <b>27</b> | Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas. | <b>Unid.</b> | <b>2</b>   | <b>R\$</b> | <b>18.200,00</b> | <b>R\$</b> | <b>36.400,00</b> |
| <b>28</b> | Berço para recém-nascido cuna acrílica com colchão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura.                                                                                                                                                                                                                  | <b>Unid.</b> | <b>6</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.250,60</b>  | <b>R\$</b> | <b>7.503,60</b>  |
| <b>29</b> | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branca. (Com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                                                      | <b>Unid.</b> | <b>15</b>  | <b>R\$</b> | <b>759,20</b>    | <b>R\$</b> | <b>11.388,00</b> |
| <b>30</b> | Braçadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Unid.</b> | <b>15</b>  | <b>R\$</b> | <b>180,56</b>    | <b>R\$</b> | <b>2.708,40</b>  |
| <b>31</b> | Cadeira de plástico com braço, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta resistência (padrão Tramontina ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unid.</b> | <b>200</b> | <b>R\$</b> | <b>101,12</b>    | <b>R\$</b> | <b>20.224,00</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Unid. | 15  | R\$ | 1.403,00  | R\$ | 21.045,00  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 32 | Cadeira de rodas dobrável [estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylón, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borboleta para facilitar o transporte em escadarias, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobraria para armazenamento em espaços limitados.                                                                                                                    |  |       |     |     |           |     |            |
| 33 | Cadeira de rodas simples pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylón, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em (alumínio) com pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                               |  | Unid. | 250 | R\$ | 890,50    | R\$ | 222.625,00 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d700[totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipio acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso líquido 111kg, voltagem 110/220/240 v]. |  | Unid. | 7   | R\$ | 19.801,80 | R\$ | 138.612,60 |
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Unid. | 73  | R\$ | 369,00    | R\$ | 26.937,00  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| <b>36</b> | Cadeira giratória c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul | Unid. | 10 | R\$ 747,00   | R\$ 7.470,00  |
| <b>37</b> | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul, (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 20 | R\$ 688,00   | R\$ 13.760,00 |
| <b>38</b> | Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira; estrutura tubolar pintada eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignifuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta.      | Unid. | 9  | R\$ 798,20   | R\$ 7.183,80  |
| <b>39</b> | Caixa térmica 26 litros na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 27 | R\$ 130,20   | R\$ 3.515,40  |
| <b>40</b> | Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 3  | R\$ 2.921,50 | R\$ 8.764,50  |
| <b>41</b> | Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | R\$ 1.118,59 | R\$ 11.185,90 |
| <b>42</b> | Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                               | Unid. | 5  | R\$ 712,25   | R\$ 3.561,25  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unid. | 5 | R\$ | 622,00 | R\$ | 3.110,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-----|--------|-----|----------|
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.            |  |       |   |     |        |     |          |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.            |  |       |   |     |        |     |          |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidiifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.            |  |       |   |     |        |     |          |
| 46 | Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardiovensor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.                                                                                                                                 |  |       |   |     |        |     |          |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço nº20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi, pés com rodízio sendo dois freios diagonais). |  |       |   |     |        |     |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |              |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| <b>48</b> | Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10 | R\$ 3.201,00 | R\$ 32.010,00 |
| <b>49</b> | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula yore, volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 10 | R\$ 2.989,00 | R\$ 29.890,00 |
| <b>50</b> | Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 9  | R\$ 1.001,00 | R\$ 9.009,00  |
| <b>51</b> | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 2  | R\$ 3.451,98 | R\$ 6.903,96  |
| <b>52</b> | Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical pediátrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20 | R\$ 105,00   | R\$ 2.100,00  |
| <b>53</b> | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 20 | R\$ 549,45   | R\$ 10.989,00 |
| <b>54</b> | Compressor de ar odontológico -deslocamento teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco nº de estágios-1, nº de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-335x655x790. | Unid. | 9  | R\$ 5.568,00 | R\$ 50.112,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |          |     |          |     |          |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|-----|----------|-----|----------|--|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |              |          |     |          |     |          |  |  |
| <b>55</b> | Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-1, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Unid.</b> | <b>2</b> | R\$ | 2.689,00 | R\$ | 5.378,00 |  |  |
| <b>56</b> | Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital lcd com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso liquido 1,8kg dimensões(l.p.a) 217x210x210 mm; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser |  | <b>Unid.</b> | <b>4</b> | R\$ | 912,20   | R\$ | 3.648,80 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 3 | R\$ | 3.680,00  | R\$ | 11.040,00 |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|-----------|-----|-----------|--|--|
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/sxga/wxga+/svga/sxga+, 3200 ANSI lumens, tipo 200W lhe e-to-l, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conecte diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital nste/nstc4;43-/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmix1, computador vga rgb(ch-sub 15 pinos)x1, s-video mini din, vídeo composto rca(famarello)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(flash display, mouse, controle), áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) axlxp 7,7x29,7x24,4cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |     |           |     |           |  |  |
| 58 | <b>Defibrilador externo</b> equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ecg na tela [display] de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. <b>Modo de desfibrilação adulto:</b> 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reverso K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120,000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção |       | 2 | R\$ | 12.001,00 | R\$ | 24.002,00 |  |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unid.</b> | <b>1</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.521,28</b> | <b>R\$</b> | <b>1.521,28</b>  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------------|
| <b>59</b> | Divã baixo tabulado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neuroológica e reabilitação-madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cxixa), peso 38kg, peso suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |            |                 |            |                  |
| <b>60</b> | Doppler fetal portátil digital com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Unid.</b> | <b>30</b> | <b>R\$</b> | <b>702,00</b>   | <b>R\$</b> | <b>21.060,00</b> |
| <b>61</b> | Eletrocardiógrafo 12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minessota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e red K ou maior; A intensidad | <b>Unid.</b> | <b>1</b>  | <b>R\$</b> | <b>9.921,55</b> | <b>R\$</b> | <b>9.921,55</b>  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Unid. | 25  | R\$      | 210,20 | R\$       | 5.255,00 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------|--------|-----------|----------|
| <b>62</b> | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões cm 40 cm, 138 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                  |       |       |     |          |        |           |          |
| <b>63</b> | Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.                                                                                                                                                                             | Unid. | 20    | R\$ | 589,10   | R\$    | 11.782,00 |          |
| <b>64</b> | Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m <sup>2</sup> , vazado com antiderrapante, com peças modulares                                                                                                                               | Unid. | 6     | R\$ | 148,65   | R\$    | 891,90    |          |
| <b>65</b> | Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250ºc de alta resistência, base do pedestal com 4 rodizios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na Anvisa.  | Unid. | 12    | R\$ | 652,25   | R\$    | 7.827,00  |          |
| <b>66</b> | Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores estampados e espalha chama esmaltado, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 regulações de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de segurança no forno, cor branco. | Unid. | 9     | R\$ | 995,00   | R\$    | 8.955,00  |          |
| <b>67</b> | Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc.                                          | Unid. | 2     | R\$ | 1.641,00 | R\$    | 3.282,00  |          |
| <b>68</b> | Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampa aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                 | Unid. | 9     | R\$ | 1.049,00 | R\$    | 9.441,00  |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Unid. | 2   | R\$       | 3.853,04 | R\$       | 7.706,08 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>69</b> | Freezer horizontal, 04 pés com rodizio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |     |           |          |           |          |
| <b>70</b> | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O Índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de reclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, Substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo Cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma Das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. |  | 1     | R\$ | 54.522,00 | R\$      | 54.522,00 |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Unid. | 1  | R\$ | 8.100,00  | R\$ | 8.100,00  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-----|-----------|-----|-----------|
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre) |  |       |    |     |           |     |           |
| 72 | Geladeira 300 litros, frost free, dimensões 161,6 x p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                      |  | Unid. | 12 | R\$ | 2.645,10  | R\$ | 31.741,20 |
| 73 | Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rn, umidade servo controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem.                                                                                                                                          |  | Unid. | 1  | R\$ | 38.465,44 | R\$ | 38.465,44 |
| 74 | Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa.                                          |  | Unid. | 2  | R\$ | 499,00    | R\$ | 998,00    |
| 75 | Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande.                                                                                                                                                                                                        |  | Unid. | 2  | R\$ | 1.010,00  | R\$ | 2.020,00  |
| 76 | Laringoscópio convencional standart 2,5v completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Unid. | 10 | R\$ | 979,99    | R\$ | 9.799,90  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 5  | R\$ | 1.398,00 | R\$ | 6.990,00  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|-----|-----------|
| 77 | Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 5  | R\$ | 656,00   | R\$ | 1.312,00  |
| 78 | Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2  | R\$ | 656,00   | R\$ | 1.312,00  |
| 79 | Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libra de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2  | R\$ | 1.444,00 | R\$ | 2.888,00  |
| 80 | Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m.                                                                                                                                                            | Unid. | 2  | R\$ | 3.200,00 | R\$ | 6.400,00  |
| 81 | Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m altura máxima :0,88m.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 12 | R\$ | 2.560,00 | R\$ | 30.720,00 |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 5  | R\$ | 265,00   | R\$ | 1.325,00  |
| 83 | Liquidificador/triturador industrial de 6 litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2  | R\$ | 822,00   | R\$ | 1.644,00  |
| 84 | Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp., recolhido 1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra lateral reclinável, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto - extingüivel, costurado eletronicamente. | Unid. | 4  | R\$ | 3.254,00 | R\$ | 13.016,00 |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |     |                  |     |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|------------------|-----|------------------|
| <b>92</b> | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Unid.</b> | <b>15</b> | R\$ | <b>445,45</b>    | R\$ | <b>6.681,75</b>  |
| <b>93</b> | Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Unid.</b> | <b>11</b> | R\$ | <b>987,00</b>    | R\$ | <b>10.857,00</b> |
| <b>94</b> | Mesa auxiliar inox s/ rodizio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Unid.</b> | <b>35</b> | R\$ | <b>541,00</b>    | R\$ | <b>18.935,00</b> |
| <b>95</b> | Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidas (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração; | <b>Unid.</b> | <b>2</b>  | R\$ | <b>17.942,00</b> | R\$ | <b>35.884,00</b> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Unid. | 2 | R\$ | 322,00   | R\$ | 644,00   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-----|----------|-----|----------|
| <b>96</b>  | Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.                                                                                                                                                                       |  |       |   |     |          |     |          |
| <b>97</b>  | Suporte para aevental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastas. Fabricamos em aço inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca.                                                                                                                                                                                                     |  | Unid. | 1 | R\$ | 459,00   | R\$ | 459,00   |
| <b>98</b>  | Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática banca ou inox polido 304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x2100. |  | Unid. | 1 | R\$ | 5.109,00 | R\$ | 5.109,00 |
| <b>99</b>  | Óculos em chumbo: 0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal e lateral, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza.                                                                             |  | Unid. | 2 | R\$ | 3.870,00 | R\$ | 7.740,00 |
| <b>100</b> | Aevental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. Possui ca.                                                                                                                                                            |  | Unid. | 2 | R\$ | 1.441,00 | R\$ | 2.882,00 |
| <b>101</b> | Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho: 30x45cm,                                                                                                                                                                     |  | Unid. | 1 | R\$ | 388,45   | R\$ | 388,45   |
| <b>102</b> | Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de raio x desmobilizado em modo 110 e 220 v (com chave seletora).                                                                                  |  | Unid. | 1 | R\$ | 750,00   | R\$ | 750,00   |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |       |    |            |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----|------------|--------------|
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiras plásticas. |  |  | Unid. | 10 | R\$ 788,50 | R\$ 7.885,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|----|------------|--------------|

| 104 | Relógio- ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria/código de barras), cartão proximidade, com comunicação rj45/lp. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a portaria ministerio do trabalho e emprego nº 15/10/2009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s, com corte parcial e total de papel e com uso de bobina térmica (Bobina de no mínimo com 300 mt) em papel térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de registro permanente (mrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregado e empregador local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória K ou maior; A intensidade luminosa de cada cípula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras. Cada cípula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio bráculo da cípula com utilização de reledor tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cípula; Projeção do sistema eletrônico com fusível; Substitível; Manopla de formalização facilmente retráivel sem a utilização de ferramentas e autoválvula, permitindo ajuste pelo Cirurgião durante o procedimento e através de halotel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cípulas; As cípulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior;ma senha de segurança no menu principal; deverá ter sistema de nobreak incluso com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; o equipamento deverá ter capacidades de armazenamento de digitais entre mínimo de 1900 digitais. Deve operar com sistema auto on (biometria com recurso de toque único), cuja função deverá permitir realizar a identificação da digital somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado. O equipamento deverá possuir no mínimo 02 (duas) porta fiscal usb, sendo uma no mínimo para coleta do arquivo atíp para auditoria dos dados do equipamento pelo o fiscal do trabalho. Deverá possuir sistema de importação e exportação de dados via segunda porta usb, que permitirá a importação e exportação de dados. Através dessa porta poderão ser realizadas, se necessário as configurações do equipamento do empregador, dos colaboradores, de biométricas e coleta de eventos, dentre outros registros; o equipamento deverá possuir suporte para reledor usb para cadastro de empregador e colaboradores, eliminando a necessidade de ter um computador para gerenciar o cadastro sendo unicamente necessário o próprio equipamento e um reledor usb; o equipamento deverá possuir sistema de identificação de status e eventos no equipamento [log] que pode ser exportado via usb; deverá possuir sistema de identificação da digital em modo 1:n reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico. Capacidade de armazenamento de digitais; permite armazenar calendário perpétuo; contendo gerenciamento da passagem da hora, minuto, segundo dia, mês e ano. Deverá possuir uma bateria de litio com capacidade de manter a data e hora correta por 1440 horas, ou seja, 2 meses no caso de desligamento total do mesmo. Descrição mecânica desejável do equipamento peso: entre 1000 a 2000 g altura: 15 a 20 cm, profundidade: 17 a 23 cm largura da base: 25 a 30 cm. Parte elétrica: fonte chaveada; de 90 a 235 vac; tensão de operação: de 8 a 12 volts; potência média: de 4 a 5 w. Consumo médio de corrente: de 600 a 800 ma; bateria externa inclusa: de 6,00 a 12 v para alimentação em caso de falta de energia. (nobreak incluso). | Unid. | 11 | R\$ 3.850,70 | R\$ 42.357,70 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |              |               |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 111 | Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de montagem, carregar adapté, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões 192 x w 84 x 21mm, certificação ce,fcc, rohs. | Unid. | 20 | R\$ 250,10   | R\$ 5.002,00  |
| 112 | Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegaadores bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 4  | R\$ 640,50   | R\$ 2.562,00  |
| 113 | Peças de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características velocidade máxima: permissível:20.000 rpm, peça reta, características velocidade máxima: permissível:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos.Acompanha bolsa e óleo lubrificante.                                                                                                         | Unid. | 9  | R\$ 1.598,00 | R\$ 14.382,00 |
| 114 | Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 9  | R\$ 321,00   | R\$ 2.889,00  |
| 115 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | R\$ 822,00   | R\$ 8.220,00  |
| 116 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10 | R\$ 186,80   | R\$ 1.868,00  |
| 117 | Seladora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10 | R\$ 4.421,20 | R\$ 44.212,00 |
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | R\$ 322,98   | R\$ 3.229,80  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |              |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 119 | Suporte p / copo descartável em aço inox dispensador redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas | Unid. | 30 | R\$ 59,58    | R\$ 1.787,40  |
| 120 | Supporte hámper coleitor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l                                   | Unid. | 5  | R\$ 581,50   | R\$ 2.907,50  |
| 121 | Supporte de metal para coletor de material perfuro cortante 13l (descarpack)                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 12 | R\$ 69,00    | R\$ 828,00    |
| 122 | Switch/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 3  | R\$ 1.960,00 | R\$ 5.880,00  |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1,0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta.                                                                                                          | Unid. | 2  | R\$ 694,00   | R\$ 1.388,00  |
| 124 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 10 | R\$ 1.621,00 | R\$ 16.210,00 |
| 125 | Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxygênio adulto (1 tampa de nylón conforme especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido).                                                                                                                    | Unid. | 10 | R\$ 104,99   | R\$ 1.049,90  |
| 126 | Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro.                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ 469,00   | R\$ 2.345,00  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                        |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>127</b> | Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm <sup>2</sup> , entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão.                                                                   | Unid.<br><b>10</b> | R\$<br><b>475,69</b>   | R\$<br><b>4.756,90</b>   |
| <b>128</b> | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65,0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                          | Unid.<br><b>20</b> | R\$<br><b>498,45</b>   | R\$<br><b>9.969,00</b>   |
| <b>129</b> | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10 <sup>a</sup> geração ou superior , 4gb memória hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                  | Unid.<br><b>75</b> | R\$<br><b>3.980,00</b> | R\$<br><b>298.500,00</b> |
| <b>130</b> | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) * 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Processador: Quad Core I3 10 <sup>a</sup> geração ou superior . . HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD. | Unid.<br><b>15</b> | R\$<br><b>3.210,00</b> | R\$<br><b>48.150,00</b>  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |              |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 131 | MONITOR LED 19,5" (minimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m <sup>2</sup> , TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal),1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                           | Unid. | 75 | R\$ 1.230,00 | R\$ 92.250,00 |
| 132 | MONITOR LED 21' VGA/HDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m <sup>2</sup> , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1,Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saídas: HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto). | Unid. | 15 | R\$ 1.523,20 | R\$ 22.848,00 |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 5  | R\$ 650,00   | R\$ 3.250,00  |
| 134 | Impressora multifuncional color com bulkling original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional[impressão, cópia, digitalização], 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                           | Unid. | 10 | R\$ 3.420,10 | R\$ 34.201,00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Unid.</b> | <b>15</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.970,00</b> | <b>R\$</b> | <b>59.550,00</b> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização/cópia, colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho oficio p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( mínimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt.                                                                                                                                                                                                                |  |              |            |            |                 |            |                  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Unid.</b> | <b>140</b> | <b>R\$</b> | <b>690,00</b>   | <b>R\$</b> | <b>96.600,00</b> |
| 137 | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 ggb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15,6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2,2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta ush 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões mínimas: 381,6 x 263 x 21,6 mm. |  | <b>Unid.</b> | <b>10</b>  | <b>R\$</b> | <b>4.652,30</b> | <b>R\$</b> | <b>46.523,00</b> |
| 138 | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Unid.</b> | <b>80</b>  | <b>R\$</b> | <b>39,00</b>    | <b>R\$</b> | <b>3.120,00</b>  |

**MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - CNPJ/14.202.227/0001-24 - INSC. EST. 15.346.584-0**  
**END: PASSAGEM 19 DE JUNHO, 591 - CENTRO - CAPODISTRIANO - PARÁ - CEP: 68.700-065**  
**FONE: (91) 3462-3249 - E-MAIL: mednordeste@yahoo.com.br**



MEDNORDESTE

Hospitalar

|                    |                                         |  |       |   |     |       |                         |        |
|--------------------|-----------------------------------------|--|-------|---|-----|-------|-------------------------|--------|
| 152                | Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm |  | Unid. | 2 | R\$ | 95,88 | R\$                     | 191,76 |
| 153                | Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm  |  | Unid. | 2 | R\$ | 95,88 | R\$                     | 191,76 |
| 154                | Tesoura reta standard 15cm c/serrilha   |  | Unid. | 5 | R\$ | 49,00 | R\$                     | 245,00 |
| <b>TOTAL</b>       |                                         |  |       |   |     |       | <b>R\$ 7.510,08</b>     |        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                         |  |       |   |     |       | <b>R\$ 3.000,749,68</b> |        |

Validade da Proposta : 90 ( noventa ) dias

Prazo de entrega 10 (dez) dias

Pagamento : Até 30 ( trinta ) dias.

CAPANEMA-PA, 22 de julho de 2021.

17

Mechnordeste Comércio de Medicamentos Eireli,  
CNPJ 14.202.227/0001-24

**MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 14.202.227/0001-24 - INSC. EST. 15.346.584-0**  
**END.: PASSAGEM 19 DE JUNHO, S/N - CENTRO - CARNAÚBA-MA-CEP: 68.700-065**  
**FONE: (19) 31462-3249 - E-MAIL: mednordeste@yahoo.com.br**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA: INFORTECH COMÉRCIO E  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 16.914.974/0001-10

**DADOS DO LICITANTE:**

EMPRESA: INFORTECH INFORMATICA  
CNPJ: 16.914.974/0001-10  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.386.044-8  
ENDERECO: Rua do Fio, nº 98, São José  
CEP: 67.204-105, CIDADE: Marituba-PA,  
FONE: (091) 3256-3652  
MAIL: Inforttech2016@gmail.com

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOME: RAILSON DA SILVA MOREIRA  
ENDERECO: RUA DO FIO Nº 98  
CIDADE: MARITUBA  
PORTADOR DO RG Nº 4533239 PC/PA E CPF Nº 780.641.552-15  
ESTADO CIVIL: CASADO  
CARGO/FUNÇÃO: ADMINISTRADOR  
NATURALIDADE: SANTARÉM - PA  
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

**DADOS BANCÁRIOS:**

CLIENTE: INFORTECH COM E SER INFOR EIRELI  
ANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENCIA Nº 3200  
CONTA CORRENTE Nº 2592-5  
OPERAÇÃO : 003  
CNPJ: 16.914.974/0001-10

**COTACÃO DE PREÇO PARA APRECIACÃO**

ATT Setor de compras,

Prezada, Maria Aparecida

Apresentamos a V.Sa. Nossa Cotação de preços:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APRES. | QUANT. | PR. UNIT.    | TOTAL         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 14   | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.  | 5      | R\$ 2.400,00 | R\$ 12.000,00 |
| 57   | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w uhe e-torl, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conecte diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital nstc/nstc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-vídeo mini dim, vídeo composto rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) ax1xp 7,7x29,7x24,4cm. | Unid.  | 3      | R\$ 4.350,00 | R\$ 13.050,00 |
| 71   | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid.  | 1      | R\$ 8.752,00 | R\$ 8.752,00  |
| 82   | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.  | 5      | R\$ 260,00   | R\$ 1.300,00  |
| 83   | Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.  | 2      | R\$ 980,00   | R\$ 1.960,00  |
| 85   | Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 15kg, abertura superior, no minimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispensador individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox, 4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação energ. A, voltagem 110v ou 220v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.  | 2      | R\$ 2.890,00 | R\$ 5.780,00  |
| 91   | Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid.  | 90     | R\$ 589,00   | R\$ 53.010,00 |
| 92   | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid.  | 15     | R\$ 350,00   | R\$ 5.250,00  |
| 115  | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.  | 10     | R\$ 799,00   | R\$ 7.990,00  |
| 116  | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid.  | 10     | R\$ 200,00   | R\$ 2.000,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10  | R\$ 362,00   | R\$ 3.620,00   |
| 119 | Suporte p/copo descartável em aço inox dispenser redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30  | R\$ 60,00    | R\$ 1.800,00   |
| 122 | Swith/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3   | R\$ 480,00   | R\$ 1.440,00   |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2   | R\$ 1.250,00 | R\$ 2.500,00   |
| 124 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | R\$ 1.999,00 | R\$ 19.990,00  |
| 128 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65,0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 20  | R\$ 368,20   | R\$ 7.364,00   |
| 129 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior, 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 75  | R\$ 2.489,50 | R\$ 186.712,50 |
| 130 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb -DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Procesador: Quad Core Core I3 10ª geração ou superior -. HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/sec - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                       | Unid. | 15  | R\$ 2.975,35 | R\$ 44.630,25  |
| 131 | MONITOR LED 19,5" (minimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m², TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                               | Unid. | 75  | R\$ 999,00   | R\$ 74.925,00  |
| 132 | MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out(manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                      | Unid. | 15  | R\$ 1.300,00 | R\$ 19.500,00  |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 5   | R\$ 480,00   | R\$ 2.400,00   |
| 134 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores,multifuncional (impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano,1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | R\$ 1.950,00 | R\$ 19.500,00  |
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho oficio p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( minimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt. | Unid. | 15  | R\$ 4.100,00 | R\$ 61.500,00  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 140 | R\$ 750,00   | R\$ 105.000,00 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |              |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|-----------------------|
| 137          | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões mínimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10 | R\$ 4.985,00 | R\$ 49.850,00         |
| 138          | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 80 | R\$ 55,00    | R\$ 4.400,00          |
| 139          | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadoras de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 30 | R\$ 55,00    | R\$ 1.650,00          |
| 140          | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 30 | R\$ 21,00    | R\$ 630,00            |
| 141          | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 3.980,20 | R\$ 7.960,40          |
| 142          | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em média (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer água gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ 3.400,00 | R\$ 17.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |              | <b>R\$ 743.464,15</b> |

Valor Total R\$ 743.464,15 ( Setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos )

O prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.  
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias  
Entrega em 10 (dez) dias

Marituba/PA, 22 de julho de 2021

RAILSON DA SILVA  
MOREIRA:7806415521

5

Assinado de forma digital por  
RAILSON DA SILVA  
MOREIRA:78064155215  
Dados: 2021.07.22 10:14:26 -03'00'

INFORTECH INFORMÁTICA  
CNPJ: 16.914.974/0001-10  
Railson da Silva Moreira- Representante Legal  
RG: 4533239 PC/PA CPF: 780.641.552-15



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

**EMPRESA: L COSTA & G RAMOS  
LTDA CNPJ: 33.724.724/0001-37**



**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**

**L COSTA & G RAMOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente cadastrada no CNPJ/MF nº 33.724.724/0001-37, Insc. Est. 15.646.229-0, registro municipal nº 6580, apresenta preços para os itens abaixo especificados.

| ITENS | DESCRÍÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APRES. | QUANT. | V.UNIT       | V.TOTAL       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|
| 9     | Ar condicionado Split 12000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.       | Unid.  | 20     | R\$ 1.980,00 | R\$ 39.600,00 |
| 10    | Ar condicionado Split 18000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.       | Unid.  | 10     | R\$ 3.420,00 | R\$ 34.200,00 |
| 11    | Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico. | Unid.  | 8      | R\$ 4.100,00 | R\$ 32.800,00 |
| 12    | Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.        | Unid.  | 38     | R\$ 1.810,00 | R\$ 68.780,00 |
| 13    | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.  | 20     | R\$ 1.970,00 | R\$ 39.400,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 3.100,00 | R\$ 15.500,00 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões; 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 25 | R\$ 1.890,00 | R\$ 47.250,00 |
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 12 | R\$ 798,00   | R\$ 9.576,00  |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 6  | R\$ 1.200,00 | R\$ 7.200,00  |
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 73 | R\$ 390,00   | R\$ 28.470,00 |
| 36 | Cadeira giratória c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10 | R\$ 760,00   | R\$ 7.600,00  |
| 37 | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul, (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 20 | R\$ 560,00   | R\$ 11.200,00 |
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/wxga+/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w uhe e-tori, foco manual /zoom ótico índice de projeção trow ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conectes diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital nstc/nstc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmix1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-video mini dim, vídeo composto rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) ax1xp 7,7x29,7x24,4cm. | Unid. | 3  | R\$ 4.890,00 | R\$ 14.670,00 |
| 62 | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões cm 40 cm, 138 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 25 | R\$ 190,00   | R\$ 4.750,00  |
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodizio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 1  | R\$ 7.501,20 | R\$ 7.501,20  |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | R\$ 247,00   | R\$ 1.235,00  |
| 83 | Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 2  | R\$          | R\$           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |              |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|----------------|
|     | inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    | 782,00       | 1.564,00       |
| 85  | Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 15kg, abertura superior, no mínimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispensador individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox,4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação energ. A, voltagem 110v ou 220v | Unid. | 2  | R\$ 2.540,00 | R\$ 5.080,00   |
| 86  | Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.                                                                                                                                                         | Unid. | 10 |              | R\$ -          |
| 91  | Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 90 | R\$ 690,00   | R\$ 62.100,00  |
| 92  | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 15 | R\$ 310,00   | R\$ 4.650,00   |
| 115 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10 | R\$ 750,00   | R\$ 7.500,00   |
| 116 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10 | R\$ 198,00   | R\$ 1.980,00   |
| 117 | Seladora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 10 |              | R\$ -          |
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 10 | R\$ 340,00   | R\$ 3.400,00   |
| 119 | Suporte p /copo descartável em aço inox dispenser redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                 | Unid. | 30 | R\$ 55,00    | R\$ 1.650,00   |
| 122 | Swith/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 3  | R\$ 652,00   | R\$ 1.956,00   |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta.                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 2  | R\$ 1.498,10 | R\$ 2.996,20   |
| 124 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 10 | R\$ 2.100,00 | R\$ 21.000,00  |
| 128 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 20 | R\$ 450,00   | R\$ 9.000,00   |
| 129 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior , 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 75 | R\$ 2.630,00 | R\$ 197.250,00 |
| 130 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Processador: Quad Core Core I3 10ª geração ou superior - . HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - velocidade de leitura minima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD.                                                            | Unid. | 15 | R\$ 3.123,00 | R\$ 46.845,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |              |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| 131 | MONITOR LED 19,5" (minimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m <sup>2</sup> , TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768\n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 75  | R\$ 920,00   | R\$ 69.000,00  |
| 132 | MONITOR LED 21' VGA/HDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m <sup>2</sup> , Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 15  | R\$ 1.100,00 | R\$ 16.500,00  |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 5   | R\$ 742,30   | R\$ 3.711,50   |
| 134 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | R\$ 2.530,00 | R\$ 25.300,00  |
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade minima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho ofício p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( minimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt.                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15  | R\$ 4.520,10 | R\$ 67.801,50  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desicionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 140 | R\$ 799,00   | R\$ 111.860,00 |
| 137 | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10 <sup>a</sup> geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões minimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10  | R\$ 4.983,00 | R\$ 49.830,00  |
| 138 | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 80  | R\$ 60,00    | R\$ 4.800,00   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |              |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|-------------------------|
| 139          | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 30 | R\$ 56,00    | R\$ 1.680,00            |
| 140          | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 30 | R\$ 22,00    | R\$ 660,00              |
| 141          | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia USB.          | Unid. | 2  | R\$ 4.623,01 | R\$ 9.246,02            |
| 142          | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso. | Unid. | 5  | R\$ 2.421,00 | R\$ 12.105,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |              | <b>R\$ 1.109.197,42</b> |

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias.

Prazo de Pagamento: até 30 (trinta) dias

Castanhal, 20 de Julho de 2021.

Luana Priscila de Souza Costa  
**L COSTA & G RAMOS LTDA**  
**CNPJ: 33.724.724/0001-37**  
**Luana Priscila de Souza Costa**  
**CPF/MF 002.328.352-17**  
**Sócia - Administradora**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA: A S RIBEIRO COMÉRCIO E  
SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 63.848.345/0001-10.

# Sena Comércio e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

Belém, Pá. 21 de julho de 2021.

Prezados Senhores,

Razão Social: AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22

Endereço: Passagem Dalva n° 02, Box 03 Bairro Marambaiá, CEP: 66.615-080 Belém – Pará

Fone: (91) 3347-4517 (91) 99130-3869

Email: asribeirocomercio@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARÁ: AG. 0020 C.C. 410487-0 AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

## COTAÇÃO DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO     | VALOR TOTAL   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1    | Autoclave 21 litros horizontal( dimensões da câmara (dxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm², câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020,pintura externa/interna eletrostática, controlador smd microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid.   | 10         | R\$ 6.410,00 | R\$ 64.100,00 |
| 2    | Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital lcd teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm², tempera padrão o.m.s até 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal 127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. | Unid.   | 10         | R\$ 9.780,00 | R\$ 97.800,00 |
| 3    | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.   | 30         | R\$ 251,00   | R\$ 7.530,00  |
| 4    | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada de ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com plástico resistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.   | 22         | R\$ 4.130,00 | R\$ 90.860,00 |

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 23.918.761/0001-22 INSC. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBEIROCOMERCIO@GMAIL.COM

PASSAGEM DALVA N° 02 BOX 03 MARAMBAIÁ BELÉM -PA CEP: 66.615-080 FONE: 91-3347-4517

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 5  | Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. Consumo:10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso líquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda bateria de lítios :3,7 v 2000mah,tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída ;650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos. | Unid. | 22  | R\$ 828,00   | R\$ 18.216,00 |
| 6  | Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: p, infantil</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylom, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braçadeira em nylom com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo <b>inmetro</b> .                             | Unid. | 30  | R\$ 125,00   | R\$ 3.750,00  |
| 7  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: M, adulto</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylom, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylom com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, aprovado pelo <b>inmetro</b> .                                               | Unid. | 200 | R\$ 115,00   | R\$ 23.000,00 |
| 8  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. <b>Tamanho: G, obeso</b> -kit de aparelho de pressão tecido em nylom, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira grande em nylom com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo <b>inmetro</b> .                                                             | Unid. | 20  | R\$ 135,00   | R\$ 2.700,00  |
| 9  | Ar condicionado <b>Split 12000 btu/s</b> , classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                               | Unid. | 20  | R\$ 2.320,00 | R\$ 46.400,00 |
| 10 | Ar condicionado <b>Split 18000 btu/s</b> , classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                               | Unid. | 10  | R\$ 3.850,00 | R\$ 38.500,00 |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 11 | Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                               | Unid. | 8   | R\$ 4.810,00 | R\$ 38.480,00 |
| 12 | Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigera, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                      | Unid. | 38  | R\$ 1.935,50 | R\$ 73.549,00 |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24, cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 20  | R\$ 2.020,00 | R\$ 40.400,00 |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 5   | R\$ 3.742,30 | R\$ 18.711,50 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões: 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 25  | R\$ 1.539,00 | R\$ 38.475,00 |
| 16 | Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 9   | R\$ 312,29   | R\$ 2.810,61  |
| 17 | Ambú reanimador infantil de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 9   | R\$ 275,15   | R\$ 2.476,35  |
| 18 | Ambú reanimador <b>neonatal</b> de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9   | R\$ 232,62   | R\$ 2.093,58  |
| 19 | Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em polipropileno/hylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 1   | R\$ 305,00   | R\$ 305,00    |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005brst- nsr-nsr, 01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 220 volts 60 hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.                                                                        | Unid. | 10  | R\$ 690,00   | R\$ 6.900,00  |
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 12  | R\$ 898,00   | R\$ 10.776,00 |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 6   | R\$ 1.486,79 | R\$ 8.920,74  |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm | Unid. | 100 | R\$ 712,00   | R\$ 71.200,00 |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|----------------|
| 24 | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/ lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 80  | R\$ 198,70    | R\$ 15.896,00  |
| 25 | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 540x290 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 9   | R\$ 819,50    | R\$ 7.375,50   |
| 26 | Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 28  | R\$ 550,00    | R\$ 15.400,00  |
| 27 | Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador; relógio apgar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas.                                                       | Unid. | 2   | R\$ 16.416,00 | R\$ 32.832,00  |
| 28 | Berço para recém-nascido cuna acrílica com colhão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 6   | R\$ 991,36    | R\$ 5.948,16   |
| 29 | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lts, suporte p/ garrafa 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (Com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 15  | R\$ 705,00    | R\$ 10.575,00  |
| 30 | Braçadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 15  | R\$ 202,69    | R\$ 3.040,35   |
| 31 | Cadeira de plástico com braço, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta resistência (padrão Tramontina ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 200 | R\$ 97,00     | R\$ 19.400,00  |
| 32 | Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadarias, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados.                                                                                                                       | Unid. | 15  | R\$ 1.156,00  | R\$ 17.340,00  |
| 33 | Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em (alumínio) com pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 250 | R\$ 750,00    | R\$ 187.500,00 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d700(totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso líquido 111kg, voltagem 110/220/240 v). | Unid. | 7   | R\$ 19.369,00 | R\$ 135.583,00 |
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 73  | R\$ 490,69    | R\$ 35.820,37  |

AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS RIBELI - EPP

CNPJ: 22.918.761/0001-22INS. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBEIROCOMERCIO@GMAIL.COM  
PASSAGEM DALVA N° 02 BOX 03 MARAMBAIA BELÉM -PA CEP: 66.615-080 FONE: 91-3347-4517

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |              |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |              |               |
| 36 | Cadeira giratório c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul    | Unid. | 10 | R\$ 682,00   | R\$ 6.820,00  |
| 37 | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul. (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 20 | R\$ 789,00   | R\$ 15.780,00 |
| 38 | Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira: estrutura tubular pintada pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignifuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta. | Unid. | 9  | R\$ 905,00   | R\$ 8.145,00  |
| 39 | Caixa térmica 26 litros na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 27 | R\$ 108,00   | R\$ 2.916,00  |
| 40 | Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3  | R\$ 3.298,00 | R\$ 9.894,00  |
| 41 | Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ 1.596,00 | R\$ 15.960,00 |
| 42 | Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 865,00   | R\$ 4.325,00  |
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 789,00   | R\$ 3.945,00  |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 658,90   | R\$ 3.294,50  |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 502,50   | R\$ 2.512,50  |
| 46 | Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.                                                                                                                                                                                       | Unid. | 6  | R\$ 9.866,00 | R\$ 59.196,00 |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço nº20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi, pés com rodízio sendo dois freios diagonais).                                                       | Unid. | 10 | R\$ 4.920,00 | R\$ 49.200,00 |
| 48 | Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10 | R\$ 3.510,00 | R\$ 35.100,00 |
| 49 | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula yore, volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | R\$ 2.780,00 | R\$ 27.800,00 |
| 50 | Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 9  | R\$ 1.230,00 | R\$ 11.070,00 |
| 51 | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ 3.558,12 | R\$ 7.116,24  |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 52 | Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça, ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto 2 medidas de colar cervical pediátrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 20 | R\$ 125,00   | R\$ 2.500,00  |
| 53 | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 20 | R\$ 478,20   | R\$ 9.564,00  |
| 54 | Compressor de ar odontológico -deslocamento teórico pcm 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco nº de estágios-1, nº de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido, peso líquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-335x655x790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9  | R\$ 5.789,00 | R\$ 52.101,00 |
| 55 | Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-l, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ 2.812,00 | R\$ 5.624,00  |
| 56 | Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital lcd com capacidade de demostrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso líquido 1,8kg dimensões(l.p.a) 217x2 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser | Unid. | 4  | R\$ 950,50   | R\$ 3.802,00  |
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w uhe e-tori, foco manual /zoom ótico índice de projeção trou ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conecte diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital nstc/ntsc44,43/pal/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmi x1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-video mini dim, vídeo composto rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rcax2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) axxp 7,7x29,7x24,4cm.                                                                                                                                                            | Unid. | 3  | R\$ 3.980,00 | R\$ 11.940,00 |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 58 | <p><b>Desfibrilador externo</b> equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do ecg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. <b>Modo de desfibrilação adulto:</b> 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na revers K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção</p> | Unid. | 2  | R\$ 9.789,00 | R\$ 19.578,00 |
| 59 | <p>Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neurológica e reabilitação-madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cxlxa), peso 38kg, peso suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem simples.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 1  | R\$ 1.596,55 | R\$ 1.596,55  |
| 60 | <p>Doppler fetal portátil digital com lcd (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 30 | R\$ 726,00   | R\$ 21.780,00 |
| 61 | <p>Eletrocardiógrafo 12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais, interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do ecg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e rede permanente dados de tod</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 1  | R\$ 9.983,00 | R\$ 9.983,00  |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 62 | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiras pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões cm 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 25 | R\$ 316,90   | R\$ 7.922,50  |
| 63 | Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 20 | R\$ 575,20   | R\$ 11.504,00 |
| 64 | Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m <sup>2</sup> , vazado com antiderrapante, com peças modulares                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 6  | R\$ 167,00   | R\$ 1.002,00  |
| 65 | Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na Anvisa.                                                                                          | Unid. | 12 | R\$ 588,00   | R\$ 7.056,00  |
| 66 | Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores estampados e espalha chama esmaltado, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de segurança no forno, cor branco.                                                                                         | Unid. | 9  | R\$ 810,20   | R\$ 7.291,80  |
| 67 | Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em pvc.                                                                                                                                  | Unid. | 2  | R\$ 2.100,00 | R\$ 4.200,00  |
| 68 | Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 9  | R\$ 1.101,69 | R\$ 9.915,21  |
| 69 | Freezer horizontal, 04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branco, consumo kwh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre) | Unid. | 2  | R\$ 3.749,00 | R\$ 7.498,00  |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|
| 70 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a Seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, Substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo Cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma Das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas | Unid  | 1  | R\$ 52.950,00 | R\$ 52.950,00 |
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 1  | R\$ 9.235,00  | R\$ 9.235,00  |
| 72 | Geladeira 300 litros, frost free, dimensões l 61,6 x p 69, 1 x ait 153,9 cm, capacidade da geladeira 253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 12 | R\$ 2.725,65  | R\$ 32.707,80 |
| 73 | Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rn, umidade servo controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 1  | R\$ 40.021,12 | R\$ 40.021,12 |
| 74 | Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 2  | R\$ 350,30    | R\$ 700,60    |

# Sena Comércio e Serviços

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 75 | Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande.                                                                                                                              | Unid. | 2  | R\$ 987,00   | R\$ 1.974,00  |
| 76 | Laringoscópio convencional standard 2,5v completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 10 | R\$ 999,01   | R\$ 9.990,10  |
| 77 | Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra optica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | R\$ 1.422,00 | R\$ 7.110,00  |
| 78 | Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2  | R\$ 582,00   | R\$ 1.164,00  |
| 79 | Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libra de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 1.611,20 | R\$ 3.222,40  |
| 80 | Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m.                                                                                                                                                             | Unid. | 2  | R\$ 3.450,00 | R\$ 6.900,00  |
| 81 | Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés ,01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima :0,54m altura máxima :0,88m.                                                                                                                                                | Unid. | 12 | R\$ 3.470,00 | R\$ 41.640,00 |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 5  | R\$ 278,00   | R\$ 1.390,00  |
| 83 | Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 2  | R\$ 945,00   | R\$ 1.890,00  |
| 84 | Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp., recolhido1465mm larg, peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto - extingüivel, costurado eletronicamente. | Unid. | 4  | R\$ 3.551,00 | R\$ 14.204,00 |
| 85 | Máquina de lavar roupa automática, cap. Minima 15kg, abertura superior, no mínimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispensador individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox,4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação energ. A, voltagem 110v ou 220v                                     | Unid. | 2  | R\$ 3.003,69 | R\$ 6.007,38  |
| 86 | Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1.80 m comprimento x 0.53 m largura x 0.86 m altura.                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10 | R\$ 950,00   | R\$ 9.500,00  |
| 87 | Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.                                                                                                                                                                               | Unid. | 9  | R\$ 790,00   | R\$ 7.110,00  |
| 88 | Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, não esteril.                                                                                                                                                                                          | Unid. | 5  | R\$ 69,48    | R\$ 347,40    |

# Sena Comércio e Serviços

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|
| 89  | Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, tubo de 02, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | R\$ 60,47     | R\$ 302,35    |
| 90  | Mesa antropométrica, pintada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiras de pvc. Acompanha régua de madeira e cursor de medição. Dimensões 0,90 x 0,50 x 0,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10 | R\$ 1.201,00  | R\$ 12.010,00 |
| 91  | Mesa de escritório em 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 90 | R\$ 712,00    | R\$ 64.080,00 |
| 92  | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15 | R\$ 378,50    | R\$ 5.677,50  |
| 93  | Mesa mayo c/ bandeja em inox c/ rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 11 | R\$ 1.100,00  | R\$ 12.100,00 |
| 94  | Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 35 | R\$ 532,00    | R\$ 18.620,00 |
| 95  | Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ecg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração; | Unid. | 2  | R\$ 18.741,00 | R\$ 37.482,00 |
| 96  | Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | R\$ 375,00    | R\$ 750,00    |
| 97  | Suporte para avental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastes. Fabricamos em aço inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 1  | R\$ 501,00    | R\$ 501,00    |
| 98  | Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática branca ou inox polido 304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x2100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 1  | R\$ 5.237,00  | R\$ 5.237,00  |
| 99  | Oculos em chumbo: 0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2  | R\$ 2.340,00  | R\$ 4.680,00  |
| 100 | Avental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. Possui ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ 1.224,00  | R\$ 2.448,00  |
| 101 | Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho; 30x45cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 1  | R\$ 589,50    | R\$ 589,50    |

# Sena Comércio e Serviços

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |              |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 102 | Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de raio x disponibilizado em modelo 110 e 220 v (com chave seletora).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 1  | R\$ 649,00   | R\$ 649,00    |
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiras plásticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | R\$ 756,00   | R\$ 7.560,00  |
| 104 | Relógio- ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão proximidade, com comunicação tcp/ip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a portaria ministério do trabalho e emprego nº 1510/2009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no mínimo com 300 mt) em papel térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de registro permanente (mrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregado e empregador local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, Medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir Sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo Membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, Substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo Cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipaçao de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de | Unid. | 11 | R\$ 2.432,00 | R\$ 26.752,00 |
| 105 | Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 0,45mm e ponteiras octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 2  | R\$ 820,00   | R\$ 1.640,00  |
| 106 | Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, altura: 75 cm, profundidade: 120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preta, colado na espuma, base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 12 | R\$ 1.512,00 | R\$ 18.144,00 |
| 107 | Mocho giratório estofado a gás com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 18 | R\$ 675,00   | R\$ 12.150,00 |
| 108 | Nebulizador c/ 4 saídas c7 1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 15 | R\$ 1.450,00 | R\$ 21.750,00 |
| 109 | Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 30 | R\$ 750,00   | R\$ 22.500,00 |

# Sena Comércio e Servicos

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|---------------|
| 110 | Oxímetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápida leitura - visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo, fc, curva letismografica e barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo ,painel apresenta 6 modos de exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03 0% a 99% tamanho : 55 x 32 x 28 mm.                                                                                                              | Unid. | 2  | R\$ 219,00   | R\$ 438,00    |
| 111 | Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de montagem, carregar adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões l 92 x w 84 x h 21mm, certificação ce,fcc, rohs. | Unid. | 20 | R\$ 265,40   | R\$ 5.308,00  |
| 112 | Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 4  | R\$ 599,00   | R\$ 2.396,00  |
| 113 | Peças de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características :velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, peça reta, características :velocidade máxima: permitivel:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolsa e óleo lubrificante.                                                                                                           | Unid. | 9  | R\$ 1.810,00 | R\$ 16.290,00 |
| 114 | Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 9  | R\$ 421,00   | R\$ 3.789,00  |
| 115 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10 | R\$ 864,00   | R\$ 8.640,00  |
| 116 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | R\$ 191,00   | R\$ 1.910,00  |
| 117 | Seladora automática / continua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10 | R\$ 5.098,00 | R\$ 50.980,00 |
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ 333,00   | R\$ 3.330,00  |
| 119 | Suporte p /copo descartável em aço inox dispenser redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | R\$ 62,12    | R\$ 1.863,60  |
| 120 | Suporte hámper coletor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 5  | R\$ 594,00   | R\$ 2.970,00  |
| 121 | Suporte de metal para coleto de material perfuro cortante 13l (descarpack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 12 | R\$ 57,00    | R\$ 684,00    |
| 122 | Switch/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3  | R\$ 2.021,00 | R\$ 6.063,00  |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2  | R\$ 706,00   | R\$ 1.412,00  |
| 124 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | R\$ 1.900,00 | R\$ 19.000,00 |
| 125 | Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxigênio adulto (1 tampa de nylon conforme especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ 117,12   | R\$ 1.171,20  |
| 126 | Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 5  | R\$ 365,00   | R\$ 1.825,00  |
| 127 | Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão.                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10 | R\$ 512,50   | R\$ 5.125,00  |
| 128 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 20 | R\$ 716,14   | R\$ 14.322,80 |

# Sena Comércio e Serviços

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |              |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------------|
| 129 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior , 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 75  | R\$ 3.799,00 | R\$ 284.925,00 |
| 130 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64GB. Procesador: Quad Core Core I3 10ª geração ou superior - . HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 15  | R\$ 2.999,00 | R\$ 44.985,00  |
| 131 | MONITOR LED 19,5" (mínimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m², TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 75  | R\$ 1.001,00 | R\$ 75.075,00  |
| 132 | MONITOR LED 21' VGA/IHDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MINIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI,VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI,1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 15  | R\$ 1.250,00 | R\$ 18.750,00  |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 5   | R\$ 572,00   | R\$ 2.860,00   |
| 134 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  | R\$ 2.460,00 | R\$ 24.600,00  |
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho ofício p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( mínimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt.                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 15  | R\$ 4.980,00 | R\$ 74.700,00  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 140 | R\$ 699,00   | R\$ 97.860,00  |
| 137 | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdcp, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões minimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10  | R\$ 4.695,00 | R\$ 46.950,00  |
| 138 | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9.x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 80  | R\$ 49,00    | R\$ 3.920,00   |
| 139 | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 30  | R\$ 50,00    | R\$ 1.500,00   |

**AS RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS HIRLI - EPP**

CNPJ: 23.918.761/0001-22INS. ESTADUAL: 15.510.530-2 E-MAIL: ASRIBEIROCOMERCIO@GMAIL.COM  
PASSAGEM DALVA N° 02 BOX 03 MARAMBAIA BILHÉM -PA CEP: 66.615-080 FONE: 91-3347-4517

# Sena Comércio e Serviços

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |              |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|-------------------------|
| 139          | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 30 | R\$ 50,00    | R\$ 1.500,00            |
| 140          | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 30 | R\$ 18,00    | R\$ 540,00              |
| 141          | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características minima principais: Rápida – 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia USB.          | Unid. | 2  | R\$ 4.236,10 | R\$ 8.472,20            |
| 142          | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso. | Unid. | 5  | R\$ 3.120,00 | R\$ 15.600,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |              | <b>R\$ 3.024.537,41</b> |

**VALOR GLOBAL DA COTAÇÃO: R\$ 3.024.537,41**

**Prazo de Validade da Cotação:** de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Forma de Pagamento:** Imediato

**Prazo de entrega:** Imediato.

Atenciosamente,

  
A S Ribeiro Comércio e Serviços Eireli-EPP  
CNPJ 23.918.761/001-22





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## COTAÇÃO DE PREÇOS

**EMPRESA: P. P. F. COM. E SERV.  
EIRELI CNPJ: 07.606.575/0001-00**

ATT SETOR DE COMPRAS  
MARIA APARECIDA

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta de preço para apreciação.

| ITEM S       | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS                | APR ES. | QUANT | V.UNIT     | V.TOTAL             |
|--------------|-----------------------------------------|---------|-------|------------|---------------------|
| 143          | Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm  | Unid.   | 10    | R\$ 77,10  | R\$ 771,00          |
| 144          | Afastador farabeuf grande               | Unid.   | 10    | R\$ 54,69  | R\$ 546,90          |
| 145          | Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm | Unid.   | 10    | R\$ 36,78  | R\$ 367,80          |
| 146          | Cabo de bisturi nº4 13 cm               | Unid.   | 20    | R\$ 22,44  | R\$ 448,80          |
| 147          | Estilete porta algodão uterino. 28 cm   | Unid.   | 2     | R\$ 82,56  | R\$ 165,12          |
| 148          | Estojo de inox perfurado 32x16x08cm     | Unid.   | 8     | R\$ 372,00 | R\$ 2.976,00        |
| 149          | Histerometro collin. 28 cm              | Unid.   | 2     | R\$ 121,56 | R\$ 243,12          |
| 150          | Pinça backhaus p/campo operatório 11cm  | Unid.   | 20    | R\$ 81,40  | R\$ 1.628,00        |
| 151          | Pinça museaux reta. 24 cm               | Unid.   | 2     | R\$ 188,45 | R\$ 376,90          |
| 152          | Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm | Unid.   | 2     | R\$ 81,12  | R\$ 162,24          |
| 153          | Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm  | Unid.   | 2     | R\$ 81,12  | R\$ 162,24          |
| 154          | Tesoura reta standard 15cm c/serrilha   | Unid.   | 5     | R\$ 51,00  | R\$ 255,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                         |         |       |            | <b>R\$ 8.103,12</b> |

Validade da Proposta: 90 Dias

Prazo de Entrega: 10 DIAS

Pagamento: 30 DIAS

Castanhal, 23 de julho de 2021

Atenciosamente,  
  
 PPF COM. E SERV. CIRELI-ME  
 CNPJ: 07.606.575/0001-00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS**  
**SETOR DE COMPRAS**

**PESQUISA DE MERCADO**

| Item         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. G LIMA COM. EIRELI EPP | MEDNORDESTE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | A S RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | INFORTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI | L COSTA & GRAMOS LTDA   | V.TOTAL       |       |              |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| UNID         | QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ: 23.93.764/0001-61   | CNPJ: 14.202.227/0001-24                    | CNPJ: 23.918.761/0001-22                   | CNPJ: 16.914.974/0001-10                            | CNPJ: 33.74.724/0001-37 | V. MÉDIO      |       |              |               |
| Pr. Unitário | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pr. Unitário              | Total                                       | Pr. Unitário                               | Total                                               | Pr. Unitário            | Total         |       |              |               |
| 1            | Autoclave 21 litros horizontal dimensões da câmara (lxdxp) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000W, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm <sup>2</sup> , câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020, pintura extra/interna eletrostática, controlador stand microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, gavetão silicone, bandeja interna 02 em alumínio perfurado, sensor termopar, ciclo de secagem de vários acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 6.312,00              | R\$ 63.120,00                               | R\$ 5.742,00                               | R\$ 57.420,00                                       | R\$ 6.410,00            | R\$ 64.100,00 | R\$ - | R\$ 6.154,67 | R\$ 61.546,67 |
| 2            | Autoclave 40 litros modelo autoclave-e-super-top, fecho da tampa de triplo efeito porta com constância dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital lcd, teclado fixada para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência elétrica para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistemas de segurança automáticos, predito resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso 36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x62x45cm, dimensões da autoclave 38x44x89,5cm potência 1400W, pressão de trabalho 1kgf/cm <sup>2</sup> , termostato predito o.m.a a 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, termostácorrente nominal 127V/10s ou 220V/5s, ciclo de secagem de série, bandejas de alumínio. | R\$ 8.763,00              | R\$ 87.630,00                               | R\$ 8.940,00                               | R\$ 89.400,00                                       | R\$ 9.780,00            | R\$ 97.800,00 | R\$ - | R\$ 9.161,00 | R\$ 91.610,00 |
| 3            | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital, semiautomático, método de medição, oscilometro, medidor de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medida, indicador de capa da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado médio 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fechado vedado, tamanho da bengalite 50,(4x,5cm), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso da valvula de exausão rápida, do m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 210,00                | R\$ 6.300,00                                | R\$ 301,00                                 | R\$ 9.030,00                                        | R\$ 251,00              | R\$ 7.530,00  | R\$ - | R\$ 254,00   | R\$ 7.620,00  |
| 4            | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 31mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada da ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete enixa confeccionado com plástico resistente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 3.970,58              | R\$ 87.352,76                               | R\$ 3.498,00                               | R\$ 76.956,00                                       | R\$ 4.130,00            | R\$ 90.860,00 | R\$ - | R\$ 3.866,19 | R\$ 85.056,25 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |              |               |              |               |              |               |     |   |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----|---|--------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |              |               |              |               |              |               |     |   |              |               |
| 5  | Aparelho fotopolimerizador led wireless com cabo (voltagem, comutação automática de 100 a 240 vca Consumo:10 va Freqüencia: 50/60 Hz. Peso líquido 202g comp. Onda da luz 450-480nm ponteira condutora de luz gáfratina, em polímero. Regulamentado de 10 a 100 segundos via botão de acionamento, com bip sonoro a cada 10 segundos bateria de litio: 3,7 v 2000mAh tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída: 1550mw/cm2. Dimensões da peça: 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte: 70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria apos 2 horas de tratamento, que equivalem a 720 ciclos/nominais de 10 segundos consecutivos. | Unid. | 22  | R\$ 742,58   | R\$ 16.336,76 | R\$ 712,12   | R\$ 15.666,64 | R\$ 828,00   | R\$ 18.216,00 | R\$ | - | R\$ 761,90   | R\$ 16.739,80 |
| 6  | Aparelho de PA (estetoscópio/estigmanômetro) em aço inox Tamunho: P: infantil-kit de aparelho de pressão tecido em nylón, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pena e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 30mmhg, braguete duplo, bragueta em nylón com impermeável em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 bragueta(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pena, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, apoiado pelo immetro.                                                                                                | Unid. | 30  | R\$ 150,00   | R\$ 4.500,00  | R\$ 110,00   | R\$ 3.300,00  | R\$ 125,00   | R\$ 3.750,00  | R\$ | - | R\$ 128,33   | R\$ 3.850,00  |
| 7  | Aparelho pa (estetoscópio/estigmanômetro) em aço inox Tamunho: M, adulto kit de aparelho de pressão tecido em nylón, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pena e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, bragueta em nylón, com impermeável com fecho nem velcro: estetoscópio duplo, bragueta com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 bragueta(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pena, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem, apoiado pelo immetro.                                                                   | Unid. | 200 | R\$ 117,33   | R\$ 23.466,00 | R\$ 128,50   | R\$ 115,00    | R\$ 115,00   | R\$ 23.000,00 | R\$ | - | R\$ 120,28   | R\$ 24.055,33 |
| 8  | Aparelho de pa (estetoscópio/estigmanômetro) em aço inox Tamunho: G, obeso-kit de aparelho de pressão tecido em nylón, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pena e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, bragueta grande em nylón com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, bragueta com manguito em pv (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetro 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pena, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo immetro.                                                                                 | Unid. | 20  | R\$ 150,00   | R\$ 3.000,00  | R\$ 148,00   | R\$ 2.960,00  | R\$ 135,00   | R\$ 2.700,00  | R\$ | - | R\$ 144,33   | R\$ 2.886,67  |
| 9  | Ar condicionado Split 12000 Btu's, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrig., ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo immetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 20  | R\$ 1.980,00 | R\$ 39.000,00 | R\$ 1.950,00 | R\$ 39.000,00 | R\$ 2.320,00 | R\$ 46.400,00 | R\$ | - | R\$ 1.980,00 | R\$ 41.150,00 |
| 10 | Ar condicionado Split 18000 Btu's, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrig., ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo immetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e renovável, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10  | R\$ 4.098,00 | R\$ 40.980,00 | R\$ 4.400,00 | R\$ 44.000,00 | R\$ 3.850,00 | R\$ 38.500,00 | R\$ | - | R\$ 3.420,00 | R\$ 39.420,00 |
| 11 | Ar condicionado Split 24000/27000 Btu's, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrig., ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo immetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e renovável, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia, (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                                                                                                              | Unid. | 8   | R\$ 4.721,67 | R\$ 37.773,36 | R\$ 4.980,00 | R\$ 39.840,00 | R\$ 4.810,00 | R\$ 38.480,00 | R\$ | - | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.652,92  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |              |               |              |               |              |               |     |   |              |               |

Draude

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |             |              |             |              |             |              |             |              |              |              |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |             |              |             |              |             |              |             |              |              |              |              |              |
| 12 | Ar condicionado Split 9000 btus, classificação energética: a, voltagem: 220 V, controle remoto. Refigeração, ventilação e desumidificação, swing: auto start, 3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display lcd, filtro de ar lavável e renovável, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade, baixo consumo de energia (com condensadora de cobre) Gás coletores.                                                                                | Unit. | 38  | RS 1.654,43 | RS 62.868,34 | RS 1.728,00 | RS 65.664,00 | RS 1.935,50 | RS 73.549,00 | RS -        | RS 1.810,00  | RS 68.780,00 | RS 1.781,98  | RS 67.715,34 |              |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 198x120x50 cm, cor cinza, divisórias intercambiáveis, corpo do armário e prateleiras em aço, portes e pratelarias e pintura eletroestática a pó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit. | 20  | RS 1.302,06 | RS 26.041,20 | RS 1.582,00 | RS 31.640,00 | RS 2.020,00 | RS 40.400,00 | RS -        | RS 1.970,00  | RS 39.400,00 | RS 1.718,52  | RS 34.370,30 |              |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5x61,4x36,5cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit. | 5   | RS 3.340,00 | RS 16.700,00 | RS 2.800,00 | RS 14.000,00 | RS 3.742,30 | RS 18.711,50 | RS 2.400,00 | RS 12.000,00 | RS 3.100,00  | RS 15.500,00 | RS 3.076,46  | RS 15.382,30 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, arranjo em aço, portes e pratelarias e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões: 66 cm x 60 cm x 46 cm. Cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit. | 25  | RS 1.413,00 | RS 35.325,00 | RS 1.958,00 | RS 48.950,00 | RS 1.539,00 | RS 38.475,00 | RS -        | RS 1.890,00  | RS 47.250,00 | RS 1.709,00  | RS 42.500,00 |              |
| 16 | Autoclavável adulto: 1600ml, mísseis facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 250ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit. | 9   | RS 341,32   | RS 3.076,38  | RS 289,00   | RS 2.601,00  | RS 312,29   | RS 2.810,61  | RS -        | RS 2.810,61  | RS -         | RS 314,37    | RS 2.829,33  |              |
| 17 | Autoclavável infantil: 500ml, mísseis facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit. | 9   | RS 298,11   | RS 2.682,99  | RS 338,22   | RS 3.043,98  | RS 275,15   | RS 2.476,35  | RS -        | RS 2.476,35  | RS -         | RS 303,83    | RS 2.734,44  |              |
| 18 | Autoclavável reanimator neonatal de silicone completo, balão em silicone autocalvável infantil: 1600ml, mísseis facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit. | 9   | RS 298,62   | RS 2.687,58  | RS 355,00   | RS 3.195,00  | RS 232,62   | RS 2.093,58  | RS -        | RS 2.093,58  | RS -         | RS 295,41    | RS 2.658,72  |              |
| 19 | Aspirador de parede com vídeo para ambulância ui, vacumetro, especificações ampla em polipropileno/nylon, base em polipropileno para evilar transbordamento, furoco coletor em vidro 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit. | 1   | RS 362,36   | RS 362,36    | RS 326,50   | RS 269,50    | RS 305,00   | RS 305,00    | RS 305,00   | RS -         | RS -         | RS 312,35    | RS 312,35    |              |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standard sem canudos, pérola e tubo de silicone 50x50bat-nc-ast, 01 bomba de vidro, 1 frasco coletor de 11cm pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 30 w, voltagem 110v e 220 volts 60 Hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vazio máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15l/min, peso 2,3kg.                                                                             | Unit. | 10  | RS 450,00   | RS 4.500,00  | RS 640,00   | RS 6.400,00  | RS 690,00   | RS 6.900,00  | RS 6.900,00 | RS -         | RS -         | RS 593,33    | RS 5.933,33  |              |
| 21 | Balança eletrônica adulto, capacidade até 180 kg, acompanha régua antropométrica adulto, de 1,00 a 2,00m, frações de 100g; base em chapas: cr-pk-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unit. | 12  | RS 820,56   | RS 9.846,72  | RS 912,00   | RS 10.944,00 | RS 898,00   | RS 10.776,00 | RS -        | RS 798,00    | RS 9.576,00  | RS 857,14    | RS 10.285,68 |              |
| 22 | Balança antropométrica adulto, capacidade de 1,00 a 2,00m, frações de 100g; base em chapas: cr-pk-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unit. | 6   | RS 1.483,33 | RS 8.899,98  | RS 1.555,00 | RS 9.336,00  | RS 1.486,79 | RS 8.920,74  | RS -        | RS 1.200,00  | RS 7.200,00  | RS 1.431,28  | RS 8.587,68  |              |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável característica: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça encaixável articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, frenos bilaterais, apoios para braços escamotáveis, largura do assento: 46 cm, Dimensões do produto p-xo: 1,5 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm | Unit. | 100 | RS 617,20   | RS 61.720,00 | RS 536,50   | RS 53.650,00 | RS 712,00   | RS 71.200,00 | RS -        | RS -         | RS 621,50    | RS 62.190,00 |              |              |
| 24 | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, gradeção: 0,1kg, display: led: 4 dígitos, bateria: 3v li, ativação automática, unidades: kg / lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit. | 80  | RS 170,39   | RS 13.631,20 | RS 210,45   | RS 16.836,00 | RS 198,70   | RS 15.896,00 | RS -        | RS 193,18    | RS 15.454,40 |              |              |              |
| 25 | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da cesta no mínimo 54x250 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unit. | 9   | RS 915,15   | RS 8.236,35  | RS 859,00   | RS 7.731,00  | RS 819,50   | RS 7.375,50  | RS -        | RS 864,55    | RS 7.780,95  |              |              |              |
| 26 | Branco em spc/c tecido. Recomendadas com tecidos técnicos especiais para área hospitalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unit. | 28  | RS 501,52   | RS 14.042,56 | RS 603,58   | RS 16.956,24 | RS 550,00   | RS 15.400,00 | RS -        | RS 552,37    | RS 15.406,77 |              |              |              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |              |               |              |               |              |               |    |   |              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----|---|--------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |              |               |              |               |              |               |    |   |              |               |
| 27 | Bergo aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em serfílio removível; sistema de controle eletrônico microprocessador, relógio apag, inoperando, modo de operação manual e automático (servo controle), aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia, dimensões reduzidas, ajuste de inclinação do leito, permite utilização de fotocâmera reversa. Dimensões: altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros. Peso: 47,00 quilogramas.     | Unid. | 2   | RS 17.500,00 | RS 35.000,00  | RS 18.200,00 | RS 36.400,00  | RS 16.416,00 | RS 32.832,00  | RS | - | RS 17.372,00 | RS 34.744,00  |
| 28 | Bergo para recém-nascido cuna articulada com colchão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodizios giratórios com 2° de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto removível em aço transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m x 0,40m largura x 0,80m altura.                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 6   | RS 1.320,25  | RS 7.921,50   | RS 1.250,60  | RS 7.503,60   | RS 991,36    | RS 5.948,16   | RS | - | RS 1.187,40  | RS 7.124,42   |
| 29 | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15°C, torneira com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças lacradas, reservatório figura galha 1,8lts., suporte p/ garrafas 20 litros, 110 vols, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branca. (Com condensadora de cor). Gás ecológico.                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 15  | RS 807,25    | RS 12.108,75  | RS 759,20    | RS 11.388,00  | RS 705,00    | RS 10.575,00  | RS | - | RS 757,15    | RS 11.357,25  |
| 30 | Bragadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal, altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15  | RS 165,80    | RS 2.487,00   | RS 180,56    | RS 2.708,40   | RS 202,69    | RS 3.040,35   | RS | - | RS 183,02    | RS 2.745,25   |
| 31 | Cadeira de Plástico com braço, descrição do tampo: 80x55x84 cm, polietileno na cor branca, alumínio resistência (padrão Tamontina ou similar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 200 | RS 89,17     | RS 16.034,00  | RS 101,12    | RS 20.224,00  | RS 97,00     | RS 19.400,00  | RS | - | RS 92,76     | RS 18.552,67  |
| 32 | Cadeira de roda dobrável (estrutura em dura alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um jinto de segurança com sistema de engate autodutivo de 2 pontas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manecas de borracha plana facilitar o transporte em escadas, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobrar para armazenamento em espaços limitados).                                                                    | Unid. | 15  | RS 1.131,67  | RS 16.975,05  | RS 1.403,00  | RS 21.045,00  | RS 1.156,00  | RS 17.340,00  | RS | - | RS 1.230,22  | RS 18.453,35  |
| 33 | Cadeira de roda simples; priu núcleo normal e semi obso. cds. Fabricada em aço carbono, com assento encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aço 06° com preus maciços e rodas traseiras aço 24° em (alumínio) com presus maciços ou infláveis na cor preta, roto igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                        | Unid. | 250 | RS 780,00    | RS 195.000,00 | RS 890,50    | RS 222.625,00 | RS 750,00    | RS 187.500,00 | RS | - | RS 866,83    | RS 201.708,33 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d70/Motilhonda autonómica, movimentos plvz porifgto de trabalho volta a zero automático, assento com encosto subida e desida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direitos e esquerdo, acentuado, acentuado, acionamento do relator no pedal da comando transformador de 12/2 para o relator, relf de partida fustilado da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandagem em aço inox, comp. mtkiano 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso líquido 111kg, voltagem 110/220/240 V. | Unid. | 7   | RS 18.389,00 | RS 128.723,00 | RS 19.801,80 | RS 138.612,60 | RS 19.369,60 | RS 135.583,00 | RS | - | RS 19.186,60 | RS 134.306,20 |
| 35 | Cadeira estofada si branco com encosto móvel, c/ amarração em ferro, (preto) o material de assento é encosto é amarrado da cor azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 73  | RS 375,00    | RS 27.375,00  | RS 369,00    | RS 26.937,00  | RS 490,69    | RS 35.820,37  | RS | - | RS 390,00    | RS 28.470,00  |
| 36 | Cadeira giratoria o braco em tecido crepe, assento med. 44x52cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, deslizante de 05 platas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, rechapagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvym na cor azul.                                                                                                                                                           | Unid. | 10  | RS 715,50    | RS 7.155,00   | RS 747,00    | RS 7.470,00   | RS 682,60    | RS 6.820,00   | RS | - | RS 760,00    | RS 7.600,00   |
| 37 | Cadeira longaria 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul (ferrometa com meia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 20  | RS 670,00    | RS 13.400,00  | RS 688,00    | RS 13.760,00  | RS 789,00    | RS 15.780,00  | RS | - | RS 560,00    | RS 11.200,00  |
| 38 | Cadeira p/ sala de exames, estofada, com braçadeira; estrutura tubular pintada, pintura eletrostática a pó. Assento e apoio de braços revestidos a tampa anti-microorganismos, eni-salitre e lignituga. Apoio de braços deslizante, regulável em altura e oscilante, com possibilidade de utilidade de utilização do lado direito ou esquerdo, com haste pintada. Napa na cor preta.                                                                                                                                                                       | Unid. | 9   | RS 863,22    | RS 7.768,98   | RS 798,20    | RS 7.183,80   | RS 905,60    | RS 8.145,00   | RS | - | RS 855,47    | RS 7.699,26   |
| 39 | Cadeira tímica 26 litros na cor marfim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 27  | RS 106,22    | RS 2.867,94   | RS 130,20    | RS 3.515,40   | RS 108,00    | RS 2.916,00   | RS | - | RS 114,81    | RS 3.099,78   |

*Djane*

*Djane*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |              |              |             |              |             |              |      |             |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|-------------|---------------|
| 40 | Carro metá simple com aço inoxidável com grades laterais, suporte de saco com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 3  | RS 3.180,30  | RS 9.540,90  | RS 2.921,50 | RS 8.764,50  | RS 3.298,00 | RS 9.894,00  | RS - | RS 3.133,27 | R\$ 9.399,80  |
| 41 | Carro curativo inox c/ baldes e bainha Médio aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10 | RS 1.010,83  | RS 10.108,30 | RS 1.118,59 | RS 11.185,90 | RS 1.596,90 | RS 15.960,00 | RS - | RS 1.241,81 | R\$ 12.418,07 |
| 42 | Chassi radiográfico tamanho 36x36cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | RS 908,12    | RS 4.540,60  | RS 712,25   | RS 3.561,25  | RS 865,60   | RS 4.325,00  | RS - | RS 828,46   | R\$ 4.142,28  |
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | RS 898,12    | RS 4.040,60  | RS 622,00   | RS 3.110,00  | RS 789,00   | RS 3.945,00  | RS - | RS 739,71   | R\$ 3.698,53  |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | RS 711,04    | RS 3.555,20  | RS 569,00   | RS 2.845,00  | RS 658,90   | RS 3.294,50  | RS - | RS 646,31   | R\$ 3.231,57  |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática.                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 6  | RS 630,38    | RS 3.151,90  | RS 469,00   | RS 2.345,00  | RS 592,50   | RS 2.512,50  | RS - | RS 533,96   | R\$ 2.669,80  |
| 46 | Carro da emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardíaco ou desfibrilador, tubo para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de limão, possui sistema de baterias nas garavelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | RS 5.791,44  | RS 57.914,40 | RS 6.916,00 | RS 47.340,00 | RS 9.866,00 | RS 59.196,00 | RS - | RS 8.745,33 | R\$ 52.472,00 |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceria e peleira em tubo de aço reforçado, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estriado em chapa de aço n°20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 mm/inch, pintada em epóxi, pés 3 com rodízios sendo dois frisos diagonais).                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10 | RS 31.000,00 | RS 31.000,00 | RS 3.201,00 | RS 32.010,00 | RS 3.510,00 | RS 35.160,00 | RS - | RS 5.875,81 | R\$ 58.758,13 |
| 48 | Cilindros de oxigênio em aço 50 litros c/ suporte capacidade de 10lt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 10 | RS 2.900,00  | RS 29.000,00 | RS 2.989,00 | RS 29.890,00 | RS 2.780,00 | RS 27.800,00 | RS - | RS 3.270,33 | R\$ 32.703,33 |
| 49 | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula yore, volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9  | RS 1.100,00  | RS 9.900,00  | RS 1.001,00 | RS 9.009,00  | RS 1.230,00 | RS 11.070,00 | RS - | RS 2.889,67 | R\$ 28.899,67 |
| 50 | Cilindros de oxigênio em aço 5 litros com suporte com carriinha para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 2  | RS 3.359,55  | RS 6.719,10  | RS 3.451,98 | RS 6.903,96  | RS 3.558,12 | RS 7.116,24  | RS - | RS 1.110,33 | R\$ 9.993,00  |
| 51 | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem engata) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | RS 4.100,00  | RS 4.100,00  | RS 105,00   | RS 2.100,00  | RS 125,00   | RS 2.500,00  | RS - | RS 3.456,55 | R\$ 6.913,10  |
| 52 | Colar cervical regulável, colar de inabilitação em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste, passando para adultos, substituindo 4 medidas padrão do colar cervical adulto + 2 medidas de colar cervical pediátrica.                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 20 | RS 205,00    | RS 4.100,00  | RS 105,00   | RS 2.100,00  | RS 125,00   | RS 2.500,00  | RS - | RS 145,00   | R\$ 2.900,00  |
| 53 | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa/tam: padão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 20 | RS 643,36    | RS 12.867,20 | RS 549,45   | RS 10.989,00 | RS 478,20   | RS 9.564,00  | RS - | RS 557,00   | R\$ 11.140,07 |
| 54 | Compressor de ar, deslocamento térmico rpm 1/min 5,2 147, pressão de operação psíqua mínima 80-5,5 psíbar máxima 120-8,3 bloco n° de estagiôs-1, n° de pistões-2, pris-config 66x4x, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(A)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21x2, tensão monofásico 127/220v, tempo de enrijimento 4 minutos e 20 segundos, volume (min)-290, polia(mn)-55, correia quantificada 1 tipo a=40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido (kg)-56, dimensões larg x alt x compr.(mm)-335x655x290. | Unid. | 9  | RS 5.424,00  | RS 48.816,00 | RS 5.568,00 | RS 50.112,00 | RS 5.789,00 | RS 52.101,00 | RS - | RS 5.593,67 | R\$ 50.343,00 |
| 55 | Compressor de ar, deslocamento térmico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 km frequência 50/60 hz, conexão 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagiô 1, numero de pistao 2-1, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 2  | RS 3.499,99  | RS 6.999,98  | RS 2.689,00 | RS 5.378,00  | RS 2.812,00 | RS 5.624,00  | RS - | RS 3.000,33 | R\$ 6.000,66  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |               |               |               |              |               |       |               |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |               |               |               |              |               |       |               |               |
| 58 | Desfibrilador externo equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bidimensional expandida transcutânea com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projeto para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pulsos adiuvantes. Com sistema autonômico de avaliação de egs que detecta complexos que o identifica automaticamente arritmias malignas, que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da efetividade na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por teste, voz e sinal visual, apresentação em tempo real da curva do egs na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do ekg. Modo de distribuição adulto/150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficiência na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga (no display (status) em vários níveis com capacidade de apox, para 50 choques em 200 J ou apox, 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa saida. | Unid. 2  | R\$ 9.780,00 | R\$ 19.560,00 | R\$ 12.001,00 | R\$ 24.002,00 | R\$ 9.789,00 | R\$ 19.578,00 | R\$ - | R\$ 10.523,33 | R\$ 21.046,67 |
| 59 | Diax baixo tablet para fisioterapia neurologica para fisioterapia neurologica e reabilitação-mudança de encalço, espuma e courovin, dimensões-1x36x1,35x0,45 metros (extenso), peso 38kg peso soprado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que garante segurança para o cliente, fácil higienização, meninges similares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. 1  | R\$ 1.385,54 | R\$ 1.385,54  | R\$ 1.521,28  | R\$ 1.521,28  | R\$ 1.596,55 | R\$ 1.596,55  | R\$ - | R\$ 1.501,12  | R\$ 1.501,12  |
| 60 | Doppler fetal portátil digital com led (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto faltante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido e gravação de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tira de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. 30 | R\$ 891,50   | R\$ 26.745,00 | R\$ 702,00    | R\$ 21.060,00 | R\$ 726,00   | R\$ 21.780,00 | R\$ - | R\$ 773,17    | R\$ 23.195,00 |
| 61 | Biotocardiograma 12 canais digital - impressão em formato sed permitir fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grada permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num egs de 12 canais, interpretação do egs baseado no avançado código minicsoft, impressão em 1,3x6 e 12 canais formato sed, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do egs por fax software, permite visualizar/requivar/imprimir em papel comum-e-mail, conteúdo 001 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos pectorais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para compilador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e led permanente dados de test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. 1  | R\$ 8.900,77 | R\$ 8.900,77  | R\$ 9.921,55  | R\$ 9.921,55  | R\$ 9.983,00 | R\$ 9.983,00  | R\$ - | R\$ 9.601,77  | R\$ 9.601,77  |
| 62 | Escuta com 2 degraus, amarração em pintura eletroválvula (branca avulsa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. 25 | R\$ 200,80   | R\$ 5.020,00  | R\$ 210,20    | R\$ 5.255,00  | R\$ 316,90   | R\$ 7.922,50  | R\$ - | R\$ 190,00    | R\$ 4.750,00  |
| 63 | com ponteiras pretas, mola de compensação 15 mm com berrecha antiderretimento, dimensões cm 4x40, 1,78 cm x 38 cm. Em tecido inoxidável. Estante de egs com 6 prateleiras medindo 1980 mm x 920 mm x 100 mm, capacidade de até 20 kg por placa, placas de armazenagem regulável, cor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. 20 | R\$ 467,50   | R\$ 9.350,00  | R\$ 589,10    | R\$ 11.782,00 | R\$ 575,20   | R\$ 11.504,00 | R\$ - | R\$ 543,93    | R\$ 10.878,67 |

Opende

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |              |              |              |              |              |              |      |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 64 | Estante plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50x500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m <sup>2</sup> , vazio com antideranente, com mesas modulares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 6  | RS 106,34    | RS 638,04    | RS 148,65    | RS 891,90    | RS 167,00    | RS 1.002,00  | RS - | RS 140,66    | RS 843,98    |
| 65 | Foco de luz clínica, foco da luz auxiliar p/ exames clínicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 12 | RS 639,98    | RS 7.679,76  | RS 632,25    | RS 7.827,00  | RS 588,00    | RS 7.056,00  | RS - | RS 625,74    | RS 7.520,92  |
| 66 | Bincoletos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodizios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220v, lâmpada halógena 12v x 20w com registrador Anvisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9  | RS 887,12    | RS 7.984,08  | RS 995,00    | RS 8.955,00  | RS 810,20    | RS 7.291,80  | RS - | RS 897,44    | RS 8.076,96  |
| 67 | Fogão industrial c/ ferro 6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade protetora de cantoneira de aço estrutural de cantoneiras de aço inox com rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 2  | RS 1.987,50  | RS 3.975,00  | RS 1.641,00  | RS 3.282,00  | RS 2.100,00  | RS 4.200,00  | RS - | RS 1.909,50  | RS 3.819,00  |
| 68 | Frigobar de 50 litros, capacidade mínima de 30 litros porta Tampa apressível; classificação energética iminente a (com condensadora de cobre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9  | RS 1.237,48  | RS 11.137,32 | RS 1.049,00  | RS 9.441,00  | RS 1.101,69  | RS 9.915,21  | RS - | RS 1.129,39  | RS 10.164,51 |
| 69 | Freezer horizontal, 04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão impacter. Gabinete interno e externo em chapas de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, nº portas 2, cor branca, consumo kWh 8,16 p/mts <sup>3</sup> , tensão / voltagem 115v classificação energética iminente a. (com condensadora de cobre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 2  | RS 3.444,06  | RS 6.888,12  | RS 3.853,04  | RS 7.706,08  | RS 3.749,00  | RS 7.498,00  | RS - | RS 3.682,03  | RS 7.364,07  |
| 70 | Foco energético de teto com duas cúpulas, com lampadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atende as especificações. A Seguir, descrição: teto através de haste central unida e deve possuir bases articuladas independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. Pelo menos uma das cúpulas deve ser provista de Meia (fluorescência de cavidade(s). Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de fio adequadamente dimensionado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada. Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade. Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria (LED), fornecendo luz corrigida de cor, proxima ao branco natural. Emprego de sistema de redução de sombra. Filtreamento eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta. O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200K de arminhas. Medida de desfibrilador pediátrica com comunicação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carregamento (status) em vários níveis com capacidade aprop., para 50 descargas em 200J, ou aprop., 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e cargo completo. Sistela de unidade adequada e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário periódico, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deve trabalhar com leitura autonômica da quantidade de dígitos dos círculos (cachos) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir belflo plan relojão da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir alterar u | Unid. | 1  | RS 62.505,00 | RS 62.506,00 | RS 54.522,00 | RS 54.522,00 | RS 52.050,00 | RS 52.050,00 | RS - | RS 56.659,33 | RS 56.659,33 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ejetó refrigeração estática<br>Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dóbre de maneira rápida e fácil. Na cor branca, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave(preferencial), capacidade de 1000 litros,nº portas 3.(Com condensadora de cobre) | Unit. | 1       | RS 7.980,00                          | RS 7.980,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 8.100,00  | RS 8.100,00  | RS 9.235,00  | RS 9.235,00  | RS 8.752,00 | RS 8.752,00 | RS 7.501,20  | RS 7.501,20  | RS 8.313,64  | RS 8.313,64  |           |           |           |           |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Geladeira 300 litros, frost free, dimensões 1.61,6 x 99,1 x alt 153,9 cm, capacidade de geladeira 253L, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovo, compartimento extra frio, gaveta de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 38,8kg .(Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                         | Unit. | 12      | RS 2.584,57                          | RS 31.014,84                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 2.645,10  | RS 31.741,20 | RS 2.725,65  | RS 32.707,80 | RS -        | RS -        | RS 2.651,77  | RS 2.651,77  | RS 31.321,28 | RS 31.321,28 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Incubadora de transporte para neonatal modelo Ir 316, controle de ar e pele do rm, unidade servo controlada, sistema de amorteçimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contingem de tempo digital, integrado no painel, umificador externo e renovável                                                                                                                                                                                                                  | Unit. | 1       | RS 46.398,16                         | RS 46.398,16                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 38.465,44 | RS 38.465,44 | RS 40.021,12 | RS 40.021,12 | RS -        | RS -        | RS 41.628,24 | RS 41.628,24 | RS 41.628,24 | RS 41.628,24 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Panel fechássia, alimentação por reverso e automática de voltagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kit   | cândula | orofaringea de guedel com 8 cândulas | orofaringea de guedel de dimensões diferentes, 1 cândula orofaringea de guedel 110mm laranja, 1 cândula orofaringea 100mm vermelha, 1 cândula 80mm verde, 1 cândula orofaringea de guedel 70mm branca, 1 cândula azul clara, 1 cândula orofaringea de guedel 40mm rosa. | Unit.        | 2            | RS 382,00    | RS 764,00    | RS 499,00   | RS 998,00   | RS 350,30    | RS 700,60    | RS -         | RS -         | RS 410,43 | RS 410,43 | RS 820,87 | RS 820,87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Kit laringoscópio md completo, cabo standard milio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina maciçinha curva o areanal, lâmina maciçinha curva 1 infantil, lâmina maciçinha curva 2 criança, lâmina maciçinha curva 3 adulto médio, lâmina maciçinha curva 4 adulto grande, lâmina maciçinha curva 5 adulto grande.                                                                                                                                                                                           | Unit. | 10      | RS 980,00                            | RS 980,00                                                                                                                                                                                                                                                               | RS 979,99    | RS 979,99    | RS 999,01    | RS 999,01    | RS 9.990,10 | RS 9.990,10 | RS -         | RS -         | RS 9.863,33  | RS 9.863,33  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Laringoscópio conveniente standard 2,5x completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unit. | 5       | RS 1.350,00                          | RS 6.750,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 1.398,00  | RS 6.990,00  | RS 1.422,00  | RS 7.110,00  | RS -        | RS -        | RS 1.390,00  | RS 1.390,00  | RS 6.950,00  | RS 6.950,00  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unit. | 2       | RS 691,10                            | RS 1.382,20                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 656,00    | RS 1.312,00  | RS 582,00    | RS 1.164,00  | RS -        | RS -        | RS 643,03    | RS 643,03    | RS 1.286,07  | RS 1.286,07  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unit. | 2       | RS 1.385,10                          | RS 2.770,20                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 1.444,00  | RS 2.888,00  | RS 1.611,20  | RS 3.222,40  | RS -        | RS -        | RS 1.480,10  | RS 1.480,10  | RS 2.969,20  | RS 2.969,20  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Lavadeiro jato de alta pressão Power 2.200 litros de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit. | 12      | RS 28.800,00                         | RS 5.800,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 3.200,00  | RS 6.400,00  | RS 3.450,00  | RS 6.900,00  | RS -        | RS -        | RS 3.183,33  | RS 3.183,33  | RS 6.366,67  | RS 6.366,67  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Leito estofoado padrão para transporte-carro padrão lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceria regulável, plástico elastratista em pô, tratamento anti-ferrogeun, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1.90m, largura 0,55m e altura 0,80m.                                                                                                                                                                                                                        | Unit. | 2       | RS 2.900,00                          | RS 5.800,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 2.560,00  | RS 30.720,00 | RS 3.470,00  | RS 41.640,00 | RS -        | RS -        | RS 2.810,00  | RS 2.810,00  | RS 33.720,00 | RS 33.720,00 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Leito estofoado padrão para transporte-carro padrão lv 09, aço carbono, estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés, 01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de náilon, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima: 0,54m altura máxima: 0,88m.                                                                                                                                                                                                       | Unit. | 12      | RS 2.400,00                          | RS 28.800,00                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 1.555,00  | RS 2.655,00  | RS 1.325,00  | RS 278,00    | RS 1.390,00 | RS 1.390,00 | RS 247,00    | RS 247,00    | RS 1.361,00  | RS 1.361,00  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unit. | 5       | RS 311,00                            | RS 1.570,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 822,00    | RS 1.644,00  | RS 945,60    | RS 1.890,00  | RS 1.960,00 | RS 1.960,00 | RS 782,00    | RS 782,00    | RS 1.564,00  | RS 1.564,00  |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Liquidificador/irritador industrial de gérulas em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1 <sup>a</sup> qualidade, tensão baixa, frequência 50/60hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unit. | 2       | RS 783,00                            | RS 1.570,00                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 822,00    | RS 1.644,00  | RS 945,60    | RS 1.890,00  | RS 1.960,00 | RS 1.960,00 | RS 782,00    | RS 782,00    | RS 862,80    | RS 862,80    |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |
| Mesa articulada, rodas e alça ajustáveis em aço inoxidável e alumínio) comprimento 1970mm comp., recolhido 465mm larg. peso 38,7kg, traseira, posterior, altura de cama de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barras laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto-extinguível costurado eletronicamente                                                                                                                                               | Unit. | 4       | RS 4.181,25                          | RS 16.725,00                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 3.254,00  | RS 13.016,00 | RS 3.551,00  | RS 14.204,00 | RS -        | RS -        | RS 3.662,08  | RS 3.662,08  | RS 14.648,33 | RS 14.648,33 |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |             |             |              |              |              |              |           |           |           |           |

Djende

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |                                                                                       |
| 85 | Máquina de lavar roupa automática, cap. Mínima 15kg, abertura superior, no mínimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa elástica transparente da alia resinafus, trava de segurança, dispensador individual (sabão, amaciante e alvejante), função: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox,4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação energ. A, voltagem 110v ou 220v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 2  | R\$ 2.807,99  | R\$ 5.615,98  | R\$ 2.845,00  | R\$ 5.690,00  | R\$ 3.003,69  | R\$ 6.007,38  | R\$ 2.890,00 | R\$ 5.780,00  | R\$ 2.540,00  | R\$ 5.080,00  | R\$ 2.817,34  | R\$ 5.634,67                                                                          |
| 86 | Máca ginecológica, amarração em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courovin. Acompanha par de portas-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1,80 m comprimento x 0,53 m largura x 0,86 m altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | R\$ 999,30    | R\$ 9.933,00  | R\$ 1.012,00  | R\$ 10.120,00 | R\$ 950,00    | R\$ 9.500,00  | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 987,10    | R\$ 9.871,00  |               |                                                                                       |
| 87 | Mandômetro/luxômetro para oxigênio, A, voltagem 110v ou 220v cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entada universal, manômetro de alia pressão com escala de 0 a 31,5kg/cm², pressão final de 3,5kg/cm² e rosca de saída,padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 9  | R\$ 640,00    | R\$ 5.760,00  | R\$ 782,00    | R\$ 7.038,00  | R\$ 790,00    | R\$ 7110,00   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 737,33    | R\$ 6.636,00  |               |                                                                                       |
| 88 | Máscara de oxigênio int adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar, compromisso prolongamento de oxigênio, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 5  | R\$ 76,76     | R\$ 383,80    | R\$ 55,22     | R\$ 276,10    | R\$ 69,48     | R\$ 347,40    | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 67,15     | R\$ 335,77    |               |                                                                                       |
| 89 | Máscara de oxigênio int pediátrico Venturi, modelo pediátrico cônico corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 38%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar, compromisso prolongamento de oxigênio, tubo de 02, liso, cônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 5  | R\$ 68,38     | R\$ 341,90    | R\$ 48,00     | R\$ 240,00    | R\$ 60,47     | R\$ 302,35    | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 58,95     | R\$ 294,75    |               |                                                                                       |
| 90 | Mesa antropométrica, pinada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiras de pvc. Acompanha régua de madeira e cursor de medição. Dimensões 0,90x0,50x0,90 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10 | R\$ 1.090,00  | R\$ 10.900,00 | R\$ 1.100,00  | R\$ 11.000,00 | R\$ 1.201,00  | R\$ 12.010,00 | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 1.130,33  | R\$ 11.303,33 |               |                                                                                       |
| 91 | Mesa de escritório com 100 por cento mdf c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 90 | R\$ 740,00    | R\$ 66.600,00 | R\$ 680,00    | R\$ 61.200,00 | R\$ 712,00    | R\$ 64.080,00 | R\$ 589,00   | R\$ 53.010,00 | R\$ 690,00    | R\$ 62.100,00 | R\$ 682,20    | R\$ 61.398,00                                                                         |
| 92 | Mesa p/ impressora em 100 por cento mdf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm ecomentro: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 15 | R\$ 333,64    | R\$ 5.004,60  | R\$ 445,45    | R\$ 6.681,75  | R\$ 378,50    | R\$ 5.677,50  | R\$ 350,00   | R\$ 5.250,00  | R\$ -         | R\$ 4.650,00  | R\$ 363,52    | R\$ 5.452,77                                                                          |
| 93 | Mesa marco c/ bandoleira em inox c/ rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 11 | R\$ 971,00    | R\$ 10.681,00 | R\$ 987,00    | R\$ 10.871,00 | R\$ 1.100,00  | R\$ 12.00,00  | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 1.019,33  | R\$ 11.212,67 |                                                                                       |
| 94 | Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref. 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 35 | R\$ 692,00    | R\$ 24.465,00 | R\$ 541,00    | R\$ 18.925,00 | R\$ 532,00    | R\$ 18.620,00 | R\$ -        | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 590,67    | R\$ 20.673,33 |                                                                                       |
| 95 | Monitor multiantrônico tipo I - característica técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitorização de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de cee, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva ao topo touch (ctop) de termoeffusão, deve possuir tela colorida de cristal líquido (clcd) de pelo menos 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800x600 pixels, deve possuir menu para configuração e ajustes de saus diversos parâmetros, navegação através da tela sensível ao toque touch screen; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares; painel pelo menos, 96 (noventa e seis) horas, deve possuir alarmes e sensores para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes fisiológicos (satur., batérias fraca, etc.), deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos, deve permitir conexão a uma central de monitorização. | Unid. | 2  | R\$ 18.910,00 | R\$ 37.220,00 | R\$ 17.942,00 | R\$ 35.884,00 | R\$ 18.741,00 | R\$ 37.482,00 | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 18.531,00 | R\$ 37.062,00 |               |                                                                                       |
| 96 | Projetor de transparenciâncias em chumbo, 0,50 lb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em beratcha plumbifera, escalamiento em escala especial latuus, lantumic,unico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | R\$ 395,66    | R\$ 793,32    | R\$ 322,00    | R\$ 644,00    | R\$ 375,60    | R\$ 750,00    | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 364,55    | R\$ 729,11    |               |                                                                                       |
| 97 | Frascas, Frascos em aço inox 304 polido em aço tratado e pintura elástica branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 1  | R\$ 395,00    | R\$ 395,00    | R\$ 459,00    | R\$ 459,00    | R\$ 501,00    | R\$ 501,00    | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 451,67    | R\$ 451,67    |               |                                                                                       |
| 98 | Bionbo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura elástica branca ou inox polido 304, revestimento em chapa de micaflor, imunizada com pintura anti risco branca, rodizios gráficos para melhor içamento e fechos para fixar no local de uso. Chumbo de primeira fusão 80/20/2000. Cotes em chumbo: 0,75 mm da chuma, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tambo: haste retatil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e panos para limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 2  | R\$ 2.384,00  | R\$ 4.768,00  | R\$ 3.870,00  | R\$ 7.740,00  | R\$ 4.680,00  | R\$ 4.680,00  | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 2.854,67  | R\$ 5.729,33  |               |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |             |              |             |              |             |              |    |   |             |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----|---|-------------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |             |              |             |              |             |              |    |   |             |              |
| 100 | Avental em chumbo, 0,50 pb Tamboim protetor, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acolhamento em tecido especial lavável. Possui ex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | Rs 1.322,72 | Rs 2.645,44  | Rs 1.441,00 | Rs 2.882,00  | Rs 1.224,00 | Rs 2.448,00  | Rs | - | Rs 1.329,44 | Rs 2.658,48  |
| 101 | Protector de gabinete, equivalente em chumbo 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confectionado em borracha plumbífera. Acolhamento em tecido especial lavável, tamando, 30x45cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 1  | Rs 346,20   | Rs 346,20    | Rs 388,45   | Rs 388,45    | Rs 589,50   | Rs 589,50    | Rs | - | Rs 441,38   | Rs 441,38    |
| 102 | Shinalizador de porta de ralo X, fabricado com base em plástico branco leitoso e artigo translúcido vermelho, iluminância acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de ralo x disponibilizado em modelo 110v e 220v (com chave satélite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 1  | Rs 561,00   | Rs 561,00    | Rs 649,00   | Rs 649,00    | Rs 649,00   | Rs 649,00    | Rs | - | Rs 653,33   | Rs 653,33    |
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodizios, estrutura em chapas esmaltadas, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e resistentes com ponteiras metálicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10 | Rs 647,50   | Rs 647,50    | Rs 6.475,00 | Rs 788,50    | Rs 788,50   | Rs 756,00    | Rs | - | Rs 730,67   | Rs 730,67    |
| 104 | Relégo- ponto eletrônico digital informático, com leitor biométrico (biometria- código de barras), cartão proximidade, com comunicação tpcip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a Portaria minisitrio do trabalho e emprego nº 15/02/009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controlo através do navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no mínimo com 300 m) em papel térmico com corte automático (cupsos com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para memória de trabalho (mt) como para a memória permanente (mt). Permitir o cadastro de todos os dados referentes ao empregador e empregado local de trabalho e destinatário, com configuração automatica que liga a energia em um quarto da energia no modo padadrão (50 joules). Deve conter bateria interna recarregável com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 50 cheques em 2001 cu amper, 3 horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa, sistema da unidade adaptante e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de saída da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deve trabalhar com leitura autentica da quantidade de digitos dos cadastros (creches) de no mínimo 3 ate 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relatório da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar uma senha de segurança no menu principal, dever ter sistema de sobrelock incluído com recurso de conta inteligente de energia quando o nível de energia bairra demais, e automaticamente deixa ter cada configuração de 40min com borda de 1mm, Pés painel em MDP 25mm com borda de 0,45mm e ponteiras cônicas reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura das Pés: 71 cm. | Unid. | 11 | Rs 3.207,50 | Rs 35.282,50 | Rs 3.850,70 | Rs 42.357,70 | Rs 2.432,00 | Rs 26.752,00 | Rs | - | Rs 3.163,40 | Rs 34.797,40 |
| 105 | Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com topo encadeado de 40mm com borda de 1mm, Pés painel em MDP 25mm com borda de 0,45mm e ponteiras cônicas reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura das Pés: 71 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | Rs 955,00   | Rs 1.910,00  | Rs 698,00   | Rs 1.396,00  | Rs 826,00   | Rs 1.640,00  | Rs | - | Rs 874,33   | Rs 1.648,67  |
| 106 | Mesa reunião com 12 lugares, topo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, altura: 75 cm, profundidade: 120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preto, colado na espuma, base fixa com 4 pés em ego tubular cintilíndrico, ponteiras plásticas. Pintura cor crepe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 12 | Rs 2.309,00 | Rs 27.708,00 | Rs 1.869,00 | Rs 22.428,00 | Rs 1.512,00 | Rs 18.144,00 | Rs | - | Rs 1.896,67 | Rs 22.760,00 |
| 107 | Melelo giratório estofado 2 pés com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, revestimento em couro lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodizios, ajuste de altura com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 18 | Rs 664,43   | Rs 11.959,74 | Rs 798,00   | Rs 14.364,00 | Rs 675,00   | Rs 12.156,00 | Rs | - | Rs 712,48   | Rs 12.824,58 |
| 108 | Nebulizador c/ 4 saídas e/1 plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodizios, suporte fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de difusigma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 15 | Rs 1.250,00 | Rs 18.750,00 | Rs 1.398,00 | Rs 20.970,00 | Rs 1.450,00 | Rs 21.750,00 | Rs | - | Rs 1.366,00 | Rs 20.490,00 |
| 109 | Negociacão em aço inox de parede, di cromo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 30 | Rs 750,00   | Rs 22.500,00 | Rs 740,00   | Rs 22.200,00 | Rs 750,00   | Rs 22.500,00 | Rs | - | Rs 746,67   | Rs 22.490,00 |

Djane de

08/08/2018

08/08/2018

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |             |               |             |               |             |               |             |               |              |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 110 | Osmômetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápidas leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria (face a 10 painel), painel apresenta spc, fc, curva leitométrica e barra de intensidade de pulso, suporte de montagem, carregador adapt., cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3,5 touch screen resolução da tela 320 x 240 spc 0-100%, reloj de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spc, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, dureção da bateria 7 horas com sistema compatível Windows xp/vista/Windows 7, dimensões 192 x 84 x h 21mm, certificação ce, fcc, rohs. | Unid. | 2  | RS 266,08   | RS 532,16     | RS 256,29   | RS 512,58     | RS 219,00   | RS 438,90     | RS -        | RS -          | RS 247,12    | RS 494,25     |
| 111 | Punha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, escudos bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20 | RS 398,75   | RS 797,50     | RS 250,10   | RS 5.002,00   | RS 265,40   | RS 5.308,00   | RS -        | RS -          | RS 304,75    | RS 6.095,00   |
| 112 | Punha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, escudos bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 4  | RS 707,50   | RS 2.830,00   | RS 640,50   | RS 2.562,00   | RS 599,00   | RS 2.396,00   | RS -        | RS -          | RS 649,00    | RS 2.596,00   |
| 113 | Pégsas de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400,000 rpm +/- 1,5%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra finger, características : velocidade máxima: permitissível:20.000 rpm, peso: rea, características : velocidade máxima: permitissível:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolta e óleo lubrificante.                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9  | RS 360,00   | RS 3.240,00   | RS 321,00   | RS 2.889,00   | RS 421,00   | RS 3.789,00   | RS -        | RS -          | RS 367,33    | RS 3.305,00   |
| 114 | Quadro manômetro, tan 2,5 x 1,2 superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | RS 798,40   | RS 7.980,00   | RS 822,00   | RS 820,00     | RS 864,00   | RS 8.640,00   | RS 799,00   | RS 750,00     | RS 700,00    | RS 806,60     |
| 115 | Quadro manômetro, tan 2,5 x 1,2 superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 10 | RS 192,40   | RS 1.923,00   | RS 186,80   | RS 186,80     | RS 191,00   | RS 1.910,00   | RS 2.000,00 | RS 1.980,00   | RS 1.980,00  | RS 193,62     |
| 116 | Quadrados de avisos ilumínografos, 120 x 80 cm c/borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10 | RS 5.350,64 | RS 53.508,40  | RS 4.421,20 | RS 4.421,20   | RS 5.098,00 | RS 5.098,00   | RS -        | RS -          | RS 4.956,68  | RS 49.565,80  |
| 117 | Sedação automática / confinamento eletrostático, controle de fermeira dental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 10 | RS 293,67   | RS 2.936,10   | RS 322,93   | RS 322,93     | RS 3.239,80 | RS 333,00     | RS 3.622,00 | RS 3.620,00   | RS 3.400,00  | RS 3.303,33   |
| 118 | Suporte p/ ecópo colutor em aço inox dispõe de recontro em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garra na base para gosta da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 30 | RS 70,38    | RS 2.111,40   | RS 59,58    | RS 1.787,40   | RS 62,12    | RS 1.863,50   | RS 69,00    | RS 1.800,00   | RS 55,00     | RS 1.650,00   |
| 119 | Suporte higiênico colutor de roupas hospitalares, estrutura em tubo de aço carbono reforçado, trés pés provisórios de rodizios garantidos de 2,50mm), acompanha saco de tecido algodão era, acabamento em pintura epóxi com tratamento antifungoso 530x850mm, capacidade de 100l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 5  | RS 779,38   | RS 3.896,90   | RS 581,50   | RS 2.907,50   | RS 594,00   | RS 2.970,00   | RS -        | RS -          | RS 651,63    | RS 3.258,13   |
| 120 | Unifieldor com extensão e máscara p/oxigênio estofado (1 tampa de nylon, conforme especificação, 1 tubo com borboletador para permitir o arreste de partículas de 1 copo transleite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10 | RS 1.599,50 | RS 15.995,00  | RS 1.621,00 | RS 16.210,00  | RS 1.980,00 | RS 19.000,00  | RS 1.999,00 | RS -          | RS 66,67     | RS 800,00     |
| 121 | Swifticerador com 16 pontas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 3  | RS 1.469,90 | RS 4.409,70   | RS 1.960,00 | RS 5.800,00   | RS 2.021,00 | RS 6.063,80   | RS 480,00   | RS 1.440,00   | RS 652,00    | RS 1.956,00   |
| 122 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1,0, fixação: parcer, enrolamento auxiliado por molh, perfil sustentado de alumínio com rebatimento em pintura eletrostática.Pct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2  | RS 850,00   | RS 1.700,00   | RS 694,00   | RS 1.388,00   | RS 706,00   | RS 1.412,00   | RS 1.250,00 | RS 2.500,00   | RS 2.996,20  | RS 999,62     |
| 123 | Tv led de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 10 | RS 1.599,50 | RS 15.995,00  | RS 1.621,00 | RS 16.210,00  | RS 1.980,00 | RS 19.000,00  | RS 1.999,00 | RS -          | RS 21.000,00 | RS 1.843,90   |
| 124 | Unifieldor 250ml com extensão e máscara p/oxigênio estofado (1 tampa de nylon, conforme especificação, 1 tubo com borboletador para permitir o arreste de partículas de 1 copo transleite).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 5  | RS 372,12   | RS 1.865,60   | RS 469,00   | RS 2.345,00   | RS 365,00   | RS 1.825,00   | RS -        | RS -          | RS 402,04    | RS 2.010,20   |
| 125 | Válvula reguladora p/oxigênio e fluoxônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 10 | RS 103,39   | RS 1.033,90   | RS 104,99   | RS 1.049,90   | RS 117,12   | RS 1.171,20   | RS -        | RS -          | RS 493,81    | RS 4.938,13   |
| 126 | Válvula reguladora manômetro e fluoxônico 2 saídas (fabricados em metal cromado manômetro de alta pressão com escala de 0 a 3.000g/cm², entada de filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,0 atm, corpo da torneira dupla de nylon e similares com pino de impacto, conexões paraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10 | RS 493,25   | RS 4.932,50   | RS 475,69   | RS 4.756,90   | RS 512,50   | RS 5.125,00   | RS -        | RS -          | RS -         | RS -          |
| 127 | Ventilador de coluna, c/c preto, velocidades de ventilação: 3 velocidades, quantidade de r/s: 3 p/s, volante: 1,10v, potência: 65,0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 20 | RS 459,33   | RS 9.186,60   | RS 493,45   | RS 9.968,00   | RS 716,14   | RS 14.322,80  | RS 3.68,20  | RS 7.364,00   | RS 450,00    | RS 9.000,00   |
| 128 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10° geração ou superior, 4gb memória, hdhd ssd 120gb, entrada de rede, imbrionca e nota entulhada dividida. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 75 | RS 4.100,00 | RS 307,500,00 | RS 3.988,00 | RS 298,500,00 | RS 3.799,00 | RS 284,925,00 | RS 2.489,50 | RS 186,712,50 | RS 2.636,00  | RS 197,250,00 |
| 129 | imbrionca e nota entulhada dividida. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | -  | -           | -             | -           | -             | -           | -             | -           | RS 3.399,70   | RS 2.968,48  |               |



卷之三

Período da pesquisa: entre 12 de julho a 23 julho de 2021

*Maria Jane de Souza*  
MARIA APARECIDA MORAES MONTEIRO  
RESPONSÁVEL, SETOR DE COMPRAS

MARIA APARECIDA M. MONTERO  
Coordenadora, Fator da Comunicação

Planned 38801 DE C01  
PMFSJP  
CPF: 833-348-072-15