



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  
SETOR DE COMPRAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID  | QUANT | V. MÉDIO    | V.TOTAL      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1    | Autoclave 21 litros horizontal( dimensões da câmara (dxc) 252 x 421mm, peso 28kg, potência 1000w, frequência 50/60hz, tensão 127 ou 220v, temperatura de trabalho 1 kgf/cm <sup>2</sup> , câmara de esterilização inox aisi 304, gabinete aço 1020,pintura externa/interna eletrostática, controlador smd microprocessador isolado, dispositivo de segurança 22, guarnição silicone, bandeja internas 02 em alumínio perfurado, sensor termopar. ciclo de secagem de série acessórios: bandejas, copo medida, mangueira de drenagem, cabo de energia, manual de instrução e formulário de cadastro.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 10    | RS 6.154,67 | RS 61.546,67 |
| 2    | Autoclave 40 litros modelo autoclave/super./top, fecho da tampa de triplo estágio porta com construção dupla totalmente em aço inox laminado, câmara de esterilização em aço inoxidável, painel digital ldc teclado membrana para controle de parâmetros dos ciclos, mensagens virtuais e sonoras, controle do ciclo automático, microprocessador eletrônico, secagem programável do material, guarnição em silicone vulcanizado fixada em câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para consumo, energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade do vapor, diversos sistema de segurança automáticos, produto resistente, fácil instalação, operação e manutenção, peso-36kg, aço inox, dimensões da câmara 30x42,4cm, dimensões da autoclave 38x44x59,5cm potência 1400w, pressão de trabalho 1kgf/cm <sup>2</sup> , tempera padrão o.m.s até 121°C, segurança 22 dispositivos de segurança, tensão/corrente nominal127v/10a ou 220v/5a, ciclo de secagem de série. bandejas de alumínio. | Unid. | 10    | RS 9.161,00 | RS 91.610,00 |
| 3    | Aparelho de pressão digital de braço semiautomático digital semiautomático, método de medição, oscilometro, medição de pressão arterial e batimento cardíacos, memória da última medição, indicador de carga da bateria, tamanho do display 7,5 comp. x 7 cm larg, tempo de espera para resultado máximo 60 segundos, desligamento automático 1 minuto após a última operação, alimentação 4 pilhas pequenas tipo aa de 1,5v cada, tipo de fecho velcro, tamanho da braçadeira 50,0+/-5cm(l), para circunferência de braço 22 a 32 cm, para inflar manual através do uso de válvula de exaustão rápida do ar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 30    | RS 254,00   | RS 7.620,00  |
| 4    | Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato (caneta de jato autoclavável, dimensões 160 x 164 x 131mm, peso líquido 0,715 kg, peso bruto 1,005kg, pressão de entrada de água 15-72 psi, pressão de entrada de ar 70-80 psi, acionamento através do pedal do equipo, gabinete caixa confeccionado com plástico resistente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 22    | RS 3.866,19 | RS 85.056,25 |
| 5    | Aparelho fotopolimerizador led wireless sem cabo (voltagem; comutação automática de 100 a 240 vca. Consumo;10 va. Frequência: 50/60 hz. Peso líquido 200gg comp. Onda da luz :450-480nm ponteira condutora de luz giratória, em polímero. Programável de 10 a 100 segundos via botão de acionamento com bip sonoro a cada 10 segunda bateria de lítios :3,7 v 2000mah,tempo de carregamento de bateria: 5 horas, potência de saída :650mw/cm2. Dimensões da peça de mão 0,25mm x 250mm. Dimensões da fonte :70mm x 47mm x 39 mm Autonomia da bateria aprox. 2 horas de tratamento, que equivalem a 720 acionamentos de 10 segundos consecutivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 22    | RS 760,90   | RS 16.739,80 |
| 6    | Aparelho de PA (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. Tamanho: p, infantil-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv de uso infantil (circunferência 10 até 18cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira(75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem aprovado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 30    | RS 128,33   | RS 3.850,00  |
| 7    | Aparelho de pa (estetoscópio+esfignomanômetro) em aço inox. Tamanho: M, adulto-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira em nylon com impermeável com fecho mem. velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pv (circunferência 18 até 36cm), 01 manômetro 0-300mmhg(52x98x35,5mm), 1 braçadeira (75x220mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para viagem. aprovado pelo inmetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 200   | RS 120,28   | RS 24.055,33 |

Assinado

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |    |           |    |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----------|----|-----------|
| 8  | Aparelho de pa (estetoscópio+esfigmomanômetro) em aço inox. Tamanho: G, obeso-kit de aparelho de pressão tecido em nylon, com fecho em velcro e estetoscópio duplo, manguito, pera e válvula de alta durabilidade, manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmhg, braçadeira grande em nylon com impermeável com fecho em velcro: estetoscópio duplo, braçadeira com manguito em pvc (circunferência 35 até 51cm), 01 manômetros 0-300mmhg (52x98x35,5mm), 1 válvula de deflação, 1 pera, 1 estetoscópio, 1 estojo para transporte.        | Unid. | 20  | RS | 144,33    | RS | 2.886,67  |
| 9  | Ar condicionado Split 12000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigerante, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display led, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade. baixo consumo de energia. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                             | Unid. | 20  | RS | 2.057,50  | RS | 41.150,00 |
| 10 | Ar condicionado Split 18000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigerante, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display led, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade. baixo consumo de energia. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                             | Unid. | 10  | RS | 3.942,00  | RS | 39.420,00 |
| 11 | Ar condicionado Split 24000/22000 btu/s, classificação energética: b, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigerante, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display led, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade. baixo consumo de energia. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                       | Unid. | 8   | RS | 4.652,92  | RS | 37.223,34 |
| 12 | Ar condicionado Split 9000 btu/s, classificação energética: a, voltagem: 220 v, controle remoto. Refrigerante, ventila e desumidifica, swing, auto start,3 velocidades de ventilação, timer 24 horas, produto certificado pelo inmetro, controle remoto com display led, filtro de ar lavável e removível, chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, alta durabilidade. baixo consumo de energia. (com condensadora de cobre). Gás ecológico.                                                                                              | Unid. | 38  | RS | 1.781,98  | RS | 67.715,34 |
| 13 | Armário em aço 2 portas com 4 prateleiras, 1980x1200x450 planos c/ divisores intercambias; corpo do armário c/ chapas em 24. cor cinza, pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 20  | RS | 1.718,52  | RS | 34.370,30 |
| 14 | Armário em aço p/ cozinha 8 portas branco c/ 4 gavetas 173,5cmx121,4cmx36,3cm, pés reguláveis de polipropileno, cor branco, Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5   | RS | 3.076,46  | RS | 15.382,30 |
| 15 | Armário vitrine com 2 portas, armação em aço, portas e prateleiras e laterais em vidro, fundo em chapa metálica, pintura branca (pintura eletrostática a pó), dimensões; 160 cm x 60 cm x 40 cm. Cor branco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 25  | RS | 1.700,00  | RS | 42.500,00 |
| 16 | Ambú reanimador de silicone completo adulto, balão em silicone autoclavável adulto: 1600ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 2500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 9   | RS | 314,37    | RS | 2.829,33  |
| 17 | Ambú reanimador infantil de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone válvula superior e inferior, reservatório de 1000 ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9   | RS | 303,83    | RS | 2.734,44  |
| 18 | Ambú reanimador neonatal de silicone completo, balão em silicone autoclavável infantil: 500ml, máscara facial em silicone, válvula superior e inferior, reservatório de 1000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9   | RS | 295,41    | RS | 2.658,72  |
| 19 | Aspirador de parede com vidro para ambulância uti, vacuômetro, especificações tampa em polipropileno/nylon, boia em polipropileno para evitar transbordamento, frasco coletor em vidro 1000ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 1   | RS | 312,35    | RS | 312,35    |
| 20 | Aspirador portátil 1,3 litros branca standart sem cânulas, pedal e tubo de silicone 5005brstnsr-nsr, 01 bomba de vácuo, 1 frasco coletor de 1l em pvc, 1 tampa plástica com válvula de segurança acoplada, 02 metros de tubo de silicone, especificações técnicas do motor 1/30 hp, voltagem 110 e 220 volts 60 hz, frasco coletor capacidade 1,3 litros, vácuo máximo 22hg, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, vazão livre 15lt/min, peso 2,3kg.                                                                                     | Unid. | 10  | RS | 593,33    | RS | 5.933,33  |
| 21 | Arquivo em aço 4 gavetas alt. 1335mmxprof.600mmxlarg.470, cor cinza. Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 12  | RS | 857,14    | RS | 10.285,68 |
| 22 | Balança antropométrica adulto; capacidade até 180 kg; acompanha régua antropométrica de 1,00 a 2,00 m; frações de 100g; base em chapa; os pés e o tapete da balança antropométrica são em borracha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 6   | RS | 1.431,28  | RS | 8.587,68  |
| 23 | Cadeira para banho em alumínio reclinável características: construída em alumínio aeronáutico, sistema de declínio em quatro posições, com acionamento por manete e barra de regulagem em aço inoxidável, apoio de cabeça anatômico articulável com regulagem de altura e profundidade, assento sanitário, apoios para pés articuláveis removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, apoios para braços escamoteáveis, largura do assento: 46 cm. Dimensões do produto peso: 15 kg largura: 70 cm altura: 140 cm profundidade: 100 cm            | Unid. | 100 | RS | 621,90    | RS | 62.190,00 |
| 24 | Balança digital com capacidade de até 150kg, balança digital vidro abs, capacidade: 150 kg, graduação: 0,1kg, display: lcd de 4 dígitos, bateria: 3v - li, ativação automática, unidades: kg/lb, desligamento automático após 10 segundos, possui aviso de bateria fraca e aviso de erro.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 80  | RS | 193,18    | RS | 15.454,40 |
| 25 | Balança antropométrica infantil: digital com capacidade de até 16 kg dimensão da concha no mínimo 540x290 (mm) com tara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 9   | RS | 864,55    | RS | 7.780,95  |
| 26 | Biombo em aço c/ tecido. Revestidas com tecidos técnicos especiais para a área hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 28  | RS | 552,37    | RS | 15.466,27 |
| 27 | Berço aquecido neonatal cuna com servo controle e sistema de calor irradiante; cuna para paciente em acrílico removível; sistema de controle eletrônico microprocessador, relógio apagar incorporado; modos de operação manual e automático (servo controle); aquecedor giratório (180°) para facilitar procedimentos de radiografia; dimensões reduzidas; ajuste de inclinação do leito; permite utilização de fototerapia reversa. Dimensões altura: 1,95 metros, largura: 91,00 centímetros, profundidade: 61,00 centímetros, peso: 47,00 quilogramas. | Unid. | 2   | RS | 17.372,00 | RS | 34.744,00 |
| 28 | Berço para recém-nascido cuna acrílica com colchão, pintado - estrutura tubular em aço redondo com pintura epóxi, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro sendo 2 com freios em diagonal. Cesto removível em acrílico transparente com ajuste de inclinação manual. Dimensões: 0,75m comprimento x 0,40m largura x 0,80m altura                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 6   | RS | 1.187,40  | RS | 7.124,42  |
| 29 | Bebedouro de coluna refrigerado, termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° a 15°c, torneiras com fluxo contínuo e controlado, bandeja de água removível, alças laterais, reservatório água gelada 1,8lt, suporte p/ garraão 20 litros, 110 volts, 31,3 x 100,5 x 31,5 cm, na cor branco. (Com condensadora de cobre) Gás ecológico                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 15  | RS | 757,15    | RS | 11.357,25 |
| 30 | Braçadeira em aço, suporte de braço estofado (pedestal altura regulável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 15  | RS | 183,02    | RS | 2.745,25  |
| 31 | Cadeira de plástico com braço, descrição do tamanho 80x55x4 cm, polietileno na cor branca, alta resistência (padrão Tramontina ou similar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 200 | RS | 92,76     | RS | 18.552,00 |

*Handwritten signature*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |    |           |    |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|-----------|----|------------|
| 32 | Cadeira de rodas dobrável (estrutura em duro alumínio tubular, base em laminado sintético reforçado com tela de nylon, dimensionada para armazenamento em espaços limitados, suporta até 160kg, um cinto de segurança com sistema de engate automotivo de 2 portas, um cinto segurança com velcro para as pernas, quatro manetas de borracha para facilitar o transporte em escadarias, sistema ágil de abertura e fechamento, sistema de dobra para armazenamento em espaços limitados)                                                                                                                          | Unid. | 15  | RS | 1.230,22  | RS | 18.453,35  |
| 33 | Cadeira de rodas simples: pneu maciço normal e semi obeso cds. Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em (alumínio) com pneus maciços ou infláveis na cor preta, aro igual de bicicleta.                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 250 | RS | 806,83    | RS | 201.708,33 |
| 34 | Cadeira odontológica modelo d700 (totalmente automática, movimentos pt/vz posição de trabalho/ volta a zero automático, assento com encosto subida e descida, assento com altura mínima de 43cm e máxima 73cm, braços direito e esquerdo, acendimento do refletor no pedal de comando, transformador de 12 v para o refletor, relé de partida e fusível de proteção, equipo acoplado com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira, alma estrutural em aço, corpo e capas abs, bandeja em aço inox, comp. máximo 187 x larg. Máxima 95 x alt. Máxima 190 cm, peso líquido 111kg, voltagem 110/220/240 v).   | Unid. | 7   | RS | 19.186,60 | RS | 134.306,20 |
| 35 | Cadeira estofada s/ braço com encosto médio, c/ armação em ferro, (preto) o material do acento e encosto em tecido da cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 73  | RS | 406,17    | RS | 29.650,59  |
| 36 | Cadeira giratório c/ braço em tecido crepe, assento mede 44x42cm e tem as bordas arredondadas, encosto med. 43x28cm e apresentando curvatura lombar, estofamento em espuma injetada, base giratória, com mecanismo à gás, dotada de 05 patas em aço com capa protetora de nylon e rodízios duplos de nylon, regulagem de altura e profundidade, revestimento externo em curvim na cor azul                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 10  | RS | 726,13    | RS | 7.261,25   |
| 37 | Cadeira longarina 3 lugares secretaria sem braço em polipropileno na cor azul, (ferragem na cor preta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 20  | RS | 676,75    | RS | 13.535,00  |
| 38 | Cadeira p/ coleta de exames, estofada, com braçadeira: estrutura tubular pintada pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio de braços revestidos a napa anti-microorganismos, anti-salitre e ignífuga. Apoio de braços destacável, regulável em altura e oscilação, com possibilidade de utilidade de utilização do lado direito ou esquerdo; com haste pintada. Napa na cor preta                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 9   | RS | 855,47    | RS | 7.699,26   |
| 39 | Caixa térmica 26 litros na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 27  | RS | 114,81    | RS | 3.099,78   |
| 40 | Carro maca simples em aço inoxidável com grades laterais, suporte de soro com colchonete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 3   | RS | 3.133,27  | RS | 9.399,80   |
| 41 | Carro curativo inox c/ balde e bacia. Medindo aproximadamente 0,75m x 0,45m x 0,80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 10  | RS | 1.241,81  | RS | 12.418,07  |
| 42 | Chassi radiográfico tamanho 30x40cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 5   | RS | 828,46    | RS | 4.142,28   |
| 43 | Chassi radiográfico tamanho 35x35cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 5   | RS | 739,71    | RS | 3.698,53   |
| 44 | Chassi radiográfico tamanho 24x30cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 5   | RS | 646,31    | RS | 3.231,57   |
| 45 | Chassi radiográfico tamanho 18x24cm, fabricado em alumínio, com cantos em nylon alto impacto, espessura adequada para utilização de grade antidifusora na parte interna, travas plásticas com sistema push, espuma flexível especial garantido perfeito contato entre filme e ecrans e acabamento em pintura eletrostática                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 5   | RS | 533,96    | RS | 2.669,80   |
| 46 | Carro de emergência-suporte para cilindro de oxigênio, soro cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 6   | RS | 8.745,33  | RS | 52.472,00  |
| 47 | Cama Fowler (modelo, cabeceira e peseira em tubo de aço redondo, 1 1/4 x 1,2mm, de espessura, palitos em tubos redondos de 5/8 x 1,0mm de espessura, estrado em chapa de aço n°20, com reforço de ferro chato 3/4 x 3/16, laterais com tubos reguláveis de 2 manivelas, pintada em epóxi -pés com rodízio sendo dois freios diagonais)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 10  | RS | 5.875,81  | RS | 58.758,13  |
| 48 | Cilindros de oxigênio em aço de 10 litros c/ suporte capacidade de 10lt; com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  | RS | 3.270,33  | RS | 32.703,33  |
| 49 | Cilindro de oxigênio em alumínio medicinal válvula vore, volume 10,5 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | RS | 2.889,67  | RS | 28.896,67  |
| 50 | Cilindros de oxigênio em aço de 5 litros com suporte com carrinho para oxigênio p/1 cilindro grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 9   | RS | 1.110,33  | RS | 9.993,00   |
| 51 | Cilindro de oxigênio em aço 50 litros (sem carga) c/ suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 2   | RS | 3.456,55  | RS | 6.913,10   |
| 52 | Colar cervical regulável, colar de imobilização em única peça ajustável na altura, com 16 posições, 12 posições na versão pediátrica, para um ajuste personalizando dentro de uma faixa de 4 ajuste padrão para adultos, substituindo 4 medidas padrão de colar cervical adulto 2 medidas de colar cervical pediátrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 20  | RS | 145,00    | RS | 2.900,00   |
| 53 | Colchão hospitalar de solteiro revestido em napa tam: padrão d33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 20  | RS | 557,00    | RS | 11.140,07  |
| 54 | Compressor de ar odontológico -deslocamento teórico pem 1/min 5,2 147, pressão de operação psi/bar mínima 80-5,5 psi/bar máxima 120-8,3 bloco n° de estágios-1, n° de pistões-2, rpm-config 664-v, volume do óleo-180ml, regime de trabalho intermitente, ruído db(a)-77, motor potência hp-1, consumo kw-0,75, tipo-polos ip 21-2, tensão monofásico 127/220v, tempos de enchimento 4 minutos e 20 segundos, volante (mm)-290, polia(mm)-55, correia quantidade 1 tipo a-40, diâmetro de saída 5/16", reservatório 50 litros, peso líquido, peso líquido (kg)-56, dimensões larg x alt x comp. (mm)-335x655x790. | Unid. | 9   | RS | 5.593,67  | RS | 50.343,00  |
| 55 | Compressor de ar, deslocamento teórico 425l/m pressão máxima 8,6 bar, rotação 1200 rpm, motor elétrico 2,2 kw frequência 50/60 hz, conexão descarga 1/4", dimensão larg 440mm x alt 855mm x comp. 860mm, número de estagio 1, número de pistão 2-1, opções de tensão 110 e 220 volts, pressão de operação máxima 125 psi, volume do reservatório 130 litros.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 2   | RS | 3.000,33  | RS | 6.000,66   |

Janice

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |    |           |    |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|----|-----------|
| 56 | Detector fetal de mesa digital-gabinete e transdutor em material abs de alto impacto que evita a oxidação ao longo do tempo, suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte, desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade, ao desligar a última configuração de volume e tonalidade fica armazenados na memória, equipamento com display digital led com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm, ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz+ - 10%, alimentação chaveada que opera de 110 a 230v + - 10%, frequência 50/60hz, diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm, profundidade máxima do feixe ultrassônico (200 a 250mm), controle do volume digital 9 níveis (1-9), controle da tonalidade digital 10 níveis(0-9), alojamento para transdutor na lateral do gabinete, saída para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, peso líquido 1,8kg dimensões(1.p.a) 217x2a permanente dados de todos os eventos registro do empregador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 4  | RS | 956,04    | RS | 3.824,15  |
| 57 | Datashow-revoluções suportadas vga/svga/xga/wxga+/sxga/sxga+,3200 ansi lumens, tipo 200w ultra-bright, foco manual /zoom ótico índice de projeção throw ratio 1,45-1,96, distância de projeção 0,88-10,44 metros, tamanho da imagem 22-350 cores, 3 vezes mais brilhantes, conecta diversos equipamentos e gere imagens de alta qualidade através de conexão hdmi, conectividade, sem fio a computadores, tablets e smartphones, instalação fácil e flexível, digital nste/nste44,43/pal m/pal 60/secam, analógico 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p, entrada hdmi x1, computador vga rgb(d-sub 15 pinos)x1, s-vídeo mini dim, vídeo composto rca(amarelo)x1, usb tipo ax1 (memória, usb, wi-fi), usb tipo bx1(usb display, mouse, controle), áudio rca x2 (vermelho/branco), controle rs-232x1, controle remoto 2 pilhas aa, cabo de alimentação, cabo rgb vga(computador), cd rom com a documentação do projetor, bivolt, dimensões(cm) axbxcpx 7,7x29,7x24,4cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 3  | RS | 5.224,80  | RS | 15.674,40 |
| 58 | Dea- desfibrilador externo equipamento compacto, leve, portátil, microprocessador, adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil), de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada, com possibilidade de futuras atualizações de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Com sistema automático de avaliação de eeg que detecta complexos qrs e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação automática. Com análise da impedância torácica com aumento da eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto, voz e sinais visuais, apresentação em tempo real da curva do eeg na tela (display) de cristal líquido com ângulo superior a 30% para melhor visualização da monitorização do traçado. <b>Modo de desfibrilação adulto:</b> 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia na reversa permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessid | Unid. | 2  | RS | 10.523,33 | RS | 21.046,67 |
| 59 | Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica para fisioterapia neurológica e reabilitação-madeira de eucalipto, espuma e convim, dimensões -1,86x1,35x0,45 metros (cxlxa), peso 38kg, peso suportado até 200kg, facilidade de acomodação de paciente com dificuldade de locomoção, confortável e seguro, modelo fixo que passa segurança para o cliente, fácil higienização, montagem simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 1  | RS | 1.501,12  | RS | 1.501,12  |
| 60 | Doppler fetal portátil digital com led (detector fetal), especificações: transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento de transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela de led para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 30 | RS | 773,17    | RS | 23.195,00 |

*Spanada*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |    |           |    |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|----|-----------|
| 61 | Eletrocardiógrafo 12 canais digital - impressão em formato a4 permite fácil visualização, função cópia, permite várias impressões de um único paciente, baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papel fax, fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor, aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos, custo-benefício e confiabilidade num eeg de 12 canais, interpretação do eeg baseado no avançado código minnesota, impressão em 1,3,6 e 12 canais formato a4, impressora térmica de alta resolução, economia de impressão, permite o uso de bobina e fax, interface para modem transmissão e recepção do eeg por fax, software, permite visualizar/arquivar/imprimir em papel comum/e-mail, conteúdo (01 eletrocardiógrafo, cabo de força 3 pinos, 01 cabo paciente de 10 vias, 06 eletrodos precordiais, 04 eletrodos membros, 01 bobina de papel termo sensível, 01 tubo gel condutor, 01 manual operação em português, 01 software para computador (cd), 01 alimentação bateria recarregável e red50x100mmdejas de alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 1  | RS | 9.601,77  | RS | 9.601,77  |
| 62 | Escada com 2 degraus, armação em pintura eletrostática (branco azulado) com ponteiros pretas, madeira de compensado 15 mm com borracha antiderrapante, dimensões em 40 cm, l 38 cm, a 38 cm. Em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 25 | RS | 229,48    | RS | 5.736,88  |
| 63 | Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 20 | RS | 543,93    | RS | 10.878,67 |
| 64 | Estrado plástico 50 x 50 piso industrial: em polipropileno, dimensões 50 x 500 x 500 mm, cor preta, capacidade aproximada 2.000kg/m², vazado com antiderrapante, com peças modulares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 6  | RS | 140,66    | RS | 843,98    |
| 65 | Foco de luz clínico, foco de luz auxiliar p/ exames clínicos e ginecológicos, com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150cm, pintura em epóxi à 250°C de alta resistência, base do pedestal com 4 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220, lâmpada halógena 12v x 20w com registro na Anvisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 12 | RS | 626,74    | RS | 7.520,92  |
| 66 | Fogão 04 bocas/forno acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, queimadores estampados e espalha chama esmaltado, manipuladores removíveis, grade fixa no forno com 02 regulagens de altura, visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula de segurança no forno, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 9  | RS | 897,44    | RS | 8.076,96  |
| 67 | Fogão industrial c/ forno c/6 bocas, queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço, puxador em nyc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 2  | RS | 1.909,50  | RS | 3.819,00  |
| 68 | Frigobar de 50 litros: capacidade mínima de 50 litros porta tampo aproveitável; classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 9  | RS | 1.129,39  | RS | 10.164,51 |
| 69 | Freezer horizontal, 04 pés com rodízio, congelamento rápido, dreno frontal, dupla função, maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, função refrigeração, grade interna, travamento porta com chave, capacidade de 519 litros, n° portas 2, cor branco, consumo kWh 84,6 p/mês, tensão /voltagem 115v classificação energética inmetro a. (com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 2  | RS | 3.682,03  | RS | 7.364,07  |
| 70 | Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a Seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de Mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, Sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz Branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior temperatura de cor de 4200a permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade da unidade adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar u | Unid  | 1  | RS | 56.659,33 | RS | 56.659,33 |

*Spande*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |    |           |    |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|----|-----------|
| 71 | Freezer industrial horizontal de 1000 lts c/dupla ação refrigeração estática. Pode ser usado como freezer ou refrigerador. A escolha da função é realizada através de chave seletora, proporcionando vantagens em dobro de maneira rápida e fácil. Na cor branco, com rodízio nos pés, dreno, maior resistência a corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, grade interna, travamento porta com chave (preferencial), capacidade de 1000 litros, nº portas 3. (Com condensadora de cobre) | Unid. | 1  | RS | 8.313,64  | RS | 8.313,64  |
| 72 | Geladeira 300 litros, frost free, dimensões 1 61,6 x p 69, 1 x alt 153,9 cm, capacidade da geladeira 253l, capacidade do freezer 47 litros, consumo a compartimento de latas, ovos compartimento extra frio, gavetão de frutas, cor branca, voltagem 110 v, peso 48 kg. (Com condensadora de cobre)                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 12 | RS | 2.651,77  | RS | 31.821,28 |
| 73 | Incubadora de transporte para neonatal modelo tr 306, controle de ar e pele do rn, umidade servo controlada, sistema de amortecimento da cúpula para fechamento, dispositivo de sinalizador a distância, dispositivo de contagem de tempo digital, integrado ao painel, umidificador externo e removível para fácil assepsia, alimentação por reversão automática de voltagem                                                                                                                                            | Unid. | 1  | RS | 41.628,24 | RS | 41.628,24 |
| 74 | Kit cânula md orofaríngea de guedel, polietileno, kit com 8 cânulas orofaríngea de guedel de dimensões diferentes, 1 cânula orofaríngea de guedel 110mm laranja, 1 cânula orofaríngea 100mm vermelha, 1 cânula orofaríngea de guedel 90mm amarela, 1 cânula orofaríngea de guedel 80mm verde, 1 cânula orofaríngea de guedel 70mm branca, 1 cânula orofaríngea de guedel 60mm preta, 1 cânula orofaríngea de guedel 50mm azul clara, 1 cânula orofaríngea de guedel 40mm rosa                                            | Unid. | 2  | RS | 410,43    | RS | 820,87    |
| 75 | Kit laringoscópio md completo, cabo standart médio, alimentação 02 pilhas tipo c, lâmina tipo c, lâmina macintosh curva 0 neonatal, lâmina macintosh curva 1 infantil, lâmina macintosh curva 2 criança, lâmina macintosh curva 3 adulto médio, lâmina macintosh curva 4 adulto grande, lâmina macintosh curva 5 adulto grande                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | RS | 969,67    | RS | 1.939,33  |
| 76 | Laringoscópio convencional standard 2.5v completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. | 10 | RS | 986,33    | RS | 9.863,33  |
| 77 | Laringoscópio adulto com 5 lâminas em aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 5  | RS | 1.390,00  | RS | 6.950,00  |
| 78 | Laringoscópio infantil com 3 lâminas aço inox e fibra óptica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2  | RS | 643,03    | RS | 1.286,07  |
| 79 | Lavadora jato de alta pressão Power 2.200 libra de pressão pws20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 2  | RS | 1.480,10  | RS | 2.960,20  |
| 80 | Leito estofado padiola para transporte-carro padiola lv 09, aço carbono, espuma, densidade 26, corvin, cabeceira regulável, pintura eletrostática em pó, tratamento ant-ferrugem, leito removível, rodas 127mm giratória, sendo duas com freio, comprimento 1,90m, largura 0,55m e altura 0,80m                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 2  | RS | 3.183,33  | RS | 6.366,67  |
| 81 | Leito hospitalar simples c/ cabeceira com proteção em aço inoxidável estrado em chapa de aço perfurado 01 manivela para elevação de pés, 01 manivela para elevação de cabeceira, 02 grades laterais, 01 colchão de espuma com capa de napa, dimensões 1,90m x 0,90 altura mínima 0,54m altura máxima 0,88m                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 12 | RS | 2.810,00  | RS | 33.720,00 |
| 82 | Liquidificador, 400 w 1,5 litros 3 velocidades, voltagem 110v, cor branco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 5  | RS | 272,20    | RS | 1.361,00  |
| 83 | Liquidificador/triturador industrial de 6litros em aço inox, com motor muito forte, corpo do motor, copo e alças laterais em aço inox, tampa em alumínio de 1ª qualidade, tensão bivolt, frequência 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 2  | RS | 862,80    | RS | 1.725,60  |
| 84 | Maca articuladora, rodas c/altura ajustáveis em aço inoxidável e alumínio comprimento 1970mm comp., recolhido 1465mm larg., peso 38,7kg, capacidade 200kg, rodas 200mm, dianteiras fixas, traseiro auto orientáveis, travões, posterior, altura de carga de 480 a 750mm, barras laterais reclináveis, barra laterais reclináveis, comprimento 630mm, altura 180mm, colchonete revestido em material impermeável auto - extingüível, costurado eletronicamente.                                                           | Unid. | 4  | RS | 3.662,08  | RS | 14.648,33 |
| 85 | Máquina de lavar roupa automática, cap. Mínima 15kg, abertura superior, no mínimo 7 programas, pés niveladores, eliminação de fiapos, tampa c/visor transparente de alta resistência, trava de segurança, dispenser individual (sabão, amaciante e alvejante), funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto inox, 4 níveis de água, duplo enxague, desligamento automático, classificação enerc A, voltagem 110v ou 220v                                                                                                   | Unid. | 2  | RS | 2.817,34  | RS | 5.634,67  |
| 86 | Maca ginecológica, armação em tubo esmaltado, com gaveta esmaltada, leito fixo totalmente estofado em courvin. Acompanha par de porta-coxa estofado e haste em aço cromado e suporte para balde. Dimensões: 1,80 m comprimento x 0,53 m largura x 0,86 m altura.                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10 | RS | 987,10    | RS | 9.871,00  |
| 87 | Manômetro/fluxômetro para oxigenoterapia, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, confeccionada em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315kg/cm2, pressão fixa de 3,5kg/cm2 e rosca de saída padrão.                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 9  | RS | 737,33    | RS | 6.636,00  |
| 88 | Máscara de oxigênio md adulto Venturi, modelo adulto, c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, não esteril.                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 5  | RS | 67,15     | RS | 335,77    |
| 89 | Máscara de oxigênio md pediátrico Venturi, modelo pediátrico c/tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, sendo azul 24%, amarelo 28%, branco 31%, verde 35%, vermelho 40%, laranja 50% e copo branco com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio, tubo de 02, não esteril                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5  | RS | 58,95     | RS | 294,75    |
| 90 | Mesa antropométrica, pintada, estrutura em tubo redondo, leito em chapa de aço 0,75 mm, acabamento em pintura eletrostática, pés com ponteiros de pvc. Acompanha régua de madeira e cursor de medição. Dimensões 0,90 x 0,50 x 0,90 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10 | RS | 1.130,33  | RS | 11.303,33 |
| 91 | Mesa de escritório em 100 por cento md f c/ 2 gavetas 1,60 x 0,60 cor branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 90 | RS | 682,20    | RS | 61.398,00 |
| 92 | Mesa p/ impressora em 100 por cento ndf, dimensões altura: 0,74 cm profundidade: 0,40 cm comprimento: 0,60cm, cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 15 | RS | 363,52    | RS | 5.452,77  |
| 93 | Mesa mavo c/ bandeja em inox c/ rodízio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 11 | RS | 1.019,33  | RS | 11.212,67 |
| 94 | Mesa auxiliar inox s/ rodízio 0,40 x 0,40 x 0,80 ref: 174c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 35 | RS | 590,67    | RS | 20.673,33 |

*Spanda*


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |    |           |    |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----------|----|-----------|
| 95  | Monitor multiparamétrico tipo i - características técnicas mínimas: monitor multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de eeg, respiração, pressão não invasiva (pni), saturação de oxigênio (spo2), temperatura, pressão invasiva (pi) e débito cardíaco por termodiluição; deve possuir tela colorida de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 800 x 600 pixels; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através da tela sensível ao toque (touch screen); deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 96 (noventa e seis) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo) e alarmes funcionais (sensor, bateria fraca, etc.); deve possuir bateria(s) recarregável(is), com autonomia mínima de 420 (quatrocentos e vinte) minutos; deve permitir conexão a uma central de monitoração;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | RS | 18.531,00 | RS | 37.062,00 |
| 96  | Protetor de tireoide equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável. Tamanho: único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid. | 2  | RS | 364,55    | RS | 729,11    |
| 97  | Suporte para avental de chumbo de fixar na parede. Podendo ter 4 até 10 hastes. Fabricamos em aço inox 304 polido ou aço tratado e pintura eletrostática branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 1  | RS | 451,67    | RS | 451,67    |
| 98  | Biombo em chumbo. Construído em chapa de aço tratado e pintura eletrostática branca ou inox polido 304, revestimento em chapa de madeira imunizada com pintura anti risco branca, rodízios giratórios para melhor locomoção e freios para fixar no local desejado. Chumbo de primeira fusão com teor de pureza 99,96%. Dimensões padrão conforme norma ABNT: 800x2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 1  | RS | 5.308,67  | RS | 5.308,67  |
| 99  | Óculos em chumbo: 0,75 mm de chumbo, com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico, tamanho: haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elástico, acompanha estojo de proteção e pano para limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2  | RS | 2.864,67  | RS | 5.729,33  |
| 100 | Avental em chumbo: 0,50 pb. Tamanho padrão, para proteção do paciente e do profissional, com proteção nas costas, confeccionado em borracha plumbífera. Acabamento em tecido especial lavável. Possui ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2  | RS | 1.329,24  | RS | 2.658,48  |
| 101 | Protetor de gônadas, equivalência em chumbo: 0,50 pb, para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbífera, acabamento em tecido especial lavável, tamanho: 30x45cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 1  | RS | 441,38    | RS | 441,38    |
| 102 | Sinalizador de porta de raio x, fabricado com base em plástico branco leitoso e acrílico translúcido vermelho, iluminação acionada através de reator convencional contando com duas lâmpadas, sinalizador de porta de raio x disponibilizado em modelo 110 e 220 v (com chave seletora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 1  | RS | 653,33    | RS | 653,33    |
| 103 | Mesa de cabeceira com gaveta e porta, sem rodízios, estrutura em chapa esmaltada, com pintura eletrostática antimicrobiana, gavetas e portas com puxadores em plásticos e pés revestido com ponteiros plásticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10 | RS | 730,67    | RS | 7.306,67  |
| 104 | Relógio- ponto eletrônico digital informatizado, com leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão proximidade, com comunicação tcp/ip. O equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser aprovado e homologado de acordo com a portaria ministério do trabalho e emprego nº 1510/2009. Deverá utilizar o sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidades de instalação de software na máquina do cliente, fornecendo interface de controle através de navegador web. Possuir sistema de impressão com velocidade de no mínimo 90 mm/s com corte parcial e total de papel, com uso de bobina térmica (bobina de no mínimo com 300 mt) em papel térmico com corte automático (cupons com impressão com durabilidade de no mínimo 05 (cinco) anos. Os dados deverão ser gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (mt) como para a memória de registro permanente (mrrp). Permitir o cadastro de todas as informações referentes ao empregado e empregador local de trabalho e demais dados funcionais. Armazenar na memória permanente dados de todos os eventos registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro do funcionário. Capacidade de gerenciamento de até 50.000 colaboradores na memória de trabalho (mt). Capacidade para armazenamento de registro em memória permanente de até 6.000.000 registros. Trabalhos com vários tipos de comunicação, compatíveis com tipos tcp/ip, gprs e wifi, tornando-se moldável a necessidade da unidade adquirente e adaptável ao ambiente. Deverá ter calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão. O equipamento deverá trabalhar com leitura automática da quantidade de dígitos dos cadastros (crachás) de no mínimo 3 até 20 dígitos. O equipamento deverá possuir botão para relação da emissão instantânea dos eventos de pontos realizados nas últimas 24 (vinte e quatro) horas precedentes. Para maior segurança das configurações do equipamento, o mesmo deverá permitir ativar uma senha de segurança no menu principal; deverá ter sistema de nobreak incluso com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; o equipamento deverá ter capacidades de armazenamento de digitais entre mínimo de 1900 digitais. Deve operar com sistema auto on (biometria com recurso de toque único), cuja função deverá permitir realizar a identificação da digital somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula, utilizar o crachá ou a tecla de verificação disponível no teclado. O equipamento deverá possuir no mínimo 02 (duas) porta fiscal usb, sendo uma no mínimo para coleta do arquivo afd para validação dos dados do equipamento, e uma fiscal de trabalho. Deve possuir sistema de | Unid. | 11 | RS | 3.163,40  | RS | 34.797,40 |
| 105 | Mesa reunião com 4 lugares, Mesa de Reunião com tampo encabeçado de 40mm com borda de 1mm, Pé painel em MDP 25mm com borda de 0.45mm e ponteiros octogonais reguláveis. Altura: 75 cm Comprimento: 120 cm Profundidade: 120 cm Altura dos Pés: 71 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 2  | RS | 824,33    | RS | 1.648,67  |
| 106 | Mesa reunião com 12 lugares, tampo 40 mm em 100 por cento mdf, dimensões: largura: 360 cm, altura: 75 cm, profundidade: 120 cm, com 12 cadeiras fixa sem braço, assento e encosto moldados em madeira com espuma injetada, revestimento em tecido crepe na cor preto, colado na espuma, base fixa com 4 pés em aço tubular cilíndrico, ponteiros plásticos. Pintura cor preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 12 | RS | 1.896,67  | RS | 22.760,00 |
| 107 | Mochô giratório estofado a gás com encosto, assento com espuma injetável de alta densidade, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetável com rodízios, ajuste de altura com sistema a gás, altura regulável 50 a 60cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 18 | RS | 712,48    | RS | 12.824,58 |
| 108 | Nebulizador c/ 4 saídas e 7 l plus bivolt com suporte, isento de óleo e baixo nível de ruído, suporte com rodízios, ajuste fluxo de ar comprimido, funcionamento por meio de diafragma, alça para transporte, micro filtro bacteriológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 15 | RS | 1.366,00  | RS | 20.490,00 |
| 109 | Negatoscópio em aço inox de parede, 01 corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 30 | RS | 746,67    | RS | 22.400,00 |

*Janda*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |    |          |    |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|----------|----|------------|
| 110 | Oxímetro de pulso modelo portátil 30g sem pilhas, rápida leitura -visor dual color ,10 níveis de brilho ajustável, informa nível de bateria fraca no painel, painel apresenta spo, fc, curva letismografica e barra de intensidade do pulso .desliga automático após retirar o dedo .painel apresenta 6 modos de exibição para as informações .especificações técnicas spo 2:03 0% a 99% tamanho : 55 x 32 x 28 mm                                                                                                                               | Unid. | 2   | RS | 247,12   | RS | 494,25     |
| 111 | Oxímetro de pulso de dedo e monitor de frequência cardíaca com sensor de pulso, suporte de montagem, carregador adapte, cabo usb, cd manual, material externo, hard moldado de plástico abs, tela 3.5 touchscreen resolução da tela 320 x 240 spo2 0-100%, relação de pulso 30-250 bpm, resolução 1% para spo2, 1 bpm para a relação de pulso , bateria built-in recarregável li-polymer, duração da bateria 7 horas com sistema compatíveis Windows xp/vista/Windows 7, dimensões 192 x w 84 x h 21mm. certificação ce,fcc, rohs.               | Unid. | 20  | RS | 304,75   | RS | 6.095,00   |
| 112 | Prancha longa (para ambulância), confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, dimensões 41cm x 183 cm, suporta até 180kg, pegadores bem amplos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 4   | RS | 649,00   | RS | 2.596,00   |
| 113 | Peças de mão (caneta alta rotação) características: velocidade 400.000rpm +/- 15%, pressão trabalho :30 psi +/- 2, spray 1 orifício. Contra ângulo, características :velocidade máxima: permissível:20.000 rpm, peça reta, características :velocidade máxima: permissível:20.000 rpm, micromotor, características velocidade: regulável de 3.000 a 18.000 rpm em ambos os sentidos. Acompanha bolsa e óleo lubrificante                                                                                                                         | Unid. | 9   | RS | 1.969,34 | RS | 17.724,06  |
| 114 | Pontas ultrassom - perio sub e perio supra jet sonic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 9   | RS | 367,33   | RS | 3.306,00   |
| 115 | Quadro magnético, tam 2,5 x 1,2m superfície de secagem rápida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 10  | RS | 806,60   | RS | 8.066,00   |
| 116 | Quadros de avisos flanelógrafo, 120 x 80 cm c/ borda em alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 10  | RS | 193,62   | RS | 1.936,20   |
| 117 | Seladora automática / contínua aplicação grau cirúrgico, controle de temperatura digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 10  | RS | 4.956,68 | RS | 49.566,80  |
| 118 | Suporte p/ soro em ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 10  | RS | 330,33   | RS | 3.303,30   |
| 119 | Suporte p /copo descartável em aço inox dispenser redondo em aço para copo de água 180/200ml. Dimensões do produto 43 cm (altura) x 7,5 cm (diâmetro) o produto possui garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafuso e buchas                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 30  | RS | 61,42    | RS | 1.842,48   |
| 120 | Suporte hâmpier coletor de roupa hospitalar, estrutura em tubo de aço carbono redondo, três pés providos de rodízios giratórios de 2 (50mm), acompanha saco de tecido algodão cru, acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso 530x850mm, capacidade 100l                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 5   | RS | 651,63   | RS | 3.258,13   |
| 121 | Suporte de metal para coletor de material perfuro cortante 13l (descartpack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 12  | RS | 66,67    | RS | 800,00     |
| 122 | Swith/roteador com 16 portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 3   | RS | 1.316,58 | RS | 3.949,74   |
| 123 | Tela de projeção 2,03 x 1,53 retrátil, tecido vinil convencional 1.0, fixação: parede; enrolamento auxiliado por mola, perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura eletrostática preta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2   | RS | 999,62   | RS | 1.999,24   |
| 124 | Tv lcd de 32 polegadas c/ suporte p/ parede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 10  | RS | 1.843,90 | RS | 18.439,00  |
| 125 | Unificador 250ml com extensão e máscara p/oxigênio adulto (1 tampa de nylon conforme especificação, 1 tubo com borbulhador para permitir o arraste de partículas de 1 copo translúcido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid. | 10  | RS | 108,50   | RS | 1.085,00   |
| 126 | Válvula reguladora p/cilindro de oxigênio c/ fluxômetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 5   | RS | 402,04   | RS | 2.010,20   |
| 127 | Válvula reguladora manômetro e fluxômetro 2 saídas (fabricadas em metal cromado, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, pressão fixa de 3,5 corpo da tomada dupla de nylon e simples com pino de impacto, conexões padrão                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10  | RS | 493,81   | RS | 4.938,13   |
| 128 | Ventilador de coluna, cor: preto, velocidades de ventilação:3 velocidades, quantidade de pás: 3 pás, voltagem 110v, potência 65.0 w, 40 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unid. | 20  | RS | 498,42   | RS | 9.968,48   |
| 129 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, Processador Pentium 10ª geração ou superior , 4gb memória, hdd ssd 120gb, entrada de rede, gabinete cor preta, entrada usb, dvd/cd. Com leitor de CD/DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid. | 75  | RS | 3.399,70 | RS | 254.977,50 |
| 130 | Computador c/ kit multimídia, teclado e mouse, memória ram - 8gb - DDR4 (2933 / 2666 / 2400 / 2133Mhz) - 2x Slots - Dual Chanel - máx. 64Gb. Processador: Quad Core Core I3 10ª geração ou superior - . HDD: SSD 240GB - velocidade de escrita mínima 550 mb/seg - velocidade de leitura mínima 450 mb/sec. Sistema operacional 64bits. Com leitor de CD/DVD                                                                                                                                                                                     | Unid. | 15  | RS | 3.181,49 | RS | 47.722,35  |
| 131 | MONITOR LED 19,5" (mínimo) VGA/HDMI. Preto. Brilho: 200 Cd/m², TELA Tamanho: 19,5", Tipo De Tela: LED TN, Resolução Máxima: 1366 X 768n Contraste Estático: 600:1, Suporte De Cores: 16,7M Pixel Pitch: 0,31 (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI, 1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base (pedestal), 1 conector de base e 1 monitor, bivolt, cor preto)                                                                                                                                                                                | Unid. | 75  | RS | 1.050,00 | RS | 78.750,00  |
| 132 | MONITOR LED 21" VGA/HDMI. Especificações: Tamanho: 21,5" (MÍNIMO) - Tipo de Tela: TN, Brilho: 200 cd/m², Resolução Máxima: 1920 x 1080, Contraste Estático: 600:1, Suporte de Cores: 16,7M, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm. Entradas / Saída: HDMI, VGA, HP Out (manual de instalação, 1 cabo d-sub/HDMI, 1 cabo alimentação, 1 fonte externa, 1 base, 1 conector de base e 1 monitor bivolt cor preto)                                                                                                                                       | Unid. | 15  | RS | 1.318,64 | RS | 19.779,60  |
| 133 | Hd externo portátil 1tb usb 3.0, buffer 8 mb, conexão usb, dimensões aproximadas 8 x 2 x 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid. | 5   | RS | 672,86   | RS | 3.364,30   |
| 134 | Impressora multifuncional color com buking original, conexão usb e wi fi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, multifuncional(impressão, cópia, digitalização), 1 refil preto, 1 refil ciano, 1 refil magenta, 1 refil amarelo, cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb, bivolt.                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10  | RS | 2.748,69 | RS | 27.486,86  |
| 135 | Impressora (copiadora) mono velocidade mínima de 50 ppm, multifuncional (impressão, cópia, digitalização colorida), impressão duplex automática(frente e verso), vidro do scanner tamanho ofício p/ digitalização/cópia, alimentador automático de documentos c/ capacidade p/ 50 fls, interface usb frontal, bloqueio de funções, cartucho toner alto rendimento( mínimo 8.000 páginas), cabo de alimentação, cd de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cabo usb 2.0 de alta velocidade, conexão de rede sem fio, bivolt. | Unid. | 15  | RS | 4.379,02 | RS | 65.685,30  |
| 136 | Nobreak 600va 115v (monovolt, entrada 115/127v, filtro de linha, estabilizador externo com unidade reserva, chave liga/desliga embutida, evita o acionamento ou desacionamento acidental, led colorido no painel frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid. | 140 | RS | 745,60   | RS | 104.384,00 |

*Spanda*

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |          |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|----|---------------------|
| 137                                                                                                                                     | Notebook : processador: intel® core™ i5-10000 ou superior 2.5 - 3.1 ghz com função turbo boost 3mb cache; memória: 4gb (1 x 4 gb) tipo ddr4 - frequência 2133 mhz expansível até 20 gb - (1 slot no total); áudio: dois alto-falantes estéreo; armazenamento: hdd: ssd 512gb ; tela: 15.6" led hd; resolução: 1366 x 768; placa de vídeo: integrada ao processador; peso: 2.2 kg; interfaces: 1 porta usb 3.0 energizada, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.1 tipo-c (10ª geração), 1 saída hdmi com suporte hdep, 1 leitor de cartão sd; bateria: até 7 horas de uso; leitor de cartões: leitor de cartão sd; webcam: webcam hd com hdr - acer crystal eye; resolução de 1280 x 720; rede: wireless padrão: 802.11 b/g/n/ac; dimensões mínimas: 381.6 x 263 x 21.6 mm. | Unid. | 10    | RS      | 4.969,46 | RS | 49.694,60           |
| 138                                                                                                                                     | Pen drive 8gb, conexão usb 2.0, sistema operacional compatível Windows vista / xp / me / 2000, mac os 9 x (ou acima) e Linux kernel 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid. | 80    | RS      | 50,60    | RS | 4.048,00            |
| 139                                                                                                                                     | Teclado padrão usb preto, teclado de 109 teclas, três teclas gerenciadores de energia, teclas macias para uma confortável digitação, teclado padrão abnt2, compatível com Windows 98/00/me/nt/xp/vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 30    | RS      | 49,92    | RS | 1.497,60            |
| 140                                                                                                                                     | Mouse conexão automática, na cor preto, entrada USB com alta definição, altura: 14 cm (embalado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 30    | RS      | 21,60    | RS | 648,00              |
| 141                                                                                                                                     | Scanner profissional, para Documentos, Duplex, ADF, OCR, Bivolt. Características mínima principais: Rápida - 35ppm / 70ipm, capacidade de 50 folhas automatico de documentos ADF, Ciclo de trabalho diário 4.000, Suporte para driver TWAIN, Software incluso para documentos, PDF pesquisável, cartões de visita e recibos. Resolução de saída de 75 a 1200dpi. Resolução ótica: 600dpi. Tecnologia USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2     | RS      | 4.150,18 | RS | 8.300,36            |
| 142                                                                                                                                     | Bebedouro industrial todo em aço inox, capacidade 50 litros em media (cap de atender 200 pessoas por hora), com filtro externo de facil instalação, com aparador de agua frontal em chapa inox com dreno. Padrão duas torneiras tipo rosca cromada, para fornecer agua gelada, sistema de refrigeração embutido. Com gas ecologico. Com filtro. Com condesadora de cobre. Tensão 110 ou 220v. Completo para o uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid. | 5     | RS      | 2.664,20 | RS | 13.321,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |          | RS | <b>2.969.699,56</b> |
| Item                                                                                                                                    | Discriminação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID  | QUANT | V.MÉDIO | V.TOTAL  |    |                     |
|                                                                                                                                         | INSTRUMENTAIS CIRURGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |         |          |    |                     |
| 143                                                                                                                                     | Afastador farabeuf delicado 10cm x 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 10    | RS      | 66,67    | RS | 666,67              |
| 144                                                                                                                                     | Afastador farabeuf grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 10    | RS      | 54,78    | RS | 547,80              |
| 145                                                                                                                                     | Afastador farabeuf infantil 12cm x 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 10    | RS      | 37,77    | RS | 377,67              |
| 146                                                                                                                                     | Cabo de bisturi nº4 13 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 20    | RS      | 23,91    | RS | 478,27              |
| 147                                                                                                                                     | Estilete porta algodão uterino. 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 2     | RS      | 82,06    | RS | 164,12              |
| 148                                                                                                                                     | Estojo de inox perfurado 32x16x08cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid. | 8     | RS      | 313,89   | RS | 2.511,09            |
| 149                                                                                                                                     | Histerometro collin. 28 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 2     | RS      | 118,22   | RS | 236,44              |
| 150                                                                                                                                     | Pinça backhaus p/campo operatório 11cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 20    | RS      | 77,56    | RS | 1.551,27            |
| 151                                                                                                                                     | Pinça museaux reta. 24 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid. | 2     | RS      | 191,68   | RS | 383,36              |
| 152                                                                                                                                     | Tesoura metzenbaum-nelson rr curva 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. | 2     | RS      | 86,36    | RS | 172,71              |
| 153                                                                                                                                     | Tesoura metzenbaum-nelson rr reta 14cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unid. | 2     | RS      | 86,36    | RS | 172,71              |
| 154                                                                                                                                     | Tesoura reta standard 15cm c/serrilha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | 5     | RS      | 46,67    | RS | 233,33              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |          | RS | <b>7.495,44</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |          | RS | <b>2.977.195,00</b> |
| O VALOR ESTIMADO PARA ESTE PROCESSO É DE RS 2.977.195,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |          |    |                     |

  
 MARIA APARECIDA MORAES MONTEIRO  
 RESPONSÁVEL SETOR DE COMPRAS

MARIA APARECIDA M. MONTEIRO  
 Coordenadora Setor de Compras  
 PMSJP  
 CPF: 833.348.072-15